




HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

DAVIDIS DE GORTER, JOH. FIL.

MEDICINÆ ET BOTANICES PROF. ORD.

FLORA GELRO-ZUTPHANICA

EXHIBENS

PLANTAS

PER

DUCATUM GELRIÆ

ET

COMITATUM ZUTPHANIÆ

CRESCENTES.



HARDEROVICI, 1745.

Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, ſed non peregerunt - - - Multum adhuc reſtat operis, multumque reſtabit: nec ulli nato poſt mille ſaecula præcludetur occaſio, aliquid adhuc adjiciendi. SENECA, *Epiſt.* LXIV.

PRAEFATIO.

INter alias rationes, quae me impulerunt chartaceum hunc concinnare hortum, prima eſt, quod Botanices Studioſorum, qui meis inſtitutionibus intereſſe ſolent, commodo inſervire voluerim; perſuaſus ipſis per prata & ſylvas obambulantibus illum hortum in notitia plantarum acquirenda non minus prodeſſe poſſe, quam mihi olim, ſi talem habuiſſem, credebam. Altera, quod multis non ingratum fore conſiderim, ſcire quam multae ſtirpes terrae Gelricae exſurgant gremio.

DISTRIBUIT Flora haec Stirpes ſuas ſecundum methodum ſexualem a C. LINNAEO datam, ut ita Studioſus, methodum illam edoctus, obviam plantam eo

facilius ad ſuum genus & ſpeciem reducere poſſet. Longe utique praeferrem methodum naturalem a Cl. ROYENO propoſitam, quam etiam in ordinandis & demonſtrandis Horti Academici ſtirpibus quotannis ſequor, ſed quum LINNAEI genera huic methodo non erant appropriata, priorem in hac Flora ſequi conſultum duximus.

NOMINA SPECIFICA ex Linnaei Horto Cliffortiano, & Flora Lapponica, Gronovii Flora Virginica & Royeni Florae Leydenſis prodromo adjeci; pauca immutavi, ubi deſiderabatur, & pauca adaptavi iſtis plantis, quae iſtic obviae non erant.

SYNONYMA ſingulis plantis pauca addidi; plura enim ex memoratis auctoribus facile colligi poſſunt; ſemper vero adduxi C. Bauhini Pinacem & J. Bauhini Hiſtoriam plantarum, eo ſcopo, ut Flora haec conferri poſſet cum Catalogo Alphabetico Commelini, qui ubique illa Synonyma aſſumſit. Et ut inſuper obviae plantae icone expreſſae videri poſſent, ubique fere allegavi Dodonaeum, Lobelium, Dalechampium, Mo-

Morisonum, aut alium bonae notae Ichniographum.

Nomina Belgica, aut vulgaria, aut Rusticis familiaria adposui in gratiam eorum, qui linguae latinae aut Botanices minus periti sunt.

Loca itidem Nativa patrio expressi sermone, quum multi pagi, vici, villae, fluvii & canales nominibus propriis constantes, vix latine exprimi queant.

Cerealia, Legumina, Olera, radices esculentas, aliaque etiam exotica Vegetabilia, quorum in hortis & arvis familiaris est cultura, recensui, quum plurima eorum tanquam indigena hodie agnoscantur.

Porro Asteriscum * praefixi Plantis a me in Gelria observatis, vel mecum e proximis confiniis Transysalaniae communicatis, quae in J. Commelini Catalogo non recensentur, ut ita eadem opera supplerem illum Catalogum.

Longe multas a me praetermissas esse plantas nullus dubito, quis enim omnes perreptaverit meandros? quae itaque praesenti prodromo desunt, suppleat aetas. Muscorum, quibus haec Provin-

cia copiosis gaudet, parcam tantum copiam recensui, exspectaturus accuratam eorum dare enumerationem, donec Dillenii Historiam Muscorum omnibus numeris absolutam, quam avide ex Anglia exspecto, mihi comparaverim.

Longe etiam plures profert haec Provincia Fungos, quam sistit haecce Flora, sed iter instituere ad eorum familiam visitandam, quum mensibus Octobri & Novembri potissimum vigeant, non permisit hucusque tempus muneri publico tunc impendendum.

Tu interim Lector Botanophile his fruere, nobis fave, & cum Deo dieque hujus Florae supplementum unà cum variis observationibus & Indice generali exspecta.

AU-

AUTHORES ALLEGATI.

Bauh. hist. Johannis Bauhini Historia plantarum universalis. Tomi tres. Ebrod. 1650. in fol.
Bauh. pin. Caspari Bauhini Pinax Theatri Botanici. Basileae. 1671. in 4to.
Bauh. prodr. Caspari Bauhini Prodromus Theatri Botanici. Basileae 1671. in 4to.
Bauh. theatr. Caspari Bauhini Theatri Botanici seu Historiae plantarum liber primus. Basileae. 1658. in fol.
Bocc. mus. Pauli Bocconis museum rariorum plantarum. Venet. 1697. in 4to.
Boerh. lugdb. Hermanni Boerhaave Index alter plantarum in Horto Academico Lugduno-batavo. Lugdb. 1720. in 4to.
Caesalp. syst. Andreae Caesalpini Libri XVI. de Plantis. Florentiae. 1683. in 4to.
Clus. hist. Caroli Clusii rariorum plantarum Historia. Antwerp. 1601. in fol.
Col. ecphr. Fabii Columnae Ecphrasis minus cognitarum stirpium. Pars prima & secunda. Romae. 1616 in 4to.
Comm. holl. Johannis Commelini Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae. Lugdb. 1709 in 12mo.
Dalech. hist. Jacobi Dalechampii Historia generalis plantarum. Lugdb. 1587 in fol.
Dill. app Joannis Jacobi Dillenii Appendix ad Catalogum plantarum sponte circa Gissam nascentium. Francof. 1719 in 8vo.
Dill. elth. Joh. Jacobi Dillenii Hortus Elthamensis. Londini. 1732. in fol.

Dill gen. Joh. Jac. Dillenii Nova plantarum Genera. (in appendice Giſſenſi.)

Dill. giſſ. Joh. Jac. Dillenii Catalogus plantarum ſponte circa Giſſam naſcentium. Francof. 1719. in 8vo.

Dod pempt. Remberti Dodonaei Pemptades VI. Stirpium Hiſtoriae. Antwerp. 1616. in fol.

Gronov. flor. Joh. Fred. Gronovii Flora Virginica. Pars prima & ſecunda. Lugdb. 1739. 1743. in 8vo.

Herm. lugdb. Pauli Hermanni Catalogus Horti Academici Lugduno-batavi. Lugdb. 1687. in 8vo.

Linn. crit. Caroli Linnaei Critica Botanica. Lugdb. 1737. in 8vo.

Linn. flor. Caroli Linnaei Flora Lapponica. Amſtelaedami. 1737. in 8vo.

Linn. gen. Caroli Linnaei Genera Plantarum. Lugdb. 1742. in 8vo.

Linn. h. Cliff. Caroli Linnaei Hortus Cliffortianus. Amſtelaedami. 1737. in fol.

Linn. vir. Caroli Linnaei Viridarium Cliffortianum. Amſtelaedami. 1737. in 8vo.

Lob. hiſt. Matthiae Lobelii Hiſtoria ſtirpium. Antwerpiae. 1576. in fol.

Lob. ic. Matthiae Lobelii Icones plantarum. Antwerp. 1581. in 4to.

Marchant. act. Marchant in Actis Acad. Reg. Scient. in Galliis.

Mich. gen. Petri Antonii Michelii nova plantarum Genera. Florentiae. 1729. in fol.

Moriſ.

AUTHORES ALLEGATI.

Moriſ. bleſ. Roberti Moriſoni Hortus Regius Bleſenſis auctus. Londini 1669. in 8vo.

Moriſ. hiſt. Roberti Moriſoni Hiſtoria plantarum univerſalis Oxonienſis. Tom. 3. Oxonii 1715. in fol.

Munt. brit. Abrah. Muntingii Herba Britannica. Amſtelaedami 1681. in 4to.

Pluk. alm. Leonhardi Plukenetii Almageſtum Botanicum. Londini 1696. in 4to.

Raj. hiſt. Johannis Raji Hiſtoria plantarum generalis. Tom. 3. Londini 1686. 1688. & 1704. in fol.

Raj. ſyn. Ejuſdem Synopſis methodica ſtirpium Britannicarum. Londini 1724. in 8vo.

Roy. lugdb. Adriani van Royen Florae Leydenſis Prodromus. Lugdb. 1740. in 8vo.

Tabern. ic. Jac. Theod. Tabernaemontani Icones plantarum. Francof. 1590. in 4to.

Tourn. inſt. Joſephi Pitton Tournefort Inſtitutiones Rei Herbariae. Pariſ. 1700. in 4to.

Vaill act. Sebaſtianus Vaillant in Actis Acad. Reg. Scient. in Galliis.

Vaill. par. Sebaſtiani Vaillant Botanicon Pariſienſe. Lugdb. 1727. in fol.

AD

VIRUM CLARISSIMUM

AC ERUDITISSIMUM

DAVIDEM DE GORTER

A. L. M. & M. D.

Profeſſorem Botanices Extraordinarium.
Florae Gelro-Zutphanicae
Auctorem.

FLORE juventutis gratos ſcis prodere FLORES:
Meſſis divitias haec Tua FLORA probat.
Haec Tua FLORA facit, Fautores, docte Sodalis,
Tollant, quod Titulo praepoſuere Tuo!
FLORE juventutis tunc gratam quaere puellam,
Quae nectat FLORES altera FLORA Tibi.

JACOBUS CRAS.

IDEM AD EUNDEM
cum omnium applauſu
Profeſſor Ordinarius crearetur.

Quod fuerim vates felix quam maxime laetor:
Suppleat Omnipotens caetera vota Deus.

FLORA GELRICA.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

1. HIPPURIS. *Linn. flor.* 1. *h. Cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 205.
Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum. *Bauh. pin.* 15.
Polygonum fœmina, equiseti facie. *Bauh. hist.* 3. *p.* 732.
Polygonum femina. *Dod. pempt.* 113.
Duysent-knoop wyfje. Belg.

Aan de kanten van den *Ysel*, en in staande wateren / op verscheide plaatsen.

DIGYNIA.

2. CORISPERMUM foliis oppositis. *Linn. flor.* 2. *h. Cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 205. *Gronov. flor.* 3.
Stellaria aquatica. *Bauh. pin.* 141.
Alsine aquatica minor & fluitans. *Bauh. pin.* 251.
Alsine aquis innatans, foliis longiusculis. *Bauh. hist.* 3. p. 786.

In de slooten om de vier kampen by *Harderwyk.*

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

3. LIGUSTRUM. *Bauh. hist.* 1. *p.* 528. *Linn. h. Cliff.* 6. *Roy. lugdb.* 398.
Ligustrum germanicum. *Bauh. pin.* 475.
Phillyrea. *Dod. pempt.* 775.
Keel-kruyd. Ligufter. Belg.

In de Hoven tot affschuttinge.

4. CIRCAEA. *Linn. h. Cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 303.
Circaea lutetiana. *Lob. hist.* 137.
Solanifolia, Circaea dicta, major. *Bauh. pin.* 168.
Ocymastrum verrucarium. *Bauh. hist.* 2. *p.* 977.

In verscheide bosschen op donkere vochtige plaatsen.
Ludit corolla viridi & rubra.

*5. VERONICA foliis saepius ternis. *Linn. vir.* 2. *h. Cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 301.
Veronica spicata longifolia. *Tourn. inst.* 143.
Lysimachia spicata caerulea. *Bauh. pin.* 246.
Pseudo-Lysimachium caeruleum. *Dod. pempt.* 86.

Te

Te *Heemse* langs de vecht.
Variat foliis latioribus & angustioribus, spicâ florum caerulea, & dilutiore.

* 6. VERONICA foliis oppositis, caule spica terminato. *Linn. h. Cliff.* 8. *Roy. lugdb.* 302.
Veronica spicata angustifolia. *Bauh. pin.* 246.
Veronica angustifolia recta minor vulgaris. *Moris. hist.* 3. *p.* 318. *f.* 3. *t.* 22. *f.* 3.

In de allee voor *Ulenpas.*

7. VERONICA caule repente, scapis spicatis, foliis ovatis serratis strigosis. *Linn. h. Cliff.* 8. *flor.* 5. *Roy. lugdb.* 302.
Veronica mas supina & vulgatissima. *Bauh. pin.* 246.
Veronica vulgatior, folio rotundiore. *Bauh. hist.* 3. *p.* 282.
Eeren prys manneken. Belg.

Veel by *Harderwyck* op hooge sandige plaatsen.

* 8. VERONICA foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *Linn. h. Cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 302. *Gronov. flor.* 4.
Veronica pratensis serpillifolia. *Bauh. pin.* 247. *Moris. hist.* 2. *p* 319. *f.* 3. *t.* 22. *f.* 8.
Veronica pratensis. *Dod. pempt.* 247.

Te *Heemse* in de weiden / en ook op sandige plaatsen by *Harderwyk*

Foliis est communiter integris, rarissime crenatis; floribus caeruleis frequentius pallidis & dilutis.

9. Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus laxe spicatis lateralibus. *Roy. lugdb.* 302. (*Linn. h. Cliff.* 8. *Gronov. flor.* 4.)

Veronica aquatica major, folio subrotundo. *Tourn. inst.* 145.

Anagallis aquatica major, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252. *Bauh. hist.* 3. *p.* 791.

Beeke-boom. Belg.

α. Anagallis aquatica minor, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.

β. Anagallis aquatica major, folio oblongo. *Bauh. pin.* 252.

γ. Anagallis aquatica minor, folio oblongo. *Bauh. pin.* 252.

Overvloedig in en aan de beekjes by *Harderwyck.*

10. Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis inferioribus laxe spicatis. *Linn. h. Cliff* 8. *Roy. lugdb.* 303.

Veronica minor, foliis imis rotundioribus. *Moris. hist.* 2. *p.* 320. *s.* 3. *t.* 23. *f.* 12.

Chamaedrys spuria minor rotundifolia. *Bauh. pin.* 249.

Ga-

Gamanderlyn. Belg.
* α. Chamaedrys ſpuria minor latifolia. *Bauh. pin.* 249.

Veel op ſchaduachtige plaatſen aan de hooge Sypel by *Harderwyck.*

11. Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus ſolitariis. *Linn. flor.* 9. *h. Cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.
Veronica hederulae folio. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 322. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 20.
Alſine hederulae folio. *Bauh. pin.* 250.
Muur met Veyl bladeren. Belg.

In de Hoven en Bouw-landen.

12. Veronica foliis cordatis crenatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 303. (*Linn. h. Cliff.* 9.)
Alſine chamaedrifolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus. *Bauh. pin.* 250.
Alſine ſerrato folio glabro. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 366.

By de vorige.

13. Veronica foliis oppoſitis cordatis crenatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Linn. h. Cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303. *Gronov. flor.* 4.
Alſine veronicae foliis, floſculis cauliculis adhaerentibus. *Bauh. pin.* 250.

Alsine folio serrato hirsutiori, flor bus & loculis cauliculis adhaerentibus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 367.

Muur met de bladeren van Eeren-prys. Belg.

In de Zaay-landen.

* 14. VERONICA foliis alternis, inferioribus quinquepartitis, superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Linn. h. Cliff.* 9. *Roy. lugdb.* 303.

Alsine triphyllos caerulea. *Bauh. pin.* 250.

Alsine folio profunde secto, flore purpureo seu violaceo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 367.

Onder 't koorn in *Dieze.*

15. VERBENA foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. *Linn. h. Cliff.* 11. *Roy. lugdb.* 327.

Verbena communis, flore caeruleo. *Bauh. pin.* 269.

Verbena recta. *Dod. pempt.* 150.

Yser-kruyd. Belg.

In de Hoven / en op ruwe plaatsen.

16. LYCOPUS foliis lanceolatis profunde serratis.

Lycopus. *Linn. h. Cliff.* 11. *Roy. lugdb.* 326.

Lycopus palustris glaber. *Tourn. inst.* 191.

Marrubium palustre glabrum. *Bauh. pin.* 230.

Pseu-

Pſeudo-marrubium aquaticum vulgare. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 378. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 20.
Water-andorn, of *Malrove*. Belg.

In de ſlooten te *Hulſhorſt* en *Hierden*, en aan de kanten van den *Yſel* op verſcheide plaatſen.

* 17. Salvia foliis ovatis inciſo-crenatis, verticillis ſubnudis. *Linn. vir.* 5. *h. Cliff.* 12. *Roy. lugdb.* 310.
Horminum pratenſe foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 238.
Orvala ſylveſtris, ſpecies quarta. *Dod. pempt.* 239.

In 't Graafſchap *Zütphen* op verſcheide plaatſen aan den *Yſel*, ook te *Zalk* aan den *Yſel*, en aan den *Yſel-dyk* omtrent *Zalk*.

* 18. Salvia foliis ſerrato-ſinuatis, corollis calyce anguſtioribus. *Linn. vir.* 4. *Roy. lugdb.* 309. *Gronov. flor.* 8.
Horminum ſylveſtre, lavandulae flore. *Bauh. pin.* 239.
Hormini ſylveſtris quarti ſpecies quinta. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 31.

By *Enghuyſen*, *Ulenpas*, en elders.

CLAS-

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

19. VALERIANA foliis omnibus pinnatis. *Linn. h. Cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 234.
Valeriana sylvestris major. *Bauh. pin.* 164. *Linn. flor.* 15.
Valeriana sylvestris. *Dod. pempt.* 349.
Wilde Valeriana. Belg.

Op veel plaatsen aan de kanten van de slooten by *Harderwyck.*

20. VALERIANA foliis caulinis pinnatis, polygama. *Linn. vir.* 5. *h. Cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235. *Mas & Hermaphrodita.*
Valeriana palustris minor. *Bauh. pin.* 164.
Valeriana minima. *Dod. pempt.* 350.
Kleine wilde Valeriana. Belg.

By de voorgaande/ doch niet zoo overvloedigh.

21. VALERIANA caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu simplici. *Linn. h. Cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 235.
Valeriana compestris inodora major. *Bauh. pin.* 165.

Olus

Olus album. *Dod. pempt.* 646.
Vette-koes. Vet. Vettik. Velt-Sla. Belg.

In de Koorn-landen en Moes-hoven.

22. Iris foliis enfiformibus, corollis imberbibus, petalis interioribus ftigmate minoribus. *Linn. h. Cliff.* 19. *Roy. lugdb.* 18.
Iris paluftris lutea, feu Acorus adulterinus. *Bauh. hift.* 3. *p.* 732. *Morif. hift.* 2. *p.* 353. *f.* 4. *t.* 6. *f.* 11. *Linn. flor.* 16.
Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34.
Geel-Lifch. Belg.

Overvloedigh in de ondiepe flooten tuffchen *Harderwyck* en *Nykerk*.

*23. Schoenus flofculis fpicatis. *Linn. h. Cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 48.
Juncus laevis minor panicula glomerata nigricante. *Morif. hift.* 3. *p.* 233. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 28.
Gramen fpicatum, junci facie, lithofpermi femine. *Tourn. inft.* 518.

Aan de Zee-kant/ op vochtige plaatfen.

24. Cyperus culmo triquetro, panicula foliofa, pedunculis nudis fupradecompofitis, fpicis confertis. *Roy. lugdb.* 49.
Cyperus gramineus. *Bauh. hift.* 3. *p.* 504.
Gramen cyperoides miliaceum. *Bauh. pin.* 6.

Grasachtigh Galigaan. Belg.

In vochtige laage Wey-landen.

25. CYPERUS culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis simplicissimis, spicis confertis. *Roy. lugdb.* 50.
Gramen cyperoides, panicula sparsa, majus. *Bauh. pin.* 6.
Wild Galigaan-Gras. Belg.

Aan stilstaande wateren en slooten.

26. SCIRPUS spicis copiosis. *Roy. lugdb.* 48.
Scirpus palustris altissimus. *Tourn. inst.* 528. *Linn. flor.* 18.
Juncus maximus, seu scirpus major. *Bauh. pin* 12. *Moris. hist.* 3. *s.* 8. *t.* 10. *f.* 1.
Matte Biesen. Stoele Biesen. Belg.

Overvloedigh aan den *Ysel*, *Rhyn*, en *Waal*, als ook aan de beeken by *Harderwyck*.

* 27. SCIRPUS culmo nudo, spica terminatrice subovota. *Roy. lugdb.* 48.
Scirpus equiseti capitulo majori. *Tourn. inst.* 528. *Linn. flor.* 19.
Juncus, capitulis equiseti, major. *Bauh. pin.* 12.
Juncus equiseti capitulis. *Bauh. theatr.* 186.

Te *Dalffen* in ondiepe slooten aan't Veldt.

28. Eriophorum fpicis pendulis. *Linn. flor.* 22. *h. Cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 51.
Gramen eriophorum. *Dod. pempt.* 552.
Gramen pratenfe tomentofum, panicula fparfa. *Bauh. pin.* 4.
Catoen-bloem. Rufticis.

Overvloedigh in vochtige landen by *Harderwyck*, en elders.

DIGYNIA.

29. Nardus fpica lineari. *Linn. flor.* 40. *h. Cliff.* 22.
Spartum parvum lobelio. *Bauh. hift.* 2. *p.* 512.
Gramen fparteum minus, feu hollandicum. *Bauh. pin.* 5.
Gramen fparteum juncifolium. *Bauh. pin.* 5.

Op dorre sandige plaatsen.

30. Phleum fpica longiffima cylindracea. *Linn. flor.* 26. *h. Cliff.* 22. *Roy. lugdb.* 53.
Gramen typhoides maximum, fpica longiffima. *Bauh. pin.* 4. *prodr.* 10 *theatr.* 49.
α. Gramen typhoides afperum primum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 51.

Op sandige Velden.

* 31. PHLEUM ſpica ovata, caule ramoſo. *Linn. h. Cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 54.
Gramen typhinum maritimum minus. *Raj. ſyn.* 392. *Pluk. alm.* 177. *t.* 33. *f.* 8.

Op ſandige bergen.

32. ALOPECURUS culmo erecto. *Roy. lugdb.* 54.
Gramen typhoides, ſpica anguſtiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 53.

Op ſandige wegen en ruwe plaatſen.

33. ALOPECURUS culmo infracto, ariſtis gluma longioribus. *Roy. lugdb.* 54.
Alopecurus ariſtis gluma longioribus. *Linn. flor.* 37. *h. Cliff.* 26.
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *Bauh. pin.* 3. *theatr.* 42.

Op veel plaatſen in de moeraſſen.

34. PANICUM ſpica compoſita, ariſtis ſpica longioribus. *Linn. vir.* 7. *Roy. lugdb.* 55.
Panicum ſpiculis ſpicatis ſcabritie adhaerentibus. *Linn. h. Cliff.* 27.
Gramen paniceum, ſeu Panicum ſylveſtre, ſimplici ſpica. *Bauh. theatr.* 138.
Panik-kooren met enkelde aaren. Belg.

In de Hoven en Moeshoven / en andere bebouwde gronden.

35. PANICUM ſpicis alternis remotis declinatis compoſitis. *Lin. vir.* 7. *Roy. lugdb.* 55. *Gronov. flor.* 134.
Panicum ſpicis alternis remotis laxis. *Linn. h. Cliff.* 27.
Gramen panicum, ſive Panicum ſylveſtre, ſpica diviſa. *Bauh. theatr.* 136.

* α. Gramen paniceum, ſpica diviſa, ariſtis longis armata. *Bauh. pin.* 8. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 16.

By het voorige.

36. PANICUM ſpicis alternis oppoſitiſve linearibus patentiſſimis muticis, floſculis alternatim binis, alterutro pedunculato. *Roy. lugdb.* 55. *Gronov. flor.* 134.
Gramen dactylon, folio latiore. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 114.

In de Hoven.

37. MILIUM glumis diphyllis. *Linn. flor.* 35. *h. Cliff.* 27.
Gramen ſylvaticum, panicula miliacea ſparſa. *Bauh. pin* 8. *theatr.* 141. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 10.
Hirſ-gras. Zaad-gras. Belg.

In den Enk en in Hooy-landen by *Harderwyck.*

38. Agrostis culmo repente, vagina ſupremi folii ventricoſa. *Roy. lugdb.* 59.
Gramen caninum ſupinum minus. *Bauh. pin.* 1. *theatr.* 13.
Kleyn kruypend Honds-gras. Belg.

By de wegen en in de Bouw-landen.

39. Agrostis petalo exteriore ariſtam rectam ſtrictam & longiſſimam exſerente. *Roy. lugdb.* 59.
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. *Bauh. pin.* 3. *theatr.* 34.

In de koorn-landen / onder Haver en Garſt.

40. Aira floſculo maſculino ariſtato, feminino mutico. *Linn. h. Cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 60.
Gramen pratenſe paniculatum molle. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 5. *theatr.* 27.

In de nieuwe Allee by *Harderwyck.*

41. Aira foliis ſubulatis, folio florali ſpathaceo paniculam inferiorem involvente. *Roy. lugdb.* 60.
Aira foliis ſetaceis, ariſtis ex baſi glumarum calycem aequantibus. *Linn. h. Cliff.* 495.

Gra-

Gramen foliolis junceis oblongis, radice alba. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 72.

Op *'s Heeren-Loo.*

42. Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus, altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 60.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. *Bauh. pin.* 1. *prodr.* 2. *theatr.* 13. *Bauh. hist.* 2. *p.* 459.

Gramen paniculatum aquaticum miliaceum. *Tourn. inst.* 521. *Vaill. par.* 89. *t.* 17. *f.* 7.

In de Bouw-landen.

43. Poa spiculis ovato-angustis aristato-acuminatis. *Linn. flor.* 55.

Gramen foliolis junceis brevibus minus. *Bauh. pin.* 5.

Op *'s Heeren-Loo.*

44. Poa panicula contracta, spiculis ovatis teretiusculis. *Linn. h. Cliff.* 496. *Roy. lugdb.* 61.

Gramen palustre paniculatum altissimum. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 38.

Aan de kanten van de graften en slooten om *Harderwyck* en *Elburgh.*

45. Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis. *Linn. flor.* 51. *h Cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 61.
Gramen pratenſe paniculatum minus. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 31.
Gramen paniculatum minus album & rubrum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 465.
α. Gramen pratenſe paniculatum medium. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 30.
β. Gramen pratenſe paniculatum majus, latiore folio, Poa Teophraſti. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 22.
Gramen pratenſe 1. *Dod. pempt.* 560.

Zeer gemeen langs de wegen en paden.

46. Poa ſpicis oblongis erectis. *Linn. h. Cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 62.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici ſpica. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 41.

Op veel plaatſen in ſtilſtaande wateren en ſlooten.

* 47. Poa ſpiculis confertis uno verſu diſpoſitis. *Linn. h. Cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 62.
Gramen ſpicatum, folio aſpero. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 9. *theatr.* 45.

Te *Zwoll* **op de wallen / en elders.**

* 48. Briza ſpicis ovatis, calyce floſculis breviore.

viore. *Linn. h. Cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 63.
Gramen tremulum majus. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 22.

Overvloedigh by *Wageningen*, op sandige plaatsen.

49. CYNOSURUS bracteis pennatifidis. *Linn. h. Cliff.* 495. *Roy. lugdb.* 64.
Gramen pratense cristatum, seu spica cristata laevi. *Bauh. pin.* 2 *theatr.* 42.
Gramen cristatum. *Bauh. prodr.* 8. *Bauh. hist.* 2. *p.* 468.

In de sandige Weylanden by *Harderwyck.*

50. BROMUS culmo paniculato, spicis compressis. *Linn flor.* 27. *h. Cliff.* 25. *Roy. lugdb.* 67.
Bromos herba. *Dod. pempt.* 540.
Festuca avenacea sterilis elatior. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 146.
Naakte of ydele Haver. Belg.

In de Zaay-landen onder de Haver en Garst.

51. FESTUCA culmo alternatim spicato, spicis teretibus. *Linn. flor.* 29. *Roy. lugdb.* 67.
Gramen spica brizae, majus. *Bauh pin.* 9. *prodr.* 19. *theatr.* 133. *Bauh. hist.* 2. *p.* 477.

In de wester Meyen by *Harderwyck.*

52. Festuca culmo paniculato, ſpicis compreſſo-ovatis. *Linn. flor.* 28. *Roy. lugdb.* 67.
Feſtuca graminea, glumis hirſutis. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 143.
Dravik. Belg.
*α. Feſtuca graminea, glumis vacuis. *Bauh. pin.* 9.

Onder de Rogge.

53. Avena calycibus diſpermis, ſeminibus laevibus. *Linn. h. Cliff.* 25. *Roy. lugdb.* 65.
Avena vulgaris ſeu alba. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 469.
Haver. Belg.
α. Avena nigra. *Bauh. pin.* 23.
Swarte Haver. Belg.

Wort in de akkers gezaayt / en ook by de wegen gevonden.

54. Avena ſeminibus baſi hirſutis. *Linn. flor.* 30. *Roy. lugdb.* 65.
Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus, Ægilops dioſcoridis. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 149.

Onder de Rog / Haver en Garſt.

55. Avena panicula nutante, calycibus bifloris,

ris, altero flosculo aristato. *Roy. lugdb.* 66.
Gramen nodosum, avenacea panicula. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 18.

In de Velden, onder andere grassen.

56. ARUNDO panicula laxa, calycibus quinquefloris. *Roy. lugdb.* 66. *Gronov. flor.* 137.
Arundo vulgaris. *Bauh. theatr.* 269.
Dek-riet. Belg.

Veel langs de Graften, Slooten, en Rivieren.

57. ARUNDO foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis. *Linn. h. Cliff.* 26. *Roy. lugdb.* 66.
Gramen arundinaceum spicatum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 94.
Riet gras. Belg.

Op vochtige sandige plaatsen by *Harderwyck*, *Doesburg*, en *Wageningen*.

58. ARUNDO foliorum lateribus convolutis, acumine pungente. *Linn. flor.* 43. *h. Cliff.* 26. *Roy. lugdb.* 67.
Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus, vel spica secalina. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 67.
Helm. Belg.

Overvloedigh aan de zee-kant by *Harderwyck.*

59. Lolium ſpicis ariſtatis, radice annua. *Linn. h. Cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 69.
Gramen loliaceum, ſpica longiore. *Bauh. pin.* 9. ſeu Lolium dioſcoridis. *Bauh. theatr.* 121.
Dolyk. Belg.

In de Koorn-landen onder de Haver en 't Vlas.

60. Lolium ſpicis muticis, radice perenni. *Linn. h. Cliff.* 24. (*flor.* 23.) *Roy. lugdb.* 69.
Gramen loliaceum, anguſtiore folio & ſpica. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 127.
Muyſen-koorn. Belg.

In de Zaay-landen/ en langs de wegen.

61. Triticum radice repente, foliis viridibus. *Linn. flor.* 33. *h. Cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Gramen caninum arvenſe. *Bauh. pin.* 1. *theatr.* 7.
Honds-gras. Queek. Belg.
α. Gramen caninum longius radicatum majus. *Bauh. pin.* 1.
β. Gramen caninum longius radicatum minus. *Bauh. pin.* 1.

In de Bouw-landen/ en by de wegen.

62. Tri-

62. TRITICUM radice annua, ſpica mutica. *Linn. h. Cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Triticum hybernum, ariſtis carens. *Bauh. pin.* 21. *theatr.* 352.
Winter Tarw. Belg.

In de Zaay-landen.

63. TRITICUM radice annua, ſpica glabra ariſtata. *Linn. h. Cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Triticum aeſtivum. *Bauh. pin.* 21. *theatr.* 358.
Somer-Tarw. Belg.

Als vooren.

64. SECALE. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 416. *Roy. lugdb.* 58.
Secale hybernum vel majus. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 425. *Linn. h. Cliff.* 25.
α. Secale vernum vel minus. *Bauh. pin.* 23.
Rogge. Belg.

Als vooren.

65. HORDEUM floſculis omnibus hermaphroditis. *Linn. h. Cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 69.
Hordeum polyſtichum vernum. *Bauh. pin.* 22. *theatr.* 439.
Somer Garſt. Belg.
α. Hordeum polyſtichum hybernum. *Bauh. pin.* 22. *theatr.* 438.
Winter-Garſt. Belg.

Als vooren.

66. Hordeum flosculis lateralibus masculis aristatis. *Linn. h. Cliff.* 24. *Roy. lugdb.* 70.
Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 134.
Bastart Garst. Belg.

Overvloedigh langs de wegen en paden.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

* 67. Globularia caule folioso, foliis ovatis integerrimis. *Linn. h. Cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 190.
Globularia vulgaris. *Tourn. inst.* 466. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 131.
Scabiosa, bellidis folio, humilis, globularia dicta, caule folioso. *Moris. hist.* 3. *p.* 51. *s.* 6. *t.* 15. *f.* 46.
Bellis coerulea, caule folioso. *Bauh. pin.* 262.

Achter den *Kranenbergh*, en te *Heemse*.

68. Dipsacus capitulis florum conicis. *Linn. h. Cliff.* 29. *Roy. lugdb.* 188. *Gronov. flor.* 15.
Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major.

jor. *Bauh. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. *p.* 158. *s.* 7. *t.* 36 *f.* 3.
Kaarden. Kanne-Wassers. Belg.

Zeer veel aan de dykjes by *Harderwyck.*

69. Dipsacus capitulis florum subglobosis. *Linn. h. Cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.
Dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel Virga pastoris minor. *Bauh. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. *p.* 158. *s.* 7. *t.* 36. *f.* 5.

In de Fortificatien van *Arnhem.*

70. Scabiosa corollis radiatis, corollulis quadrifidis, caule hispido. *Linn. h. Cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 188.
Scabiosa pratensis hirsuta. *Bauh. pin.* 269.
Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato. *Moris. hist.* 3. *p.* 45. *s.* 6. *t.* 13. *f.* 1.
Scurft-kruyd. Belg.

Aan de kanten van de Akkers en Zaaylanden by *Harderwyck.*
Variat corollae colore.

71. Scabiosa corollulis quadrifidis, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. h. Cliff.* 30. *Roy. lugdb.* 188.
Scabiosa pratensis nostras, praemorsa radice.

dice. *Morif. hift.* 3. *p.* 45. *f.* 6. *t.* 13. *f.* 7.
Succifa glabra. *Bauh. pin.* 269.
Duyvels-beet Belg.
* *α.* Succifa hirfuta. *Bauh. pin.* 269.

Veel in de Weylanden tusschen *Harderwyck* en *'s Heeren Loo.*
Variat corollis caeruleis albis & incarnatis.
Folia plerumque integra, rarius laciniata.

72. Galium foliis pluribus linearibus, ramis brevibus floriferis. *Linn. vir.* 9. *h. Cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 256.
Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. *Linn. flor.* 34.
Gallium luteum. *Bauh. pin.* 375.
Gallium. *Dod. pempt.* 355.
Walftroo. Belg.

Op de Wallen van *Harderwyck*, en andere plaatsen.

*73. Galium foliis quaternis, foliis in alis confertis. *Linn. h. Cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 257.
Gallium latifolium, Cruciata quibufdam, flore luteo. *Bauh. hift.* 3. *p.* 717.
Cruciata hirfuta. *Bauh. pin.* 335. *Morif. hift.* 3. *p.* 328. *f.* 9. *t.* 21. *f.* 1.
Cruciata. *Dod. pempt.* 357.

Op de Stadts-wey van *Harderwyck*, en

op

op schaduwachtige plaatsen in de *Sal-ker-weert*, en elders.

74. Galium caulibus diffusis, foliis quaternis verticillatis. *Linn. flor.* 59. *Roy. lugdb.* 257.
Gallium palustre album. *Bauh. pin.* 335.
Water Walstroo. Belg.

Aan de kanten van de Sypel by *Harderwyck*, en op andere vochtige plaatsen.

* 75. Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido. *Linn. h. Cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 257.
Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium. *Bauh. pin.* 334.
Rubia sylvestris laevis. *Bauh. pin.* 333.
Rubia angulosa aspera. *Bauh. hist.* 3. *p.* 715.

Aan de kanten van de Wal buyten de groote poort van *Harderwyck.*

76. Aparine foliis lanceolatis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. *Roy. lugdb.* 255.
Aparine foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 34.
Aparine vulgaris. *Bauh. pin.* 334. *Vaill. par.* 14. *t.* 4.
Kleef-kruyd. Belg.

Overvloedigh by de wegen, en in de heggen.

77. PLANTAGO foliis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401.
Plantago latifolia finuata. *Bauh. pin.* 189.
Plantago latifolia vulgaris. *Morif. hift.* 3. *p.* 258. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 2.
Weegbree. Belg.

By de wegen / en in de Weylanden / en Hoven.

78. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubefcentibus. *Linn. h. Cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401.
Plantago latifolia incana. *Bauh. pin.* 189. *Morif. hift.* 3. *p.* 259. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 6.
Ruyge Weegbree. Belg.

Als vooren.

79. PLANTAGO foliis lanceolatis, fpica fubovata. *Linn. vir.* 9. *h. Cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401.
Plantago anguftifolia major. *Baub. pin.* 189. *Morif. hift.* 3. *p.* 259. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 9.
Honts-ribbe. Smalle Weegbree. Belg.

Als vooren.
Variat admodum magnitudine fpicarum.

* 80. PLANTAGO foliis linearibus pinnato-dentatis. *Linn. h. Cliff* 37. *Roy. lugdb.* 401.
Coronopus fylveftris hirfutior. *Baub. pin.* 190.

Coro-

Coronopus, ſive Cornu cervinum vulgo, ſpica plantaginis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 509.
Harts-hoorn. Belg.

Te *Heemſe*, en langs de weg tuſſchen *Zutphen* en *Doesburg*.

81. PLANTAGO foliis ſubulatis ſubtus convexis rigidis.
Coronopus maritimus major. *Bauh. pin.* 190.
Coronopus maritimus noſtras. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 511.
Zee-harts-hoorn. Belg.

Aan de kant van de Zee onder 't gras by *Harderwyck*.

* 82. SANGUISORBA ſpicis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 240.
Pimpinella ſanguiſorba major. *Bauh. pin.* 160. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 264. *ſ.* 18. *t.* 18. *f.* 7.

Te *Heemſe* in de Hooy-landen.

* 83. CORNUS umbellis involucro multoties longioribus. *Linn. h. Cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 249.
Cornus foemina. *Bauh. pin.* 447.
Virga ſanguinea. *Dod. pempt.* 782.
Wilde Cornoellie. Belg.

Te *Heemſe*, en elders in de heggen.

*84. CORNUS umbellis involucrum aequantibus. *Linn. h. Cliff.* 38. *Roy. lugdb* 249.
Cornus hortensis mas. *Bauh. pin.* 447.
Cornoellie. Belg.

In de Hoven.

85. EUONYMUS foliis oblongo-ovatis. *Linn. h. Cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 436.
Euonymus vulgaris, granis rubentibus. *Bauh. pin.* 428.
Euonymus multis, aliis Tetragonia. *Bauh. hist.* 1. *p.* 201.
Papen-muts. Papen-hout. Belg.
Luise-boom. Rusticis.

In *Hierden*, **en elders buiten** *Harderwyck*, **ook by** *Ouden-Aller.*
Rustici fructibus utuntur ad mala capitis.

DIGYNIA.

86. APHANES *Linn. h. Cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 231. *Gronov. flor.* 17.
Perchepier anglorum quibusdam. *Bauh. hist.* 3 *p.* 74.
Chaerophyllo nonnihil similis *Bauh pin.* 152.
Engelse steen doorsnydend kruyd. Belg.

In de Zaay landen en Koorn-akkers.

87. CUSCUTA caule aphyllo volubili repente. *Gronov. flor.* 18. Cus-

Cuſcuta major. *Bauh. pin.* 219.
Caſſuta ſive Cuſcuta. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 266.
Caſſutha. *Dod. pempt.* 554.
Wrange. Belg.

By *Harderwyck* op de Heyde.
Paſſim occurrit in ericeto Harderovicum *inter &* Veltwyck *planta haec paraſitica, Ericae caules mire amplectens, involvens, ac deprimens.*

TETRAGYNIA.

88. Ilex foliis ovatis acutis dentatis. *Linn. h. Cliff.* 40 *Roy. lugdb.* 400. *Gronov. flor.* 18.
Ilex aculeata baccifera, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 425.
Agrifolium. *Dod. pempt.* 659.
Hulſt. Belg.

* *α.* Ilex foliis glabris integerrimis exacte folia lauri referens. *Linn. h. Cliff.* 40.

Aan de Hoven tot afſchuttinge / en in 't wildt op verſcheyde plaatſen by *Harderwyck.* Varietas *α* in de Mehenſteeg.

89. Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis. *Linn. h. Cliff.* 40. *Roy. lugdb.* 212.
Potamogeton foliis oblongo-ovatis natantibus. *Linn. flor.* 68.

Potamogeton rotundifolium. *Bauh. pin.* 193.
Potamogeton. *Fuchs. hist.* 651. *fig. optima.*
Fonteyn-kruyd. Belg.

In stilstaande zoete wateren en oyvers. veel by *Stroo.*

90. Potamogeton foliis lanceolatis in petiolos desinentibus. *Linn. h. Cliff.* 40. *Roy. lugdb.* 212.
Potamogeton foliis angustis splendentibus. *Bauh. pin.* 193.

Veel in de graften en slooten.

91. Potamogeton foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *Roy. lugdb.* 213.
Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca ranarum. *Bauh. pin.* 193.

In de slooten aan de Stadts wey van *Harderwyck.*

*92. Potamogeton foliis lanceolatis alternis undulatis. *Roy. lugdb.* 212.
Potamogeton seu Fontinalis crispa. *Bauh. hist.* 3. *p.* 778.

By de voorige.

*93. Potamogeton foliis linearibus obtusis, caule compresso. *Linn. h. Cliff.* 40. *Roy. lugdb.* 213.

Po-

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. *Raj. syn.* 149.

In de Graften om *Harderwyck.*

*94. Sagina ramis procumbentibus. *Linn. flor.* 157. *Roy. lugdb.* 452. *Gronov. flor.* 45.
Alsinella muscoso flore, repens. *Dill. giss.* 81.
Alsine pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Tourn. inst.* 243.

In Tonsel by *Harderwyck*; ubi
Locis uliginosis arenosis satis frequens haec crescit plantula, a nullo tamen quantum scio, Botanico pro Belgii indigena adsignata.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

95. Myosotis foliorum apicibus callosis. *Linn. vir.* 12. *Roy. lugdb.* 404.
Myosotis hirsuta arvensis major. *Dill. giss.* 55. *Linn. flor.* 74.
Echium scorpioides arvense. *Bauh. pin.* 254.
Scorpiurus annuus arvensis hirsutus caeruleus. *Moris. hist.* 3. *p.* 450. *s.* 11. *t.* 31. *f.* 1.
Muyzen-oor. Belg.

In de Saay landen.

α. Myo-

α. Myosotis glabra pratensis. *Dill. giss.* 67. *Linn. flor.* 75.
Echium scorpioides palustre. *Bauh. pin.* 254.
Scorpiurus palustris perennis, viridioribus foliis. *Moris. hist.* 3. *p.* 451. *s.* 11. *t.* 31. *f.* 4.
Water muyzen-oor. Belg.

Aan de kanten van de beeken / en op andere vochtige plaatsen.

96. LITHOSPERMUM seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Linn. h. Cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405.
Lithospermum arvense, radice rubra. *Bauh. pin.* 258. *Linn. flor.* 73.
Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine echii. *Bauh. hist.* 3. *p.* 592.
Wildt Peerel-kruyd. Belg.

Aan de kanten der akkers by *Oldbroeck*.

97. CYNOGLOSSUM foliis ovato-lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 47. corollis calycem aequantibus. *Roy. lugdb.* 406.
Cynoglossum vulgare. *Bauh. hist.* 3. *p.* 598.
Cynoglossum majus vulgare. *Bauh. pin.* 257.
Honts-tongen. Belg.

By *Doesburg* en *Arnhem* in de Fortificatien / en op de Wallen van *Harderwyck*.

98. SYM-

98. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 406.
Symphytum magnum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 593. *Dod. pempt.* 134.
Symphytum, Consolida major. *Bauh. pin.* 259.
Smeer-wortel. Belg.

Overvloedigh in de Wey-landen by *Harderwyck*, *Nykerk*, *Elburgh*, *Ulenpas*, en in de Riet-pol te *Wageningen.* en op andere plaatsen.
Variat corollis caeruleis, purpureis, rubris & albis.

99. BORRAGO calycibus patentibus. *Linn. h. Cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 403.
Borrago floribus caeruleis & albis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 574.
Buglossum latifolium, Borrago. *Bauh. pin.* 236.
Bernasie. Belg.

In de Hoven, en langs de Wegen.

100. LYCOPSIS foliis lanceolatis, calycibus fructuum erectis. *Linn. flor.* 77. *h. Cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404. *Gronov. flor.* 20.
Buglossum sylvestre minus. *Bauh. pin.* 257.
Buglossa sylvestris. *Dod. pempt.* 628.
Wilde Buglosse of *Osse-tonge.* Belg.

In de Bouw landen en Hoven.

101. ECHIUM caule ſimplici, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Roy. lugdb.* 407. (*Linn. h. Cliff.* 43.)
Echium vulgare. *Bauh. pin* 254. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 585. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 440. *ſ.* 11. *t.* 27. *f.* 1.
Lycopſis. *Bauh. pin.* 255.
Slangen-hooft. Belg.

In de Fortificatien om *Doesburg* en *Arnhem*; op de Stadts-muuren te *Zwoll*, *Hattem*, en elders.
Color corollae plerumque caeruleus, aliquando ex purpura-rubens vel ſubcinereus. Folia magis vel minus aſpera. Caulis vel erectus vel procumbens.

102. ASPERUGO. *Linn. flor.* 76. *h. Cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404.
Aſperugo ſpuria. *Dod. pempt.* 356.
Buglosſum ſylveſtre, caulibus procumbentibus. *Bauh. pin.* 257. fructu pedem anſerinum referente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 13.

Aan de wallen van de Bouw-landen by *Harderwyck*, en in *Dieze*.

103.

103. MENYANTHES foliis ternatis. *Linn. flor.* 80. *h. Cliff.* 52. *Roy. lugdb.* 430.
Trifolium paluſtre. *Bauh pin.* 327. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 389. *Dod. pempt.* 580.
Water-klaveren, *Boxboonen.* Belg.

Veel in de ſlooten tuſſchen *Hierden* en de Zee.

* 104. MENYANTHES foliis orbiculatis, corollis margine laceris. *Linn. h. Cliff.* 53.
Nymphaea lutea minor, flore fimbriato. *Bauh. pin.* 194. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 772.

In de Vaart tuſſchen *Arnhem* en *Nymeegen.*

105. HOTTONIA. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 207. *Linn. h. Cliff.* 51. *Roy. lugdb.* 415.
Millefolium aquaticum, ſeu Viola aquatica, caule nudo. *Bauh. pin.* 141.
Millefolium aquaticum dictum Viola aquatica. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 782.
Water-Violen, of *Violieren.* Belg.

α. Millefolium aquaticum equiſetifolium, caule nudo. *Bauh. pin.* 141.

Veel in ſtilſtaande ſlooten tuſſchen *Harderwyck* en *Nykerk*; en overvloedigh in *Twello.*

106. LYSIMACHIA foliis lanceolatis, racemo composito terminatrici. *Linn. vir.* 13. (*h. Cliff.* 51. *flor.* 81.) *Roy. lugdb.* 415.
Lysimachia lutea major. *Bauh. pin.* 245.
Lysimachium luteum. *Dod. pempt.* 84.
Geele-Wederik. Belg.

Veel aan de beeken by *Harderwyck.*
Variat foliis ternis, quaternis, & quinis.

107. LYSIMACHIA racemis simplicibus lateralibus. *Linn. vir.* 13. *Roy. lugdb.* 416.
Lysimachia ex alis foliorum thyrsifera. *Linn. flor.* 82. *h. Cliff.* 52.
Lysimachia bifolia, flore globoso luteo. *Bauh. pin.* 245.
Lysimachia altera lutea lobelio, flore quasi spicato. *Bauh. hist.* 2. *p.* 902.
Water-Wederik. Belg.

In de Riet-pol te *Wageningen*, en in de Meyen by *Harderwyck.*

108. LYSIMACHIA foliis subrotundis, floribus solitariis, caule repente. *Linn. vir.* 13. (*h. Cliff.* 52.) *Roy. lugdb.* 416.
Nummularia major lutea. *Bauh. pin.* 309.
Nummularia major, flore luteo. *Moris. hist.* 2. *p.* 567. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 1.
Penning-kruyd. Belg.

Op de Stadts-weg / en in den Enk by *Harderwyck*, en elders.

109. ANAGALLIS foliis indivisis. *Roy. lugdb.* 416.
Anagallis foliis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 52. *Gronov. flor.* 21.
Anagallis phoeniceo flore. *Bauh. pin.* 252.
Anagallis mas. *Dod. pempt.* 32.
Bastart-muur Of *Guichelheil Manneken.* Belg.

In de Hoven en Koorn-landen.

α. Anagallis caeruleo flore. *Bauh. pin.* 252.
Anagallis foemina. *Dod. pempt.* 32.
Bastart-muur Of *Guichelheil wyfje.* Belg.

By de voorgaande / doch niet zoo overvloedigh.

110. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrimque acutis. *Linn. h. Cliff.* 66. *Roy. lugdb.* 427.
Convolvulus minor arvensis. *Bauh. pin.* 294.
Convolvulus vulgaris, flore minore albo vel purpureo. *Moris. hist.* 2. *p.* 13. *f.* 1. *t.* 3. *f.* 9.
Kleine Winde. Belg.

Overvloedigh in de sandige Bouw-landen.

111. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice truncatis, *Linn. h. Cliff.* 66. pedunculis ramoſis bifloris. *Roy. lugdb.* 427.
Convolvulus major albus. *Bauh. pin.* 294.
Convolvulus vulgaris major albus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 6.
Groote Winde. Belg.

Veel aan de Heggen / en by de wegen.

112. CONVOLVULUS foliis reniformibus. *Linn. h. Cliff.* 67. *Roy. lugdb.* 428.
Convolvulus maritimus noſtras rotundifolius. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 11. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Soldanella maritima minor. *Bauh. pin.* 295.
Zee-Winde. Belg.

Aan 't Zee-ſtrand op zommige plaatſen.

* 113. CAMPANULA caule angulato, calycibus pedunculatis ſimplicibus: lacinulis ciliatis. *Linn. vir.* 16. *Roy. lugdb.* 245.
Campanula vulgatior, foliis urticae, vel major & aſperior. *Bauh. pin.* 94.
Cervicaria major. *Dod. pempt.* 164.
Hals-kruyd. Belg.

Zomtyts in de Hoven / en op ruwe plaatſen.

* 114. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule

le ramoſo, floribus ſecundis ſparſis. *Linn. vir.* 17. *Roy. lugdb.* 246.
Campanula hortenſis, rapunculi radice. *Bauh. pin.* 94.
Campanula hortenſis, rapunculi radice repente. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 460. *ſ.* 5. *t.* 3. *f.* 32.
Duyvels naay-gaarn. Hortulanis.

In de Hoven onder de Heggen.

*115. CAMPANULA foliis lineari-lanceolatis crenatis, caule longiſſimo ſimpliciſſimo, floribus raris. *Linn. h. Cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 246.
Campanula perſicaefolia. *Lob. hiſt.* 177. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 452. *ſ.* 5. *t.* 1. *f.* 2.
Rapunculus perſicifolius, magno flore. *Bauh. pin.* 93.

Op *Ulenpas* aan een wal.

*116. CAMPANULA foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caule ramoſiſſimo patulo. *Linn. h. Cliff.* 65. *Roy. lugdb.* 246.
Rapunculus eſculentus. *Bauh. pin.* 92. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 455. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 13.

In de *Herkeloer-weert.*

117. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Linn. flor.* 83.

b.

h. Cliff. 65. *Roy. lugdb.* 247.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Bauh. pin.* 93.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus ſinuatis non ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 456. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 17.

Kleine wilde Raponce. Belg.

* α. Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis. *Tourn. inſt.* 111.

Overvloedigh aan de kanten der akkers / en in de Nieuwe Allee by *Harderwyck.*

α. *Semel legimus prope veterem Yſalam.*

118. Campanula calycibus corollam ſuperantibus, capſulis columnaribus. *Linn. vir.* 17. *Roy. lugdb.* 247.

Campanula caule ramoſo, foliis ovatis oblongis crenatis. *Linn. h. Cliff.* 65.

Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta. *Bauh. pin.* 215.

Avicularia ſylvii quibuſdam. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 800.

Vrouwen-ſpiegel. Belg.

In de Zaay-landen by *Twello.*

* 119. Campanula caule ſimplici, foliis radicalibus lanceolatis crenatis hirſutis, caulino minori.

Campanula foliis anchuſae, floribus oblongis. *Bauh. pin.* 94.

Cam-

Campanula montana foliis anchusae. *Moris. hist.* 2. *p.* 460. *s.* 5. *t.* 3. *f.* 35.

In de *Salker-weert.*

120. Samolus. *Linn. h. Cliff.* 51. *Roy. lugdb.* 249.
Samolus valerandi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 791. *Gronov. flor.* 22.
Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Bauh. pin.* 252.
Alsine aquatica foliis rotundis beccabungae. *Moris. hist.* 2. *p.* 323. *s.* 3. *t.* 24. *f.* 28.
Waterpongen met ronde ongekerfde bladen. Belg.

In de Arke-Wehen by *Nykerk.*

121. Lonicera floribus capitatis terminatricibus; foliis omnibus distinctis. *Linn. h. Cliff.* 58. *Roy. lugdb.* 237.
Caprifolium germanicum. *Dod. pempt.* 411.
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.
Geyten-blad, *Mammetjes-kruyd.* Belg.
Wilde Caperfoeli. Vulgo.

* 122. Datura pericarpiis erectis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 55. *Roy. lugdb.* 422. *Gronov. flor.* 23.

Stramonia altera major, ſive Tatura quibuſdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 624.
Solanum foetidum, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 168.

By *Twello.*
Varietas hujus eſt corollâ caeruleâ.

123. Hyoscyamus foliis amplexicaulibus. *Linn. h. Cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422.
Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Bauh. pin.* 169. *Linn. flor.* 87. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 494. *ſ.* 5. *t.* 11. *f.* 1.
Dol-kruyd. Belg.

Op de Kerk-hoven/ en andere ruwe plaatſen.

124. Nicotiana foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 423.
Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin.* 169.
Nicotiana major, ſive Tabacum majus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 629.
Tabak. Belg.

Wort veel geplant in de velden by *Nykerk*, *Arnhem*, &c.

125. Verbascum foliis utrimque tomentoſis decurrentibus. *Linn. vir.* 13. *h. Cliff.* 55. 2. *Roy lugdb.* 421.
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239.

Ver-

Verbascum latius. *Dod. pempt.* 143.
Wolle-kruyd. Belg.

Overvloedigh in den Enk by *Harderwyck.*

* 126. VERBASCUM foliis ovatis crenatis subtus tomentosis, caule angulato. *Linn. vir.* 13. *h. Cliff.* 54. *Roy. lugdb.* 421.
Verbascum nigrum. *Dod. pempt.* 144.
Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente. *Bauh. pin.* 240.

Op de Pastorp-kamp te *Putten*, en achter den *Kranenburgh.*
Corolla vel ex citrino purpurascit, vel ex luteo candida est, vel prorsus candida.

127. VERBASCUM foliis glabris serrato-dentatis: radicalibus sinuatis. *Roy. lugdb.* 421.
Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Bauh. pin.* 240.
Blattaria. *Dod. pempt.* 145.
Motten-kruyd. Belg.

Op de Pastorp-kamp te *Putten*, en overvloedigh by *Ulenpas.*

128. RHAMNUS inermis floribus monogynis hermaphroditis. *Linn. h. Cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 224.
Rhamnus inermis, foliis annuis. *Linn. flor.* 92.

Frangula. *Dod. pempt.* 784.
Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.
Sporcken-hout, *Pyl-hout*. Belg.
Stincke-boom of *Vuyl-boom*. Vulgo.

In Tonsel aan de Nykerker-weg / en op veel andere plaatsen.

129. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Linn. vir.* 15. *h. Cliff.* 60. 3. *Gronov. flor.* 24. *Roy. lugdb.* 423.
Solanum hortense. *Dod. pempt.* 454.
Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 106.
Nacht-schade. Belg.

Op veel plaatsen langs de Wegen / en in de Hoven.

*130. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis. *Linn. vir.* 15. *h. Cliff.* 60. 2. *Roy. lugdb.* 423.
Solanum tuberosum esculentum. *Bauh. pin.* 167. *Moris. hist.* 3. *p.* 522. *s.* 13. *t.* 1. *f.* 7.
Aard-appelen. Belg.

Wort overvloedigh geoeffent op de Akkers.
Variat corollis caeruleis, albis, & purpureis.

131. SOLANUM caule inermi perenni flexuoso, foliis

foliis ſuperioribus haſtatis. *Linn. h. Cliff.* 60. *Roy. lugdb.* 424.
Solanum ſcandens vel Dulcamara. *Bauh. pin* 167.
Dulcamara. *Dod. pempt.* 402.
Alfrank, *Elfrank*, *Bitterzoet*. Belg.
Qualſter. Ruſticis.

Veel aan de kanten van de Sypels en Slooten by *Harderwyck*, en elders.

132. Hedera foliis lobatis & ovatis. *Linn. flor.* 91. *h. Cliff.* 74. *Roy. lugdb.* 223.
Hedera arborea. *Bauh. pin.* 305.
Hedera. *Dod. pempt.* 413.
Klim-op. Boom-veyl. Belg.
Eyloof. Ruſticis.

α. Hedera major ſterilis. *Bauh. pin.* 305.
Kleyne Veyl, of *Klim-op*. Belg.

Veel in de Busſchen / en aan de oude muuren van huysen.

133. Vitis foliis palmato-angulatis. *Linn. h. Cliff.* 74. *Roy. lugdb.* 222.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 299.
Wyngaard.

In de Hoven.

134. Ribes inerme, floribus oblongis monogynis.

gynis. *Linn. vir.* 21. (*h. Cliff.* 82.) *Roy. lugdb.* 269.

Ribes vulgare fructu nigro. *Linn. flor.* 99.

Grossularia non spinosa, fructu nigro. *Bauh. pin.* 455.

Swarte Aalbesien. Belg.

In de Hoven.

135. Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *Linn. h. Cliff.* 82. *Roy. lugdb.* 270.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum. *Bauh. pin.* 455.

Roode Aalbesien. Belg.

α. Grossularia hortensis, fructu margaritis simili. *Bauh. pin.* 455.

Witte of *Blanke Aalbesien.* Belg.

By de voorgaande.

136. Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Linn. vir.* 21. (*h. Cliff.* 82.) *Roy. lugdb.* 270.

Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris. *Bauh. pin.* 455.

Uva crispa. *Dod. pempt.* 748.

Kruys-besien, *Doorn-besien*, *Steekel-besien.* Belg.

α. Gros-

α. Grossularia spinosa sativa. *Bauh. pin.* 455.

Op sommige plaatsen in de heggen.
α. in de Hoven.

137. Glaux. *Linn. h. Cliff.* 43. *Roy. lugdb.* 417.
Glaux foliis elliptico-oblongis. *Linn. flor.* 71.
Glaux maritima. *Bauh. pin.* 215.
Glaux exigua maritima. *Bauh. hist.* 3. *p.* 373. *Lob. hist.* 227.
Melk kruyd. Belg.

Aan de Zee-kant by *Harderwyck*, *Elburg*, en *Nykerk*.

* 138. Vinca foliis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 77. *Roy. lugdb.* 412.
Clematis daphnoides minor. *Bauh. pin.* 301.
Clematis daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Maagden-palm. Belg.

In de Bosschaadie voor *Ulenpas*.

DIGYNIA.

139. Herniaria calycibus bractea nudis. *Linn. h. Cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 215.
Herniaria glabra. *Bauh. hist.* 3. *p.* 378.
Polygonum minus seu Millegrana major. *Bauh. pin.* 281. *Moris. hist.* 2. *p.* 593. *s.* 5. *t.* 29. *f.* 2.

Duyſent-graan. Belg.
Herniaria hirſuta. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 379.

In Tonſel en elders op drooge ſandige plaatſen by *Harderwyck.*

140. CHENOPODIUM foliis triangulari-ſagittatis integerrimis. *Linn. vir.* 21. *h. Cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218.
Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Bauh. pin.* 115.
Bonus Henricus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 965.
Goeden Hendrik. Belg.

Veel te *Putten* op ruwe plaatſen.

141. CHENOPODIUM foliis inferioribus ovatis acutis antrorſum dentatis, ſummis linearibus. *Linn. vir.* 22. *h. Cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219. *Gronov. flor.* 145.
Atriplex ſylveſtris, folio ſinuato candicante. *Bauh. pin.* 119. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 604. *ſ.* 5. *t.* 31. *f.* 3.
Wilde Melde. Belg.

In de Moeshoven, en ook by de Wegen omtrent *Doesburg.*

142. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repando-ſinuatis, florum racemis glomeratis: lateralibus ſolitariis. *Linn. vir.* 22. *h. Cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.

Atriplex

Atriplex angustifolia, laciniata minor. *Bauh. hist.* 2. *p.* 972.

By *Zwoll* aen de Wegh by de meulen van de Bilt / en 's Greeven-wegh.

143. Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus, antice sinuato-dentatis, racemis erectis foliosis lateralibus. *Linn. vir.* 22. *h. Cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.
Atriplex sylvestris latifolia. *Bauh. pin.* 119. *Moris. hist.* 2. *p.* 604. *s.* 5. *t.* 31. *f.* 1.
Pes anserinus. *Dod. pempt.* 616.
Ganse-voet. Belg.
α. Atriplex sylvestris altera. *Bauh. pin.* 119.
Atriplex sylvestris, folio sinuato saturate virente, spica subrubra. *Moris. hist.* 2. *p.* 604. *s.* 5. *t.* 31. *f.* 4.

Op veel plaatsen langs de wegen en paden.

* 144. Chenopodium erectum ramosissimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramosis caulem superantibus. *Linn. h. Cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.
Atriplex sylvestris latifolia, acutiori folio. *Bauh. pin.* 119. *Moris. hist.* 2. *p.* 604. *s.* 5. *t.* 31. *f.* 2.

Omtrent *Zwoll* by meshoopen / en elders.

145. BETA. *Caesalp. syst.* 159. *Bauh. hist.* 2. *p.* 960. *Linn. h. Cliff.* 83. *Roy. lugdb.* 220.

α. Beta alba vel pallescens, quae Cicla officinarum. *Bauh. pin.* 118.
Witte Beete of *Kroote*. Belg.

β. Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118.
Roode Beete, of *Kroote*. Belg.

In de Moeshoven.

146. SALSOLA foliis pungentibus. *Linn. h. Cliff.* 86. *Roy. lugdb.* 220. *Gronov. flor.* 28.
Kali spinosum cochleatum. *Bauh. pin.* 289.
Kali spinoso affinis. *Bauh. pin.* 289.
Kali affinis spinosa planta. *Moris. hist.* 2. *p.* 611. *s.* 5. *t.* 33. *f.* 11.
Steekende Kaly. Belg.

Overvloedigh aan de Zee-kant by *Hoophuysen*.

147. GENTIANA floribus terminatricibus raris, corollis erectis plicatis, foliis linearibus. *Linn. h. Cliff.* 80. *Roy. lugdb.* 432.
Gentiana angustifolia autumnalis major. *Bauh. pin.* 188. *Moris. hist.* 3. *p.* 483. *s.* 12. *t.* 5. *f.* 12.
Gentiana palustris angustifolia. *Bauh. pin.* 188.
Kleyn Gentiaan. Belg.

By *Harderwyck*, *Voorthuysen*, *Ulenpas*, en

en elders op vochtige sandige gronden.

148. GENTIANA floribus confertis terminatricibus, corollis quadrifidis imberbibus interjecto denticulo. *Linn. h. Cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 432.

Gentiana cruciata. *Bauh. pin.* 188.

Gentiana major, foliis cruciatim nascentibus. *Moris. hist.* 3. *p.* 483. *s.* 12. *t.* 5. *f.* 16.

Cruciata, sive Gentiana minor. *Dod. pempt.* 343.

Maldelgeer. Belg.

Op de heyde by *Hengel* in 't Graafschap Zutphen.

Ut mihi communicavit Vir Nobibilissimus BARO *de* ROUWENOORT.

149. GENTIANA foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, corollis infundibuliformibus quinquefidis, stylis simplicibus. *Linn. vir.* 21. *h. Cliff.* 81. 9. *Roy lugdb.* 433. *Gronov. flor.* 145.

Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278. *Dod. pempt.* 336.

Duyzent-guldens kruyd. Belg.

Buyten *Harderwyck* op de stadts-weyde; en overvloedigh in de weyden by *Doornspyck.*

*150. GENTIANA caule dichotomo, foliis connatis, corollis octifidis. *Linn. h. Cliff.* 81. *Roy. lugdb.* 433.
Centaurium luteum perfoliatum. *Bauh. pin.* 278. *Morif. hist.* 2. *p.* 565. *f.* 5. *t.* 26. *f.* 1, 2.

Op heuveltjes in de Velden by den ouden *Yssel.*

151. ULMUS fructu membranaceo, foliis dupliciter aut inordinate serratis. Conf. *Gronov. flor. p.* 145.
Ulmus fructu membranaceo. *Linn. h. Cliff.* 83. *Roy. lugdb.* 223.
Ulmus campestris & theophrasti. *Bauh. pin.* 426.
Olm-boom, Ypenboom. Belg.

Over al aan de Wegen en in de Bosschen.
Variat multis modis.

152. ERYNGIUM foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, floribus pedunculatis. *Linn. h. Cliff.* 87. *Roy. lugdb.* 93.
Eryngium maritimum. *Bauh. pin.* 386. *Morif. hist.* 3. *p.* 165. *f.* 7. *t.* 36. *f.* 6.
Zee Kruys-distel. Belg.

Veel aan de Zee-kant.

153. ERYNGIUN foliis radicalibus pinnatim tripartito-

partito-divisis. *Linn. h. Cliff.* 87. *Roy. lugdb.* 93.
Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386. *Moris. hist.* 3. *p.* 165. *s.* 7. *t.* 36. *f.* 1.
Veldt-Kruys-distel. Belg.

Overvloedigh op de Wallen van *Harderwyck*, en elders op sandige plaatsen.

154. Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. *Linn. h. Cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93. *Gronov. flor.* 30.
Hydrocotyle vulgaris. *Tourn. inst.* 382.
Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Bauh. pin.* 180. *Moris. hist.* 2. *p.* 442. *s.* 4. *t.* 29. *f.* 30.
Water Navel-kruyd. Belg.

Veel in vochtige landen / en aan de kanten van de Sypel by *Harderwyck*.

* 155. Sanicula flosculis omnibus sessilibus. Conf. *Gronov. flor.* 147.
Sanicula. *Caesalp. syst.* 556. *Dod. pempt.* 140. *Linn. h. Cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93.
Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319. *Moris. hist.* 2. *p.* 616. *s.* 5. *t.* 34. *f.* 1.

Op schaduwachtige plaatsen by *Engelenburgh* en *Ulenpas*.

156. Daucus seminibus hispidis. *Linn. h. Cliff.*

 89.

89. *Roy. lugdb.* 97. *Gronov. flor.* 31.
Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis, vel Daucus officinarum. *Bauh. pin.* 151. *Moris. hist.* 3. *p.* 305. *f.* 9. *t.* 13. *f.* 2.
Vogel-nest, *Daucus.* Belg.
α. Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea vel alba. *Bauh. pin.* 151.
Geele en Witte Wortelen. Belg.

Aan de kanten der Zaay-landen by *Harderwyck*, *Zutphen*, *Doesburgh*, en elders. Maar de *Varietates* α. werden in de Akkers en Moesyoven gezaayt.

157. CONIUM feminibus striatis. *Linn. h. Cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 107.
Cicuta major. *Bauh. pin.* 160. *Moris. hist.* 3. *p.* 290. *f.* 9. *t.* 7. *f.* 1.
Dulle Kervel, *Scheerlink.* Belg.

Veel by de wegen en paden.

158. SELINUM radice fusiformi multiplici. *Linn. h. Cliff.* 93. *Roy. lugdb.* 106.
Thysselinum plinii. *Lob. hist.* 409. *Moris. hist.* 3. *p.* 319. *f.* 9. *f.* 17. *f.* 2.
Apium sylvestre lacteo succo turgens. *Bauh. pin.* 153.
Wilde Peterselie. Belg.

In *Hulshorst* en *Oldbroeck* op vochtige schaduwachtige plaatsen.

159. SE-

159. SELINUM paluſtre leviſſime lacteſcens. *Linn. flor.* 100. *h. Cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 106.

Seſeli paluſtre lacteſcens. *Bauh. pin.* 162. *prodr.* 85.

Seſeli paluſtre lacteſcens acre, foliis ferulaceis, flore albo, ſemine lato. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 189.

By *Oldbroeck* in ſchaduwachtige moerasſen.

160. LIGUSTICUM foliis multiplicibus, foliolis ſupernè inciſis. *Linn. h. Cliff.* 97. *Roy. lugdb.* 104.

Liguſticum vulgare. *Bauh. pin.* 157.

Leviſticum vulgare. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 275. *ſ.* 9. *t.* 3. *f.* 1.

Lavas. Belg.

Lubbeſtok, *Mans-kracht.* Ruſticis.

Veel by de Boere wooningen.

161. ANGELICA foliolis aequalibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 97. *Roy. lugdb.* 103. *Gronov. flor.* 31.

Angelica ſylveſtris. *Dod. pempt.* 318. *Linn. flor.* 102.

Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 155. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 280. *ſ.* 9. *t.* 3. *f.* 2.

Wilde Angelica. Belg.

In

In de Bosschadie by *Ulenpas* en *Enghuysen.*

162. Sium foliis pinnatis, umbella terminatrice. *Linn. h. Cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 104.
Sium latifolium. *Bauh. pin.* 154.
Sium majus latifolium. *Moris. hist.* 3. *p.* 282. *f.* 9. *t.* 5. *f.* 1.
α. Sion five Apium paluftre, foliis oblongis. *Bauh. pin.* 154.

In veel slooten en beeken / en overvloedigh aan 't eynde van de hooge Sypel by *Harderwyck.*

* 163. Sium foliis pinnatis, umbellis ex alis subsessilibus. *Linn. h. Cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 105.
Sium aquaticum procumbens ad alas floridum. *Moris. hist.* 3. *p.* 283. *f.* 9. *t.* 5. *f.* 3.

Als vooren.
Confunditur ab imperitis cum nasturtio aquatico.

164. Sium foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Linn. h. Cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 104.
Sisarum. *Dod. pempt.* 681.
Sisarum germanorum. *Bauh. pin.* 155.
Suyker-wortel. Belg.

In

In de Moeshoven.

165. OENANTHE foliis caulinis inflato-fistulosis. *Linn. h. Cliff.* 99. *Roy. lugdb.* 100.
Oenanthe aquatica. *Bauh. pin.* 162.
Juncus odoratus aquatilis. *Dod. pempt.* 590.

Veel in de slooten om de stadts-weyde / en in de Wester-mehen by *Harderwyck*.

166. PHELLANDRIUM. *Dod. pempt.* 591. *Linn. h. Cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 108.
Cicutaria palustris tenuifolia. *Bauh. pin.* 161. *Moris. hist.* 3. *p.* 291. *s.* 9. *t.* 7. *f.* 7.
Water-Scheerlink. Belg.

Overvloedigh in de slooten tusschen *Harderwyck* en *Nykerk*, en by *Twello*.

167. CICUTA. *Linn. h. Cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109.
Cicuta aquatica gesneri. *Bauh. hist.* 3. *p.* 175. *Linn. flor.* 103.
Sium erucae folio. *Bauh. pin.* 154.

Op verscheyde plaatsen aan de slooten. Overvloedigh aan 't Konings meer by *Meerveldt*.

168. ÆTHUSA. *Linn. h. Cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109.
Cicuta minor petroselino similis. *Bauh. pin.* 160. *Moris. hist.* 3. *p.* 290. *s.* 9. *t.* 7. *f.* 2.

Kleyne Dulle Kervel. Belg.

Veel omtrent *Deventer.*

* 169. Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. *Linn. h. Cliff.* 104. *Roy. lugdb.* 109.
Perfoliata vulgatissima, sive arvensis. *Bauh. pin.* 277.
Perfoliata vulgaris. *Moris. hist.* 3. *p.* 299. *s.* 9. *t.* 12. *f.* 1.

In de koorn-landen by *Ulenpas* en *Hunderen.*

170. Scandix seminibus rostro longissimo extensis. *Linn. h. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.
Scandix semine rostrato vulgaris. *Bauh. pin.* 152. *Moris. hist.* 3. *p.* 304. *s.* 9. *t* 11 *f.* 1.
Naalde Kervel. Belg.

Zomtyds in de zaay-landen.

171. Scandix seminibus hispidis. *Linn h. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.
Cerefolium sylvestre annuum, seminibus brevioribus villosis. *Moris. hist.* 3. *p.* 303. *s.* 9. *t.* 10. *f.* 2.
Myrrhis sylvestris, seminibus asperis. *Bauh. pin.* 160.

Veel op ruwe plaatsen.

172. Scandix seminibus nitidis ovato-subulatis, foliis supra-decompositis. Conf. *Gronov. flor.* 147.
Scandix seminibus nitidis ovato-subulatis. *Linn. h. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.
Chaerophyllum sativum. *Bauh. pin.* 152. *Moris. hist.* 3. *p.* 303. *s.* 9. *t.* 11. *f.* 1.
Kervel. Belg.

In de Moeshoven.

173. Chaerophyllum seminibus laevibus nitidis, petiolis ramiferis simplicibus. *Linn. h. Cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111.
Myrrhis. *Dod. pempt.* 701.
Myrrhis sylvestris, seminibus laevibus. *Bauh. pin.* 160.

Veel by de Wegen.

174. Chaerophyllum caule maculato, geniculis tumidis. *Linn. h. Cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 111.
Chaerophyllum sylvestre. *Bauh. pin.* 152.
Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. *Moris. hist.* 3. *p.* 302. *s.* 9. *t.* 10. *f.* 7.
Wilde Kervel. Belg.

Op vochtige schaduwachtige plaatsen in *Hierden*, *Hulshorst*, en elders.

175. Heracleum foliis pinnatifidis. *Linn. h. Cliff.* 103. *Roy. lugdb.* 113.

Sphondylium vulgare hirſutum. *Bauh. pin.* 157. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 313. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 1.
Duytſe Beeren-klaauw. Belg.

Langs 't voetpad aan den hooge Syppel by *Harderwyck*.

176. Pastinaca foliis ſimpliciter pinnatis. *Linn. h. Cliff.* 105. *Roy. lugdb.* 114.
Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 314. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 2.
Wilde Paſtinaken. Belg.
α. Paſtinaca ſativa latifolia. *Bauh. pin.* 155.
Tamme Paſtinaken, of *Witte Wortelen.* Belg.

In de Weyden / en aan de kanten der Akkers. *α.* In de Moeshoven.

177. Anethum fructu ovato. *Linn. h. Cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 116.
Foeniculum vulgare germanicum. *Bauh. pin.* 147. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 270. *ſ.* 9. *t.* 2. *f.* 1.
Venkel. Belg.

In de Moeshoven.

178. Anethum fructu compreſſo. *Linn. h. Cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 116.
Anethum. *Dod. pempt.* 298.
Anethum hortenſe. *Bauh. pin.* 147.
Dille. Belg.

In

In de Hoven.

179. Pimpinella foliis pinnatis.
Pimpinella. *Linn. h. Cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 115.
Pimpinella ſaxifraga major, umbella candida. *Bauh. pin.* 159. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 284. *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 1.
Groote Bevernel, of *Steenbreek.* Belg.
α. Pimpinella ſaxifraga minor. *Bauh. pin.* 160.
Kleine Bevernel, of *Steenbreek.* Belg.

Omtrent *Hattem* en *Zwoll* op ſandige plaatſen.

180. Aegopodium foliis caulinis ſummis ternatis. *Linn. h. Cliff.* 107. *Roy. lugdb.* 115.
Angelica ſylveſtris minor ſive erratica. *Bauh. pin.* 155.
Herba Gerardi. *Dod. pempt.* 320.
Gerards-kruyd, of *Haane-poot.* Belg.

Overvloedigh by de wegen onder de heggen.

181. Apium foliis caulinis cuneiformibus. *Linn. h. Cliff.* 107. *Roy. lugdb.* 115.
Apium paluſtre & apium officinarum. *Bauh. pin.* 154. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 293. *ſ.* 9. *t.* 9. *f.* 8.
Juffrouw-mark. Belg.

Aan

Aan den Ysel-dyk by *Campen.*

* α. Apium dulce; Celeri italorum. *Tourn. inst.* 305.
Celdery. Vulgò.

In de Moeshoven.

182. Apium foliis caulinis linearibus. *Linn. h. Cliff.* 108. *Roy. lugdb.* 116.
Apium hortense seu Petroselinum vulgò. *Bauh. pin.* 153. *Moris. hist.* 3. *p.* 292. *f.* 9. *t.* 8. *f.* 2.
Peterselie. Belg.
α. Apium seu Petroselinum crispum. *Bauh. pin.* 153.
Krul-Peterselie. Belg.

In de Moeshoven.

TRYGYNIA.

* 183. Opulus. *Linn. h. Cliff.* 109. *Roy. lugdb.* 243. *Gronov. flor.* 149.
Sambucus palustris. *Dod. pempt.* 846.
Sambucus aquatica, flore simplici. *Bauh. pin.* 456.
Water-Vlier. Belg.

In de *Herkeloer*- en *Salker-weert*; ook by *Harderwyck* in *Tonsel* en *Hierden* by de Pot; en elders.

184. SAMBUCUS caule arboreo ramoſo, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 243.
Sambucus caule perenni ramoſo. *Linn. h. Cliff.* 109. *Gronov. flor.* 34.
Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.
Vlier-boom. Belg.

Op veel plaatſen in en buyten *Harderwyck.*

185. SAMBUCUS caule herbaceo ſimpliciſſimo. *Linn. vir.* 25. *h. Cliff.* 110. *Roy. lugdb.* 243.
Sambucus humilis ſive Ebulus. *Bauh. pin.* 456.
Ebulus. *Dod pempt.* 381.
Wilde Vlier. Haddig. Belg.

In Tonſel en elders buyten *Harderwyck.*

186. CORRIGIOLA caule florum faſciculis terminato. *Linn. h. Cliff.* 112. *Roy. lugdb.* 420.
Polygonifolia floribus & ſeminibus extremis ramulis acervatim congeſtis. *Dill. gen.* 95.
Polygonum littoreum minus, floſculis ſpadiceo-albicantibus. *Bauh. pin.* 281. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 593. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 1.

Aan

Aan de Oever van den ouden *Yssel*, by *Keppel.*

TETRAGYNIA.

187. PARNASSIA. *Linn. flor.* 108. *h. Cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 420.

Pyrola rotundifolia paluſtris noſtras, flore unico ampliore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 3.

Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Bauh. pin.* 309.

In de vochtige landen tusſchen *'s Heeren-Loo* en *Telg.*

PENTAGYNIA.

188. STATICE caule nudo ſimpliciſſimo. *Linn. h. Cliff.* 115. *Roy. lugdb.* 191.

Limonium aphyllocaulon gramineum globoſum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 601. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 29.

Caryophyllus montanus. *Bauh. pin.* 211.

Bloeyend Zee gras. Belg.

α. Caryophyllus montanus major, flore globoſo. *Bauh. pin.* 211.

β. Caryophyllus montanus minor. *Bauh. pin.* 211.

Veel in de Weyen by *Harderwyck.*

189. STA-

189. STATICE caule nudo ramoſo. *Linn. h. Cliff.* 115. *Roy. lugdb.* 192. *Gronov. flor.* 150.

* α. Limonium parvum, bellidis minoris folio. *Bauh. pin.* 192.

Limonium pumilum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 82.

Aan de Swarte-waters-dyk.

190. LINUM ramis foliiſque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. *Linn. h. Cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 433.

Linum arvenſe. *Bauh. pin.* 214.

Linum ſylveſtre ſativum plane referens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 452.

Wild Vlas-kruyd. Belg.

α. Linum ſativum. *Bauh. pin.* 214.

Vlas-kruyd. Belg.

In de Bouw-landen / onder de Haver en Garſt. α. word op veel plaatſen gezaayt.

* 191. LINUM caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, corollis acutis. *Linn. vir.* 26. *h. Cliff.* 115. *Roy. lugdb.* 434.

Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Bauh. pin.* 214.

Alſine verna glabra, floſculis albis, vel potius Linum minimum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 455.

In de *Salcker-weert.*

192. LINUM caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Linn. h. Cliff.* 115. *Roy. lugdb.* 434.
Polygonum minimum; five Millegrana minima. *Bauh. pin* 282. *Morif. hift.* 2. *p.* 593. *f.* 9. *t.* 29. *f.* 3.
Alderminfte Duizent-graan. Belg.

Op sandige plaatsen omtrent de *Steenekamer.*

193. DROSERA fcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn. flor.* 109. *Gronov. flor.* 35. *Roy. lugdb.* 417.
Ros folis folio rotundo. *Bauh. pin.* 357. *Bauh. hift.* 3. *p.* 761.
Zonne-dauw. Belg.

Veel op vochtige hey-gronden door de gansche *Veluwe.*

194. DROSERA fcapis radicatis, foliis oblongis. *Linn. flor.* 110. *Roy. lugdb.* 417.
Ros folis folio oblongo. *Bauh. pin.* 357. *Bauh. hift.* 3. *p.* 761.
By de voorgaande / doch niet zoo menigvuldigh.
Forfan haec prioris varietas.

POLYGYNIA.

195. MYOSURUS foliis integris. *Linn. h. Cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 493. Myo-

Myosurus *Bauh. hist.* 3. *p.* 512.
Holosteo affinis, Cauda muris. *Bauh. pin.* 190
Muysen staart. Belg.

Op sandige plaatsen omtrent *Harderwyck* en *Hattem.*

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

196. Allium radicis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Linn. h. Cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39.
Allium sativum. *Baub. pin.* 73. *Moris. hist.* 2. *p.* 387. *f.* 4. *t.* 15. *f.* 1.
Look. Belg.

In de Moeshoven.

*197. Allium montanum bicorne angustifolium, flore purpurascente. *Bauh. pin.* 75. *Moris. hist.* 2. *p.* 386. *f.* 4. *t.* 14. *f.* 5.

In de *Salcker-weert.*

198. Cepa scapo ventricoso foliis longiore, radice depressa. *Linn. h. Cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.

Cepa vulgaris. *Bauh. pin.* 71. *Moris. hist.* 2. *p.* 383. *s.* 4. *t.* 14. *f.* 1.
Uyen, *Ajuyn.* Belg.

In de Moeshoven.

* 199. Cepa scapo longitudine foliorum, foliis ventricosis, radice oblonga. *Linn. h. Cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Cepa oblonga. *Bauh. pin.* 71. *Moris. hist.* 2. *p.* 383. *s.* 4. *t.* 14. *f.* 2.
St. Jans Look. Belg.

Als vooren.

* 200. Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis subulatis filiformibus, spathis globosis. *Linn. h. Cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Cepa sectilis juncifolia perennis. *Moris. hist.* 2. *p.* 383. *s.* 4. *t.* 14. *f.* 4.
Porrum sectivum juncifolium. *Bauh. pin.* 72.
Bies-Look. Belg.

Als vooren.

* 201. Cepa radice ovata tunicata, foeta bulbillis ovato-acuminatis, hinc planis. *Roy. lugdb.* 41.
Cepa sterilis. *Bauh. pin.* 72.
Cepa ascalonica. *Moris. hist.* 2. *p.* 383. *s.* 4. *t.* 14. *f.* 3.

Siar-

Siarlotte. Belg.

Als vooren.

202. Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Linn. h. Cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Porrum commune capitatum. *Bauh. pin.* 72. *Moris. hist.* 2. *p.* 390. *s.* 4. *t.* 15. *f.* 1.
Porrey, *Parey*. Belg.

In de Moeshoven.

203. Porrum radice solida, caule erecto, capitulo bulbifero. *Roy. lugdb.* 40.
Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus. *Bauh. pin.* 74.
Allium sylvestre tenuifolium. *Lob. ic.* 156.
Wild Look. Honds-Look. Belg.

Op sommige plaatsen in de Velden.

* 204. Narthecium. *Moehr. Eph. vol.* vi. *p.* 386. *t.* 5.
Anthericum scapo folioloso laxe spicato, filamentis villosis. *Linn. flor.* 136. *Roy. lugdb.* 45.
Asphodelus luteus palustris. *Dod pempt.* 208. *fig. quoad habitum satis bona, descr. imperf.*
Geele Water-Asfodillen. Belg.

Overvloedigh op de gagel-kamp by *'s Heeren Loo.*

Perfectam hujus Plantae historiam & iconem dedit MOEHRINGIUS, *L. c. ita ut nihil fere addendum restet, nisi quod Cl.* LINNAEUS *in secunda editione Generum Plantarum Antherici & Bulbines genus conjunxerit, sub quo tamen nostra planta militare nequit: nam* Antherae *perpendiculares bisulcae*; Germen *e trigono mox sex-angulare*; Styli *absentia*; Capsula *hexagona*; & Semina *tenuia, seta capillari utrinque exporrecta, notabilem differentiam partium essentialium fructificationis subministrant.*

En ergo novi Generis Characterem Genericum ex MOEHRINGII *& nostra observatione.*

CALYX *nullus.*

COROLLA. Petala *sex, oblonga, concava, obtusa, aequalia patentissima, persistentia.*

STAMINA *marcescentia, corolla breviora.* Filamenta *sex, subulata.* Antherae *perpendiculares, compressae, oblongae, simplices, bisulcae; mox extrorsum recurvae.*

PISTILLUM Germen *ovato acuminatum, e trigono mox sex-angulare, simplex, longitudine filamentorum.*

STYLUS *nullus.* Stigma *minimum, obtusiusculum.*

PERICARPIUM exterius. Corolla *marcescens, connivens:* interius & proprium. Capsula *ovato-oblonga, acuminata, obtuse hexagona, trilocularis, apice trifariam tandem dehiscens.*

SEMINA *numerosa, tenuia, oblonga,* seta *capillari utrimque exporrecta.*

Huic jam novo Generi merito MOEHRINGIUS *nomen*

men NARTHECII *imposuit.* νάρθηξ *enim*, ναρθηκιά, & ναρθήκιον *Graece* ferulam *vel* bacillum *denotantia, fuere adhibita a* THEOPHRASTO, GAZA, PLINIO, *promiscue pro* Ferulae *&* Asphodeli *genere denominando. Vagum ergo hoc & simul antiquum nomen adprime plantae nostrae, bacilli vel virgulae instar simplicis erectae, conveniens, & in vicino olim genere usitatum, huc transposuit.*

Quia vero unica tantum hujus generis innotescit species, nondum opus est addere differentiam specificam.

De hac planta S. PAULLI *refert, quod, si pecoribus pabulo intermixta detur haec herba, noxam ipsis conciliet; atque ipsa eorum ossa inde emolliantur ita, ut pedibus insistere nequeant, unde illam vocat* Gramen ossifragum Norwegicum; *verum nulla apud nos experientia constat, pecori ac seorsim ovibus morbum ex esu huius natum esse: neque floris odor manifeste virosus, ut* LINNAEO, *sed semper gratus ac mellitus mihi, ut* MOEHRINGIO, *visus est.*

*205. ORNITHOGALUM scapo diphyllo, pedunculis simplicibus terminatricibus, filamentis omnibus subulatis. *Linn. h. Cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum luteum. *Bauh. pin.* 71.
Bulbus sylvestris. *Dod. pempt.* 222.
Veld-Ajuyn. Belg.

In de koorn-landen omtrent *Zwoll.*

206. As-

206. ASPARAGUS foliis setaceis, caule herbaceo. (*Linn. h. Cliff.* 121.) *Roy. lugdb.* 28.
Asparagus sativus. *Bauh. pin.* 489.
Aspargie. Belg.

In de Hoven.

207. CONVALLARIA scapo nudo. *Linn. flor.* 112. *h. Cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26.
Lilium convallium. *Dod. pempt.* 205.
Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304.
Lelie van den dale. Belg.

Op *Clarenbeeck* by *Arnhem.*

208. CONVALLARIA foliis cordatis. *Linn. flor.* 113. *h. Cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26.
Unifolium. *Dod. pempt.* 205.
Lilium convallium minus. *Bauh. pin.* 304.
Een-bladt. Belg.

Op *Ubbergen*, en *Ulenpas.*

209. CONVALLARIA foliis alternis; floribus ex alis. *Linn. h. Cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26. *Gronov. flor.* 37.
Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum, vulgo Sigillum salomonis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 529.
Salomons-Zegel. Belg.

Op *Kortenbroeck*, en in 't *Claverbosch* by *Hierden.*

210. Acorus. *Dod. pempt.* 249. *Roy. lugdb.* 6.
Acorus verus ſive Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34.
Calmus. Belg.

In de ſlooten en griften by *Wageningen, Oen, Welſum*, **en elders.**

211. Juncus foliis planis, panicula rara, ſpicis ſeſſilibus & pedunculatis. *Linn. h. Cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42. *Gronov. flor.* 38.
Gramen hirſutum, capitulis pſyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 103. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 224. *ſ.* 8 *t.* 9. *f.* 4.

In den Enk by *Harderwyck.*

212. Juncus foliis angulatis, culmo dichótomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 43.
Gramen nemoroſum, caliculis paleaceis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100.
Padde-Gras. Belg.

Op vochtige moſchachtige plaatſen.

213. Juncus foliis articuloſis, panicula inaequali, capitulis ſeſſilibus, capſulis ſubulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.
Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76.

Aan de kanten van de ſlooten omtrent *Zwoll.*

214. JUNCUS foliis ſetaceis, culmo nudo, capitulis conglomeratis terminatricibus. *Roy. lugdb.* 44.
Gramen junceum, foliis & ſpica junci. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 78.
α. Gramen junceum, foliis & ſpica junci minus. *Bauh. pin.* 5.

Aan de Zee-kant.

215. JUNCUS culmo nudo ſtricto, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44.
Juncus laevis, panicula ſparſa, major. *Bauh. pin.* 12.
Sachte Bieſen. Belg.

Veel op vochtige koude gronden by *Harderwyck.*

216. BERBERIS ſpinis triplicibus. *Linn. h. Cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 438.
Berberis dumetorum. *Bauh. pin.* 454.
Spina acida ſive Oxyacantha. *Dod. pempt.* 750.
Berberiſſe. Belg.

In en aan de Hoven.

TRIGYNIA.

217. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, granulo incumbente auctis. *Linn. h. Cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 2[illegible]9.
Lapathum folio acuto plano. *Bauh. pin.* 115.

La-

Lapathum acutum five Oxylapathum. *Bauh. hift.* 2. *p.* 85.

α. Lapathum folio minus acuto. *Bauh. pin.* 115.

β. Lapathum minimum. *Bauh. pin.* 115.

Overvloedigh op sandige gronden by *Harderwyck.*

218. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis, granulo incumbente auctis. *Linn. h. Cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 229.

Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115. *Morif. hift.* 2. *p.* 579. *f.* 5. *t.* 27. *f.* 6.

Bloed-kruyd. Belg.

Komt van zelfs voort in de Moes-hoven.

219. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis planis. *Linn. h. Cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 229.

Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *Linn. flor.* 129.

α. Lapathum aquaticum folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.

Britannica antiquorum vera. *Munt. brit.* 1.

Groot Water-Patigh. Belg.

* β. Lapathum folio acuto crifpo. *Bauh. pin.* 115.

Aan de kanten van de slooten en graften / op veel plaatsen.

220. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongo-sagittatis. *Linn. vir.* 32. *flor.* 130. *h. Cliff.* 139. 9. *Roy. lugdb.* 231.
Acetosa pratensis. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis vulgaris, folio oblongo. *Bauh. hist.* 2. *p.* 989.
Veld-Suring. Belg.

Veel in de Weylanden.

221. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. vir.* 32. *h Cliff.* 139. 10. *Roy. lugdb.* 231. *Gronov. flor.* 153.
Acetosa arvensis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis parva auriculata repens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 992.
Schaaps-Suring. Belg.

Veel op sandige gronden by *Harderwyck.*

222. TRIGLOCHIN fructu tenui. *Linn. flor.* 134. *Roy. lugdb* 44.
Gramen junceum spicatum, sive Triglochin. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 81.
Zee-gras met aaren. Belg.

Aan de Zeekant by de becken.

223. TRIGLOCHIN fructu subrotundo, *Linn. flor.* 135. *Roy. lugdb.* 45.
Gramen junceum & spicatum alterum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 82.

By 't voorige.

PO.

POLYGYNIA.

224. ALISMA fructu obtuſe trigono. *Linn. flor.* 138. *h. Cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46.
Plantago aquatica latifolia. *Baub. pin.* 190. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 787.
Water-Weegbree. Belg.

Overvloedigh in de slooten om *Harderwyck.*

225. ALISMA fructu globoſo undique echinato. *Linn. h. Cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46.
Plantago aquatica humilis anguſtifolia. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 788.
Kleyn Water-Weegbree. Belg.

In de Slooten en Grifken tusschen *Deventer* en *Zwoll.*

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNIA.

* 226. ESCULUS. *Linn. h. Cliff.* 142. *Roy. lugb.* 463.
Caſtanea folio multifido. *Baub. pin.* 419.
Caſtanea equina, folio multifido. *Baub. hiſt.* I. *p.* 128.

Veel in de Steden / en by Adelyke Huysen.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

227. ACER foliis tripartito-palmatis, laciniis utrinque emarginatis obtusis, cortice sulcato. *Linn. h. Cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 459.
Acer campestre & minus. *Bauh. pin.* 431.
Acer minus. *Dod. pempt.* 840.
Kleyne Esch-doorn. Belg.
Spaansche Aak. Vulgò.

By *Deventer* aan de Hoven, op *Essenburg*, en elders.

228. ACER foliis palmato-angulatis obtuse serratis, floribus ferme apetalis opposite racemosis. *Linn. vir.* 33. *h. Cliff.* 145. 1. *Roy. lugdb.* 459.
Acer montanum candidum. *Bauh. pin.* 430.
Acer majus. *Dod. pempt.* 840. *Lob. hist.* 614.
Esch-doorn, *Haver-essen.* Belg.

In *Hierden* by Greven-Hof, in *Hulshorst*, en elders.

229. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. *Linn. vir.* 33. (*h. Cliff.* 144. 1.) *Roy. lugdb.* 251.
Onagra latifolia. *Tourn. inst.* 302.
Lysimachia lutea corniculata. *Bauh. pin.* 245. 516.

Ly-

Lysimachia lutea corniculata non papposa virginiana major. *Moris. hist.* 2. *p.* 271. *s.* 3. *t.* 11. *f.* 7.
Lelien van een dagh. Vulgò.

Overvloedigh op de Kerke-kamp by *Harderwyck*.

230. Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. flor.* 146. *h. Cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 250.
Lysimachia Chamaenerion dicta latifolia. *Bauh. pin.* 245. *Moris. hist.* 2. *p.* 269. *s.* 3. *t.* 11. *f.* 1.

Aan de kanten van de slooten in *Hulshorst*, op schaduwachtige plaatsen.

231. Epilobium foliis lanceolatis serratis. *Linn. h. Cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 251. *Gronov. flor.* 154.
Lysimachia siliquosa hirsuta, magno flore. *Bauh. pin.* 245. *Moris. hist.* 2. *p.* 270. *s.* 3. *t.* 11. *f.* 3.
* *α.* Lysimachia siliquosa hirsuta, parvo flore. *Bauh. pin.* 245.

Overvloedigh by *Harderwyck* aan de kanten van de Yppel, en elders.

232. Epilobium foliis ovatis dentatis. *Linn. flor.* 147. *h. Cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 251.

Ly-

Lysimachia siliquosa glabra major. *Bauh. pin.* 245.
Lysimachia laevis. *Bauh hist.* 2. *p.* 907.

Op vochtige sand-gronden by *Harderwyck*, en *Zwoll.*

* 233. Epilobium foliis linearibus, *Linn. flor.* 149. *Roy. lugdb.* 251.
Lysimachia siliquosa glabra angustifolia. *Bauh. pin.* 245.

In de *Nunspeeter-beeck.*

* 234. Erica foliis subulatis ciliatis quaternis oppositis, corollis globoso-ovatis terminatricibus confertis. *Linn. h. Cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 442.
Erica ex rubro- nigricans scoparia. *Bauh. pin.* 486.
Erica brabantica, folio coridis hirsuto quaterno. *Bauh. hist.* 1. *p.* 358.
Dop-Heyde, *Fyne Heyde.* Vulgò.

Corollâ est plerumque purpureâ, nonnumquam albâ reperitur.

235. Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inaequalibus calyce brevioribus. *Linn. h. Cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 442.
Erica vulgaris glabra. *Bauh. pin.* 485. *Linn. flor.* 141. Erica

Erica prior. *Dod. pempt.* 767.

α. Erica vulgaris glabra, flore albo. *Tourn. inſt.* 602.

Variat etiam magnitudine, unde & ex uſu oeconomico diſtinguitur vulgo in Kolf-Heyde, Brandt-Heyde, & *Schip-Heyde.*

236. Vaccinium caule angulato, foliis ſerratis annuis. *Linn. flor.* 143. *h. Cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239.

Vaccinia. *Dod. pempt.* 768.

Vitis idaea, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.

Blaauwe-beſſen, Kraakel-beſſen, Boſch-beſſen. Belg.

Overvloedigh in de meeſte Boſſchen.

* 237. Vaccinium foliis perennantibus obverſe ovatis. *Linn. flor.* 144. *h. Cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239.

Vaccinia rubra. *Dod. pempt.* 770.

Vitis idaea, foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470.

Voſſe-beſſen. Ruſticis.

Aan het *Elſpeeter, Wiſelſe, Soerſe,* **en andere boſſchen.**

Miror nec a Commelino *nec a* Linnaeo *hanc ut Belgii indigenam eſſe citatam Vaccinii ſpeciem, quum dictis locis abunde creſcat.*

TRIGYNIA.

238. PERSICARIA florum ſtaminibus quinis corollam ſuperantibus, ſtylo bifido. *Linn. h. Cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 216.
Potamogeton. *Dod. pempt.* 582.
Potamogeton ſalicis folio. *Bauh. pin.* 193.
Fonteyn-kruyd. Belg.

In de ſlooten by *Harderwyck*, *Twello*, en elders.

239 PERSICARIA florum ſtaminibus ſenis, ſtylo bifido. *Linn. h. Cliff.* 42. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria urens, ſeu Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.
Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.
Water-Peper. Belg.

Overvloedigh op vochtige ſand-gronden by *Harderwyck.*

240. PERSICARIA florum ſtaminibus ſenis, ſtylo duplici. *Linn. h. Cliff.* 42. *Roy. lugdb.* 216. *Gronov. flor.* 157.
Perſicaria mitis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 779. *Linn. flor.* 71.
Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa. *Bauh. pin.* 101.
Perſik-kruyd. Belg.
Rits. Ruſticis.

α. Per-

α. Perſicaria mitis, floribus candidis. *Tourn. inſt.* 509.
β. Perſicaria minor. *Bauh. pin.* 101.
γ. Perſicaria foliis ſalicinis. *Comm. holl.* 86.

Veel by de Wegen en in de Hoven.

241. POLYGONUM *Linn. h. Cliff.* 150. *Roy. lugdb.* 215. *Gronov. flor.* 44.
Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.
Polygonum ſive Centinodia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 374.
Weg-gras, Duyzent-knoop manneken. Belg.
* α. Polygonum brevi anguſtoque folio. *Bauh. pin.* 281.

Veel by de Wegen / en op ruwe plaatſen.

242. HELXINE caule volubili. *Linn flor.* 154. *h. Cliff.* 150. *Roy. lugdb.* 217. *Gronov. flor.* 157.
Helxine ſemine triangulo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 157.
Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Bauh. pin.* 295.
Swarte Winde, Wilde Boek-weyt. Belg.

In de Bouwlanden / Moeshoven / en Heggen.

243. HELXINE caule erecto inermi, foliis cordato-ſagittatis. *Linn. h. Cliff.* 151. *Roy. lugdb.* 217.

 Fa-

Fagopyron. *Dod. pempt.* 512.
Eryſimum theophraſti, folio hederaceo. *Bauh. pin.* 27.
Boek-weyt. Belg.

Word overvloedigh in de Akkers gezaayd.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

244. BUTOMUS. *Caeſalp. ſyſt.* 553. *Linn. flor.* 159. *h. Cliff.* 155. *Roy. lugdb.* 45.
Butomus flore roſeo. *Tourn. inſt.* 271.
Juncus floridus major. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 189.

Aan de kanten van de Graften om *Harderwyck*, en elders.

CLASSIS X.

DECANDRIA.

DIGYNIA.

* 245. SAPONARIA foliis ovato-lanceolatis, calycibus cylindraceis. *Linn. h. Cliff.* 165. *Roy. lugdb.* 444. *Gronov. flor.* 160.
Saponaria major laevis. *Bauh. pin.* 206.

Sapo-

Saponaria vulgaris simplex. *Moris. hist.* 2. *p.* 547. *f.* 5. *t.* 22. *f.* 52.

Veel by *Zutphen*, *Doesburg*, **en elders.**

246. SCLERANTHUS. *Linn. h. Cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 215.

Knawel. *Dod. pempt.* 115. *Dill. giff.* 87. 236.

Polygonum, angustissimo & acuto vel gramineo folio, minus repens. *Bauh. pin.* 281.

* α. Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Bauh. pin.* 281.

Engelse Steenbreeck. Belg.

In Tonsel by *Harderwyck*, **en elders in de Koornlanden.**

Magna varietas in hac planta a loco. vid. Dillenium & Linnaeum.

247. SAXIFRAGA foliis trilobis basi angustis, caule erecto. (*Linn. flor.* 173. *h. Cliff.* 168). *Roy. lugdb.* 453.

Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285. *Moris. hist.* 3. *p.* 479. *f.* 12. *t.* 9. *f.* 31.

Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113.

Veel op vochtige gronden / en oude muuren by *Harderwyck*, *Hattem*, **en elders.**

* 248. SAXIFRAGA procumbens, foliis linearibus integris & trifidis. *Linn. h. Cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453.
Saxifraga muſcoſa, trifido folio. *Tourn. inſt.* 252.
Sedum alpinum trifido folio. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 26.

Op de Heyde tuſſchen *Harderwyck* en *Ermello.*

TRIGYNIA.

249. CUCUBALUS floribus dioicis pentagynis. *Linn. h. Cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 448.
Cucubalus caule compoſito, calycibus ovato-oblongis. *Linn. flor.* 182.
Lychnis ſylveſtris ſeu aquatica purpurea ſimplex. *Bauh. pin.* 204.
Ocimoides purpureum multis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 343.
α. Lychnis ſylveſtris ſive aquatica alba ſimplex. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 211.

Veel by de Wegen omtrent *Vanenburg* en *Olden-Aller.*

250. CUCUBALUS floribus hermaphroditis pentagynis, capſulis unilocularibus angulatis. *Linn. h. Cliff.* 170. *Roy. lugdb.* 448.
Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. *Bauh. pin.* 204.

Lychnis

Lychnis ſylveſtris hirſuta perennis alba ſimplex. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 541. *ſ.* 5. *t.* 21. *f.* 21.

By de Wegen op ſandige plaatſen.

251. ALSINE foliis linearibus. *Linn. flor.* 187. *h. Cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.
Caryophyllus arvenſis glaber, flore minore. *Bauh. pin.* 210.
Lychnis arvenſis glabra, flore minore. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 546. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 48.
Kleyn Oogen-trooſt-gras. Belg.

In de Saay-landen.

252. ALSINE foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.
Caryophyllus arvenſis glaber, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Lychnis arvenſis glabra, flore majore. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 546. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 47.
Oogen-trooſt-gras. Belg.

In 't *Claverboſch* by *Hierden*, en elders.

253. ALSINE foliis ovato-cordatis. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 449. *Gronov. flor.* 161.
Alſine media. *Bauh. pin.* 250. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 550. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 4.
Alſine vulgaris ſive Morſus gallinae. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 363.

Hoenderbeet. Belg.

α. Alſine altiſſima nemorum. *Bauh. pin.* 251. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 550. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 1.
Groote Boſch-Muur. Belg.
β. Alſine aquatica major. *Bauh. pin.* 251.

In de Hoven. α. in 't *Claverboſch*, en in de Boſſchadie by *Ulenpas.* β. aan de Stadts-wey by *Harderwyck.*

254. Arenaria foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451.
Alſine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 250.
Alſine minima. *Dod. pempt.* 30. *Lob. hiſt.* 246.
Kleyne Muur. Belg.

In de Hoven / en Moes-tuynen.

* 255. Arenaria foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451.
Spergula plantaginis folio. *Dill. giſſ.* 58.
Alſine plantaginis folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 364.

Aan de Heggen op verſcheide plaatſen.

256. Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451. *Gronov. flor.* 161.
Alſine ſpergulae facie media. *Bauh. pin.* 251.

Sper-

Spergula marina. *Dalech. hist.* 1385. *Bauh. hist.* 3. *p.* 723.

Veel aan de Zee-kant.

PENTAGYNIA.

257. SPERGULA foliis stellatis, pedunculis dichotomis. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451.
Spergula fructu pendulo. *Linn. flor.* 190.
Spergula. *Bauh. hist.* 3. *p.* 722. *Dod. pempt.* 537. *Dill. giss.* 79.
Alsine Spergula dicta major. *Bauh. pin.* 250.
Spurie. Belg.

Overvloedigh in de Bouw-landen.

258. SPERGULA foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451.
Spergula caulibus simplicibus procumbentibus. *Linn. flor.* 191.
Arenaria. *Bauh. hist.* 3. *p.* 723. *f.* 724.

Op vochtige plaatsen by *Hattem.*

259. CERASTIUM foliis calycibusque hirsutis. *Linn. h. Cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 450. *Gronov. flor.* 161.
Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Auricula muris, pulchro flore albo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 360.

Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. *Tourn. inst.* 245. *Vaill. par.* 141. *t.* 30. *f.* 4.

In den Enck / en elders by *Harderwyck.*

260. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. *Linn. h. Cliff.* 174. *Roy lugdb.* 450.
Cerastium corolla calyci aequali. *Linn. flor.* 193.
Alsine hirsuta altera viscosa. *Bauh. pin.* 251.
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tourn. inst.* 245. *Vaill. par.* 142. *t.* 30. *f.* 1.
Ruige Muur. Belg.

Langs de Wegen / en in de Hoven.

* 261. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. *Linn. h. Cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 450. *Gronov. flor.* 51.
Alsine hirsuta minor. *Bauh. pin.* 251.
Myosotis arvensis hirsuta minor. *Tourn. inst.* 245. *Vaill. par.* 142. *t.* 30. *f.* 2.

Veel op sandige plaatsen by *Harderwyck.* *Tempore vernali praeprimis conspicitur.*

262. AGROSTEMA. *Linn. h. Cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 449.
Nigellastrum. *Dod. pempt.* 173.
Lychnis segetum major. *Bauh. pin.* 204.

In de Zaay-landen onder het koorn.

263.

263. LYCHNIS petalis quadrifidis, capſulis ſubrotundis. *Linn. h. Cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis pratenſis, flore laciniato ſimplici. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 537. *ſ.* 5. *t.* 20. *f.* 8.
Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici, ſive Flos cuculi. *Bauh. pin.* 213.
* α. Lychnis pratenſis, flore laciniato albo ſimplici. *Tourn. inſt.* 336.
Kraaye-blom. Belg.

Aan de Stadts-weg by *Harderwyck.* α. aan een ſloot omtrent de *Tryſel-berg.*

264. OXALIS ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſa articulata. *Linn. vir.* 39. *h. Cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.
Oxalis foliis ternatis, ſcapo unifloro. *Linn. flor.* 194.
Trifolium acetoſum vulgare. *Bauh pin.* 330. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 184. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 1.
Claver-Suring. Belg.

In de Koorn-landen en Moes-hoven.

* 265. OXALIS caule ramoſo, pedunculis multifloris. *Linn. h. Cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.
Oxys lutea. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 388.
Trifolium acetoſum corniculatum. *Bauh. pin.* 330.

In de Moes-hoven, en in de Boſſchadie by *Ulenpas.*

266. SEDUM foliis planiusculis patentibus serratis, corymbo terminatrici. *Linn h. Cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456.

Telephium vulgare. *Bauh. pin.* 287. *Moris. hist.* 3. *p.* 467. *s.* 12. *t.* 10. *f.* 1.

Telephium alterum seu Crassula. *Dod. pempt.* 130.

Smeer-wortel. Belg.

By *Twello* en *Ulenpas.*

* 267. SEDUM foliis subulatis oppositis confertis adnatis, basi membranacea soluta, umbella racemosa. *Linn. h. Cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456.

Sedum minus luteum, folio acuto. *Bauh. pin.* 283. *Moris. hist.* 3. *p.* 471. *s.* 12. *t.* 6. *f.* 6.

Tripmadam. Vulgo.

Op een muur aan de smee-poorter-brink te *Harderwyck.*

268. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, racemo triplici. *Linn. vir.* 40. *h. Cliff.* 177. 5. *Roy. lugdb.* 456.

Sedum parvum acre, flore luteo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 694.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.

Illece-

Illecebra ſeu Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
Muur-peper. Belg.

Op de Stadts-muuren te *Harderwyck.*

269. Sedum foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, panicula ramoſa. *Linn. h. Cliff.* 177. *Roy. lugdb.* 456.
Sedum minus teretifolium album. *Bauh. pin.* 283. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 23. & 24.
Kleyne Huys-look. Belg.

Op oude daken en muuren.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

270. Lythrum foliis oppoſitis, floribus ſpicatis. conf. *Gronov. flor.* 52.
Lythrum foliis oppoſitis. *Linn. h. Cliff.* 178. *Roy. lugdb.* 458.
Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tourn. inſt.* 253.
Lyſimachia ſpicata purpurea. *Bauh. pin.* 246.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum alterum. *Dod. pempt.* 86.

Veel aan de kanten der slooten by *Harderwyck.*

*271. LYTHRUM foliis alternis. *Linn. h. Cliff.* 178. *Roy. lugdb.* 458.
Salicaria hyssopi folio latiore. *Tourn. inst.* 153.
Hyssopifolia. *Bauh. pin.* 218.
Hyssopifolia sive Gratiola minor angustioribus foliis. *Bauh. prod.* 108.

Te *Westerholte* in de laagte omtrent de Kerk.

DIGYNIA.

272. AGRIMONIA foliis omnibus pinnatis, fructibus hispidis. *Linn. h. Cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 240. *Gronov. flor.* 53.
Agrimonia officinarum. *Tourn. inst.* 301.
Eupatorium veterum seu Agrimonia. *Bauh. pin.* 321.
Eupatorium veterum seu Agrimonia inodora seu minus odorata. *Moris. hist.* 2. *p.* 614. *s.* 5. *t.* 34. *f.* 1. 2. 3.
Agrimony. Belg.

In de weyden omtrent den *Yssel*, en overvloedigh in 't Ribben-bosje by *Harderwyck.*

PO-

POLYGYNIA.

273. SEMPERVIVUM foliis radicalibus carnosis, caulinis imbricatis tenuioribus; corymbo racemoso inflexo. *Linn. h. Cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 457.
Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283. *Moris. hist.* 3. *p.* 474. *s.* 12. *t.* 7. *f.* 41.
Huys-look, *Donder-baart.* Belg.

Op de daken van oude huysen.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

274. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 186. *Roy. lugdb.* 268.
Prunus sylvestris. *Bauh. pin.* 444. *Dod. pempt.* 753.
Slee-doorn, *Slee-pruym.* Belg.

Veel by *Harderwyck.*

* 275. PRUNUS inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. h Cliff* 186 *Roy. lugdb.* 268.
Prunus. *Bauh. pin.* 443.
Pruyme-boom. Belg.

In de Hoven.
Multae hujus occurrunt varietates.

276. Cerasus foliis ovato-lanceolatis. *Linn. vir.* 43. *Roy. lugdb.* 267.
Cerasus. *Caesalp. syst.* 51. *Linn. h. Cliff.* 185.
Karsen-boom. Belg.

In de Hoven.
Varietates multae.

* 277. Padus glandulis duabus basi foliorum subjectis. *Linn. h. Cliff.* 185. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis annuis. *Linn. flor.* 198.
Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus. *Bauh. hist.* 1. *p.* 228.
Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. *Bauh. pin.* 451.
Honds-Kars, *Wilde Syringe.* Vulgo.

In den Enk / aan 't einde van de Sandsteeg / aan de kant van de hooge Sypel by *Harderwyck*, en op andere vochtige plaatsen.

DIGYNIA.

278. Crataegus foliis obtusis bis trifidis. *Linn. h. Cliff.* 188. *Roy. lugdb.* 272.
Mespilus, apii folio, sylvestris spinosa sive Oxyacantha. *Bauh. pin.* 454.
Oxyacantha sive Spina acuta. *Dod. pempt.* 751.
Haagedoorn. Belg.

Aan de kanten van de Velden en Hoven.

TRI-

TRIGYNIA.

279. SORBUS foliis pinnatis. *Linn. h. Cliff.* 188. *Roy. lugdb.* 272.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticae ſimilis. *Bauh. pin.* 415.
Sorbus aucuparia. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 62.
* *α.* Sorbus ſativa. *Bauh. pin.* 415.
Lyſter-Beſien-boom. Belg.

Op ſchaduwachtige plaatſen in Tonſel/ en elders by *Harderwyck.*

PENTAGYNIA.

280. MESPILUS foliis lanceolatis integerrimis, ſubtus tomentoſis, calycibus fructus prominentibus. *Linn. vir.* 44. *h. Cliff.* 189. 1. *Roy. lugdb.* 270.
Meſpilus. *Dod. pempt.* 801.
Miſpel-boom. Belg.

In de Hoven en Boomgaarden.

281. PYRUS foliis ſerratis, pomis baſi concavis. *Linn. h. Cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 266.
Malus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 433.
Wilde Appel-boom. Belg.

In 't Salliker-boſch/ tuſſchen *Campen* en *Sallik* aan den *Yſſel.*
Ingens eſt numerus varietatum ex hac ſpecie productarum, reſpectu magnitudinis, fi-

gurae, coloris, saporis, maturescendi temporis, quae in hortis & pomariis coluntur.

282. Pyrus foliis serratis, pomis basi productis. *Linn. h. Cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 266.
Pyrus sylvestris. *Baub. pin.* 439.
Wilde Peere-boom. Belg.

By de voorige.
Varietates etiam plurimae hujus speciei occurrunt.

*283. Pyrus foliis integerrimis. *Linn. h. Cliff.* 190 *Roy. lugdb.* 267.
Malus Cydonia. *Baub. pin.* 434.
Quee-boom. Belg.

In de Hoven en Boomgaarden.

284. Filipendula foliolo impari majore trifido. *Linn. flor.* 201. *h. Cliff.* 191. *Roy. lugdb.* 277.
Ulmaria vulgaris. *Moris. hist.* 3. *p.* 323. *s.* 9. *t.* 20. *f.* 1.
Barba caprae floribus compactis. *Baub. pin.* 164.
Regina prati. *Dod. pempt.* 57.
Geyte-baard. Belg.

Overvloedigh op vochtige plaatsen in Consel / en elders by *Harderwyck*, en aan de *Nunspeeter-beeck*.

PO-

POLYGYNIA.

* 285. Rosa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483.
Roſa ſylveſtris alba cum rubore, folio glabro *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 43.
Honds-Roos. Belg.

Veel aan de kanten der akkers by *Harderwyck.*

286. Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *Linn. h. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 273. *Gronov. flor.* 163.
Rubus vulgaris, ſive Rubus fructu nigro. *Bauh. pin.* 479.
Rubus. *Dod. pempt.* 743.
Braam-bezien. Belg.
Brummels. Vulgo.

Overvloedigh aan de Wegen.

* 287. Rubus caule aculeato, foliis ternatis. *Linn. h. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 273. *Gronov. flor.* 163.
Rubus repens, fructu caeſio. *Bauh. pin.* 479.
Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.
Blaauwe Brummelen. Vulgo.

Tusſchen *Nykerk* en de *Beerekamp*; ook te *Oen*, en elders.

288. Rubus caule erecto hispido, foliis ternatis. *Linn. flor.* 204. *h. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 273.
Rubus idaeus spinosus. *Bauh. pin.* 479.
Rubus idaeus. *Dod. pempt.* 743.
Braam-Boozen. Belg.

In de Hoven.

289. Fragaria flagellis reptans. *Linn. h. Cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 274.
Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326. *Linn. flor.* 209.
Aard-bezien. Belg.
α. Fragaria fructu albo. *Bauh. pin.* 326.

In verscheide Bosschadien; en in de Hoven.

Varietatem (α) etiam legimus in peribolo turris Harderovicenae, forte e seminibus ab avibus vel vento ibi allatis enatam.

290. Potentilla foliis pinnatis, caule repente. *Linn. flor.* 210. *h. Cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321.
Argentina. *Dod. pempt.* 600.
Silverschoon, Ganserik. Belg.

Overvloedigh by de Wegen/ en in de Wey-landen.

291. Po-

291. POTENTILLA foliis digitatis longitudinaliter patenti-ſerratis, caule repente. *Linn. h. Cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 275. *Gronov. flor.* 163.
Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.
Quinquefolium majus. *Dod. pempt.* 116.
Vyfvinger-kruyd. Belg.

Veel op de Stadts-weg by *Harderwyck.*

* 292. POTENTILLA foliis digitatis inciſo-ſerratis, caule recto. *Linn. h. Cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.
Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin.* 325.
Pentaphyllum erectum, foliis profunde ſectis ſubtus argenteis, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 398. *c. fig. mala.*

Te *Heemſe* by de Kalfsboom.

293. TORMENTILLA. *Dod. pempt.* 118. *Linn. h. Cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.
Tormentilla ſylveſtris. *Bauh. pin.* 326. *Linn. flor.* 213.
Meer-wortel. Ruſticis.

Veel op de Heyde.
Radice hujus plantae Ruſtici utuntur in mictu cruento pecorum, quae tunc ipſis dicuntur aan 't Meer te ſtaan; *unde ratio denominationis patet.*

294. Comarum. *Linn. flor.* 214. *h. Cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 276.
Pentaphyllum seu Heptaphyllum majus rectum rubrum palustre. *Moris. hist.* 2. *p.* 189. *s.* 2. *t.* 19. *f.* 4.
Quinquefolium palustre rubrum. *Bauh. pin.* 326.
Water-Vyfvinger-kruyd. Belg.

Aan de Stadts-wey by *Harderwyck.*

295. Geum floribus erectis, fructu globoso, seminum cauda uncinata nuda. *Linn. h. Cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 276.
Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321. *Moris. hist.* 2. *p.* 430. *s.* 4. *t.* 26. *f.* 1.
Nagel-kruyd. Belg.

Op schaduwachtige plaatsen.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

296. Nymphaea calyce magno pentaphyllo. *Linn. flor.* 218. *h. Cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480.
Nymphaea lutea major. *Bauh. pin.* 193.
Nymphaea lutea. *Dod. pempt.* 585.
Geele Plompen. Belg.

* *α.* Nym-

*α. Nymphaea lutea minor, magno flore. *Bauh. pin.* 193.

Op veel plaatsen in staande wateren. α. by *Oldbroeck.*

297. NYMPHAEA calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Linn. flor.* 219. *h. Cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480.
Nymphaea alba major. *Bauh. pin.* 193. *Dalech. hist.* 1008.
Leuconymphaea. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 281.
Witte Plompen, *Water Roosen.* Belg.

By de voorgaande.

298. PAPAVER foliis simplicibus glabris incisis. *Linn. h. Cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 479.
*α. Papaver hortense, nigro semine. *Bauh. pin.* 170.
Swarte Heul of *Slaap-bol.* Belg.

In de bouwlanden / tusschen 't koorn by *Ulenpas.*

299. PAPAVER foliis pinnatifidis hispidis, fructu subrotundo. *Linn. h. Cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 479.
Papaver erraticum. *Dod. pempt.* 447.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.
Klap-Roosen, *Koorn-Roosen.* Belg.

Overvloedigh in de koorn-landen by *Harderwyck.*

300.

300. Chelidonium pedunculis multifloris. *Linn. h. Cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 478.
Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 257. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 2.
Stinkende Gouw. Belg.

Veel onder de Heggen.

301. Tilia. *Caeſalp. ſyſt.* 40. *Dod. pempt.* 838. *Linn. h. Cliff.* 204. *Roy. lugdb.* 477.
Tilia foemina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.
Linde-boom. Belg.

Veel in de Steden.

302. Euphorbia inermis, foliis crenatis, umbella univerſali multifida polyphylla: partialibus trifidis: propriis triphyllis. *Linn. h. Cliff.* 198. *Roy. lugdb.* 197.
Euphorbia inermis, foliis ſubrotundis crenatis. *Linn. flor.* 220.
Tithymalus helioſcopius. *Bauh. pin.* 291. *Dod. pempt.* 371. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 339. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 9.
Sonnewende Kroontjes-kruyd. Belg.

Te *Sallik*, en elders onder 't koorn.
Alia eſt foliis crenatis, alia foliis non crenatis & rotundioribus, caule leviter hirſuto.

303. Eu-

303. EUPHORBIA inermis, foliis obverse ovatis integerrimis, umbella universali trifida triphylla: partialibus dichotomis diphyllis. *Linn. h. Cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus annuus erectus rotundifolius non crenatus. *Moris. hist.* 3. *p.* 339. *s.* 10. *t.* 2. *f.* 11.

Peplus sive Esula rotunda. *Bauh. pin.* 292.

Duyvels-Melk, *Hexe-Melk*, *Kroontjes-kruyd.* Belg.

In de Zaey-landen, Moes-hoven, en by de Wegen.

304. EUPHORBIA inermis, foliis sessilibus alternis linearibus, umbella universali trifida triphylla: partialibus dichotomis diphyllis. *Linn. h. Cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus sive Esula exigua. *Bauh. pin.* 291. *Moris. hist.* 3. *p.* 339. *s.* 10. *t.* 2. *f.* 5.

In de Koorn-landen by *Zwoll.*

305. EUPHORBIA inermis, foliis confertis linearibus, umbella universali multifida: partialibus dichotomis, foliolis subrotundis. *Linn. h. Cliff.* 199. *Roy. lugdb.* 197.

Tithymalus foliis pini. *Bauh. pin.* 292. fortè dioscoridis Pityusa. *Moris. hist.* 3. *p.* 337. *s.* 10. *t.* 1. *f.* 27.

Kleyne Esula of *Wolfs-melk.* Belg.

Overvloedigh by *Campen* langs den *Yssel*, in de velden / en aan den dyk tusschen *Twello* en *Deventer*, ook tusschen *Zutphen* en *Doesburg*.

306. Euphorbia inermis, foliis setaceo-linearibus confertis, umbella universali multifida: partialibus ramose bifidis. *Linn. h. Cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 198.
Tithymalus maritimus. *Bauh. pin.* 291. *Bauh. hist.* 3. *p.* 675. (*ex hortis.*) *Dod. pempt.* 370. *Lob. hist.* 191.

Aan de Zee-kant by *Nulden*, *Doornspyck*, en elders.

307. Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universali multifida polyphylla: partialibus trifidis triphyllis: propriis bifidis. *Linn. h Cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 198.
Tithymalus palustris fruticosus. *Bauh. pin.* 292. *Moris. hist.* 3. *p.* 341. *s.* 10. *t.* 2. *f.* 1.
Esula major. *Dod. pempt.* 374.
Groot Wolfs-melk. Belg.

Aan de slooten by *Doesburg*, en in 't bosch van den *Ulenpas*.

308. Portulaca foliis cuneiformibus sessilibus. *Roy. lugdb.* 473.

Por-

Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus, floribus sessilibus. *Linn. h. Cliff.* 207.

Portulaca angustifolia sive sylvestris. *Bauh. pin.* 288. *Moris. hist.* 2. *p.* 571. *s.* 5. *t.* 36. *f.* 2.

Wilde Porcelyn. Belg.

α. Portulaca latifolia seu sativa. *Bauh. pin.* 288. *Moris. hist.* 2. *p.* 570. *s.* 5. *t.* 36. *f.* 1.

In de Bouw-landen en Moes-hoven. α. word gezaayd.

TRIGYNIA.

309. RESEDA foliis simplicibus lanceolatis integris. *Linn. vir.* 49. *h. Cliff.* 212. *Roy. lugdb.* 483.

Luteola herba, salicis folio. *Bauh. pin.* 100.

Lutum herba. *Dod. pempt.* 80.

Weed, of *Wouw.* Belg.

Tusschen *Zutphen* en *Doesburg.*

310. RESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus laciniatis. *Linn. h. Cliff.* 212. *Roy. lugdb.* 483.

Reseda vulgaris. *Bauh. pin.* 100.

Reseda lutea. *Bauh. hist.* 3. *p.* 467.

Om *Arnhem* by 't Slakke-gat; en te *Hattem* op de Homoets-poort.

311. DELPHINIUM caule ſubdiviſo, nectariis monophyllis. *Linn. h. Cliff.* 212. *Roy. lugdb.* 482.
Delphinium ſegetum, flore caeruleo. *Tourn inſt.* 426.
Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142.
Flos regius ſylveſtris. *Dod. pempt.* 252.
Wilde Ridderſpooren. Belg.

In de Koorn-velden by *Ulenpas.*

PENTAGYNIA.

312. AQUILEGIA. *Caeſalp. ſyſt.* 589. *Linn. h. Cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 482.
Aquilegia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144.
Aquilegia flore ſimplici. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 484.
Aquileja. *Dod. pempt.* 180.
Wilde Aquiley. Belg.

In de Laan voor *Ulenpas.*

HEXAGYNIA.

313. STRATIOTES. *Linn. flor.* 222. *h. Cliff.* 221. *Roy. lugdb.* 10.
Aloë paluſtris. *Bauh. pin.* 286.
Sedum aquatile ſive Stratiotes potamicos. *Dod. pempt.* 588. & 589.
Ruyters-kruyd. Belg.

In de ſlooten by *Ulenpas.*

PO-

POLYGYNIA.

314. Anemone feminibus acutis, foliolis incifis, caule unifloro. *Linn. h. Cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 488.
Anemone nemorofa, flore majore. *Bauh. pin.* 176.
Ranunculus nemorofus, flore majore albo. *Morif. hift.* 2. *p.* 437. *f.* 4. *t.* 28. *f.* 10.
Bofch-Haanevoet. Belg.
* α. Anemone nemorofa, flore pleno albo. *Bauh. pin.* 176.

Op fchaduwachtige plaatfen omtrent *'s Heeren-Loo*, en elders.

* 315. Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis inaequaliter incifo-ferratis. *Linn. h. Cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Gronov. flor.* 62.
Clematis fylveftris latifolia. *Bauh. pin.* 300.
Vitalba. *Dod. pempt.* 405.

In de *Herkeloer-weert*, en elders.

316. Thalictrum caule foliofo ftriato, panicula multiplici terminatrici. *Linn. h. Cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 485.
Thalictrum majus, filiqua angulofa aut ftriata. *Bauh. pin.* 336.
Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.

In de Ooster-mehen aan een dykje by *Harderwyck.*

317. Ranunculus foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Linn. h. Cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489.
Ranunculus longifolius paluſtris minor. *Baub. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 443. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 34.
Kleyn Egelkoolen. Belg.

By *Harderwyck* op de Stadts-weyde.

318. Ranunculus foliis lanceolatis, caule erecto. *Linn. h. Cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489.
Ranunculus longifolius paluſtris major. *Baub. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 442. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 33.
Egelkoolen. Belg.

In de slooten en griften tuſſchen *Deventer* en *Zwoll.*

319. Ranunculus foliis cordatis dentatis petiolatis. *Linn. h. Cliff.* 229. *Roy lugdb* 490.
Chelidonium minus. *Dod. pempt.* 49.

Overvloedigh op vochtige ſchaduwachtige plaatſen by *Harderwyck*, *Clarenbeeck*, en elders.

320. Ranunculus fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, ſummis digitatis. *Linn. h. Cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 490. *Gronov. flor.* 63.

Ra-

Ranunculus paluſtris, apii folio, laevis. *Bauh. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 441. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 27. & 28.
Water-Hanevoet. Belg.

Overvloedigh in slooten/ en stilstaande wateren/ en vochtige weylanden.

321. RANUNCULUS ſeminibus aculeatis, foliis decompoſitis linearibus. *Linn. h. Cliff.* 229. *Roy. lugdb.* 491.
Ranunculus arvenſis echinatus. *Bauh. pin.* 179. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440 *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 23
Akker-Haanevoet. Belg.

In de Zaay-landen.

322. RANUNCULUS radice ſimplici ſubgloboſa. *Linn. h. Cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491.
Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda. *Bauh. pin.* 179. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 439. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 19.
St. Anthonis Raapje. Belg.

In de velden langs den *Yſſel.*

323. RANUNCULUS foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis inciſis, medio productiore, caule multifloro. *Linn. h. Cliff.* 230. *Gronov. flor.* 166. *Roy. lugdb.* 491.
Ranunculus pratenſis repens hirſutus. *Bauh. pin.* 179.

Ra-

Ranunculus pratenſis procumbens aut inclinans hirſutus. *Moriſ. hiſt* 2. *p*. 439. *ſ*. 4. *t*. 29. *f*. 18.
Haanevoet. Belg.

In de Hoven en Velden op ſchaduwachtige plaatſen.

324. Ranunculus foliis peltatis quinquangularibus multipartitis, laciniis linearibus, (*Linn. h. Cliff*. 231.) caule multifloro. *Roy. lugdb*. 492.
Ranunculus pratenſis erectus acris. *Bauh. pin*. 178. *Moriſ. hiſt*. 2. *p*. 439. *ſ*. 4. *t*. 28. *f*. 16.
Haanevoet. Belg.

Overvloedigh in de Wey-landen.

325. Ranunculus foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Linn. h. Cliff*. 231. *Roy. lugdb*. 492.
Ranunculus aquaticus hederaceus. *Moriſ. hiſt*. 2. *p*. 441. *ſ*. 4. *t*. 29. *f*. 29.

In een beekje aan de laage Sypel by *Harderwyck*.
Corolla huic eſt alba, non lutea ut C. Bauhini ſynonymum dictitat.

326. Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus peltatis. *Linn. flor*. 234. *Roy. lugdb*. 492. Ra-

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. *Bauh. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 442. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 31.

Overvloedigh in de Graften en Slooten om *Harderwyck.*

327. RANUNCULUS foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Linn. h. Cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492.

Ranunculus aquatilis omnino. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 781.

Millefolium aquaticum foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *Bauh. pin.* 141.

In de beekjes by *Hoophuyſen.*

328. RANUNCULUS foliis omnibus capillaceis circumſcriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492.

Ranunculo ſive Polyanthemo aquatili albo affine, ſive millefolium maratriphyllum fluitans. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 382.

Millefolum aquaticum foliis foeniculi, ranunculi flore & capitulo. *Bauh. pin.* 141.

In den *Yſſel*, **op verſcheide plaatſen.**

329. CALTHA. *Linn. flor.* 227. *h. Cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 484. *Gronov. flor.* 166.

Caltha paluſtris. *Dod. pempt.* 598.

Caltha paluſtris, flore ſimplici. *Bauh. pin.* 276.

Veel in de Mehen op vochtige plaatſen by *Harderwyck.*

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

330. AJUGA foliis obverſe ovatis crenatis, caule ſimpliciſſimo, ſtolonibus reptatricibus.
Teucrium foliis obverſe ovatis crenatis, caule ſimpliciſſimo, ſtolonibus reptatricibus. *Linn. h. Cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306.
Bugula. *Dod. pempt.* 135.
Conſolida media pratenſis caerulea. *Bauh. pin.* 260.
Senegroen. Belg.

Veel in de Weylanden/ en ook by de Wegen.

331. TEUCRIUM foliis cordatis crenatis petiolatis, ſpicis laxis ſecundis. *Linn. h. Cliff.* 301. *Roy. lugdb.* 306.
Scordium alterum, ſive ſalvia agreſtis. *Bauh. pin.* 247.
Salvia agreſtis ſive Sphacelus. *Dod. pempt.* 291.
Wilde Zalie. Belg.

By *Harderwyck* achter de Stadts-wey.

332. Thymus repens, foliis planis, floribus verticillato-ſpicatis. *Linn. h. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.
Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 403. *ſ.* 11. *t.* 17. *f.* 1.
Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin.* 220.
Quendel, *wilde Tym.* Belg.

Veel op de Heyde.

* 333. Thymus caulibus vix ramoſis, foliis ovatis ſerratis acutis, pedunculis pluribus unifloris. *Linn. h. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.
Acinos multis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 295.
Clinopodium arvenſe, ocimi facie. *Bauh. pin.* 225.

In de Herkeloer-ſteeg.

* 334. Satureja pedunculis bifloris. *Linn. vir.* 57. *Roy. lugdb.* 324.
Satureja annua, Cunila dicta vulgaris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 411. *ſ.* 11. *t.* 17. *f.* 1.
Satureja hortenſis. *Bauh. pin.* 218.
Boone-kruyd. Belg.

Word in de Moeshoven gezaayt.

* 335. Origanum foliis ovatis, ſpicis laxis erectis confertis paniculatim digeſtis. *Linn. h. Cliff.* 305. *Roy. lugdb.* 323. *Gronov. flor.* 65.

 Ori-

Origanum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 223. *Dod. pempt.* 285.
Groote Mariolein. Belg.

In de *Herkeloer* en *Salliker-weert*; by 't Dorp *Voorſt*, en overvloedigh tuſſchen *Zutphen* en *Doesburg*.

* 336. HYSSOPUS ſpicis ſecundis. *Linn. h. Cliff.* 304. *Roy. lugdb.* 323.
Hyſſopus officinarum caerulea ſeu ſpicata. *Bauh. pin.* 217.
Hyſſopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.
Yzoop. Belg.

Te *Harderwyck* op de muur van 't Choor der verballen Broeder-kerk.
Qui contemplatur Hyſſopum hîc ſponte creſcentem, non poterit dubitare, quin haec fuerit vera Hyſſopus Hebraeorum. conf. Ephem. Nat. Cur. vol. I. *obſ.* LXX.

337. MELISSA floribus ex alis ſuperioribus, pedunculo dichotomo, caule procumbente. *Linn. h. Cliff.* 308. *Gronov. flor.* 65. *Roy. lugdb.* 321.
Calamintha Pulegii odore. *Bauh. pin.* 228.
Pulegium ſylveſtre, ſive Calamintha altera. *Dod. pempt.* 98.
Wilde Poley. Belg.

Veel by *Ulenpas.*

338. GLECHOMA foliis reniformibus crenatis. *Linn. h. Cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320.
Hedera terrestris vulgaris. *Bauh. pin.* 306. *Moris. hist.* 3. *p.* 409. *s.* 11. *t.* 21. *f.* 1.
Hondsdraf, *Aard-Veyl.* Belg.

Overvloedigh langs de Wegen.

* 339. GLECHOMA foliis cordato-oblongis crenatis. *Linn. h. Cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320.
Lamium paludosum belgicum melissae folio. *Herm. lugdb.* 351. *t.* 353.

In de Zaaylanden by den *Kranenborgh.*

340. NEPETA floribus interruptè spicatis pedunculatis. *Linn. h. Cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 316. *Gronov. flor.* 65.
Cataria herba. *Dod. pempt.* 99.
Mentha cataria vulgaris & major. *Bauh. pin.* 228.
Katte-kruyd, *Nipt.* Belg.

Groeyt van zelf in de Zaaylanden en Hoven.

341. MENTHA spicis confertis, foliis serratis sessilibus. *Linn. h. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.
Mentha sylvestris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227. *Moris. hist.* 3. *p.* 368. *s.* 11. *t.* 6. *f.* 6.
Wilde Munt. Belg.

Aan de kanten der Zaaylanden.

342. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis. *Linn. h. Cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.
Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aquatica major. *Bauh. pin.* 227. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 370. *ſ.* 11. *t.* 7. *f.* 6.
Water-Munt. Belg.

Overvloedigh aan de kanten van de Spyels en slooten by *Harderwyck.*

* 343. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 326.
Mentha arvenſis verticillata hirſuta. *Bauh. hiſt.* 3. *pp.* 217. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 369. *ſ.* 11. *t.* 7. *f.* 5.
Calamintha arvenſis verticillata. *Bauh. pin.* 229.

By *Ulenpas.*

* 344. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis obſolete crenatis. *Linn. h. Cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 326.
Pulegium latifolium. *Bauh. pin.* 222.
Pulegium. *Dod. pempt.* 282.
Poley. Belg.

Op vochtige plaatſen omtrent den *Yſſel* by *Sallik.*

345. LAMIUM foliis floralibus ſeſſilibus amplexicau-

xicaulibus obtusis. *Linn. h Cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319. *Gronov. flor.* 66.

Lamium, folio caulem ambiente, minus. *Bauh. pin.* 232. *Moris. hist.* 3. *p.* 386. *s.* 11. *t.* 11. *f.* 12.

In de Zaay-landen / en Moeshoven.

346. Lamium foliis cordatis obtusis petiolatis. *Linn. h. Cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.

Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis dioscoridis. *Bauh. pin.* 230.

Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.

* α. Lamium album foetidum, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 231.

By de Wegen en in de Hoven.

347. Lamium foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis. *Linn. h. Cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.

Lamium album non foetens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

Urtica iners sive Lamium primum. *Dod. pempt.* 153.

Dove Netelen. Belg.

* α. Lamium maximum sylvaticum alterum. *Bauh. pin.* 231.

Lamium pannonicum majus non repens, flore majore ex rubro variegato. *Moris. hist.* 3. *p.* 385. *s.* 11. *t.* 11. *f.* 7.

By de voorige. α in de *Salliker-weert.*

* 348.

* 348. Galeopsis ramis ſummis pubeſcentibus. *Linn. h. Cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Galeopſis patula ſegetum, flore purpuraſcente. *Tourn. inſt.* 185.
Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra. *Bauh. pin.* 233.
Ladanum ſegetum, flore rubro quorundam. *Bauh. hiſt.* 3. *pp.* 855.

In de Koorn-velden op verſcheide plaatſen.

349. Galeopsis ramis ſummis ſtrigoſis. *Linn. h. Cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Galeopſis corolla rubra aut alba. *Linn. flor.* 237.
Cannabina flore purpuraſcente. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 159.
Cannabis ſylveſtris quorundam, urticæ inerti affinis. *Bauh. hiſt.* 3. *pp.* 854.
Urtica aculeata, foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 232.
α. Cannabina flore albo. *Boerh.*
β. Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. *Boerh.*

Als vooren.

* 350. Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe ſpicatis. *Linn. h. Cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.

Ga-

Galeopsis five Urtica iners magna foetidissima. *Bauh. hist.* 3. *p.* 853.
Lamium maximum sylvaticum foetidum. *Bauh. pin.* 231.

Op *Ouden-Aller*; in de *Salliker-weert*; te *Zwoll* op de Wall; en elders.

*351. STACHYS foliis lineari-lanceolatis sessilibus, basi emarginatis *Linn. h. Cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.
Stachys palustris foetida. *Bauh. pin.* 236. *Moris. hist.* 3. *p.* 383. *f.* 11. *t.* 10. *f.* 16.

Omtrent *Zwoll.*

352. BALLOTA. *Linn. h. Cliff.* 310. *Roy. lugdb.* 315.
Ballote five Marrubium nigrum. *Dod. pempt.* 90. *Lob. hist.* 279.
Marrubium nigrum foetidum. *Bauh. pin.* 230.
Stinkende Andoorn. Belg.

Veel by de wegen / en op ruwe plaatsen.

353. MARRUBIUM denticulis calycinis setaceis uncinatis. *Linn. h. Cliff.* 312. *Roy. lugdb.* 315.
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230. *Moris. hist.* 3. *p.* 376. *f.* 11. *t.* 9. *f.* 1.
Malrove, *Witte Andoorn.* Belg.

Tusschen *Twello* en *Deventer.*

*354. LEONURUS foliis ovatis ſerratis acutis. *Linn. h. Cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 312.
Lamium, folio oblongo, luteum. *Bauh. pin.* 231. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 385. *ſ.* 11. *t.* 11. *f.* 5.

By *Zwoll* en *Ulenpas.*

355. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Linn. h. Cliff.* 313. *Gronov. flor.* 66. *Roy. lugdb.* 312.
Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 378. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 18.
Herts-geſpan. Belg.

Op ruwe plaatſen.

356. BRUNELLA bracteis cordatis. *Linn. h. Cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 314. *Gronov. flor.* 67.
Brunella major, folio non diſſecto. *Bauh. pin.* 260.
Brunella. *Dod. pempt.* 136.
Bruynelle. Belg.

Veel in de Meþen.

357. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis. *Linn. flor.* 239. *h. Cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 310.
Scutellaria paluſtris repens caerulea. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 416. *ſ.* 11. *t.* 20. *f.* 6.

Lyſi-

Lysimachia caerulea galericulata, vel Gratiola caerulea. *Bauh. pin.* 246.

Aan de Sypel by *Harderwyck*, en veel op *Prince Loo.*

ANGIOSPERMIA.

358. ANTIRRHINUM foliis alternis cordatis quinquelobis. *Linn. h. Cliff.* 323. *Roy. lugdb.* 295.
Cymbalaria. *Bauh. pin.* 306.
Linaria folio glabro subrotundo, hederae folio. *Moris. hist.* 2. *p.* 503. *s.* 5. *t.* 14. *f.* 30.

Overvloedigh aan de Kerck en andere muuren te *Arnhem.*

359. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtusis alternis, caule diffuso ramosissimo. *Linn. h. Cliff.* 324. *Roy. lugdb.* 295.
Antirrhinum arvense minus. *Bauh. pin.* 212.
Linaria minima, foliis hirsutis, floribus obsolete fusci coloris. *Moris. hist.* 2. *p.* 502. *s.* 5. *t.* 13. *f.* 25.
Kleyne veld Orant. Belg.

In de Koorn-landen en Hoven.

360. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus con-

fertis, caule erecto, spicis terminatricibus sessilibus, floribus imbricatis. *Roy. lugdb.* 297.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis. *Linn. h. Cliff.* 324.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212. *Moris. hist.* 2. *p.* 499. *s.* 5. *t.* 12. *f.* 10.

Vlas-kruyd. Belg.

Veel by de wegen omtrent *Harderwyck.*

361. Rhinanthus corollarum labio superiore breviore. *Linn. flor.* 248. *h. Cliff.* 325. *Roy. lugdb.* 198.

Pedicularis pratensis lutea; vel Crista galli. *Bauh. pin.* 163. *Moris. hist.* 3. *p.* 426. *s.* 11. *t.* 23. *f.* 1. *Tourn. inst.* 172.

Geele Raatelen of *Haane-kammen.* Belg.

Overvloedigh in de Hooy-landen.

362. Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis remotis. *Linn. flor.* 241. *h. Cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 298.

Pedicularis pratensis purpurea. *Bauh. pin.* 136.

Pedicularis purpurea palustris seu pratensis vulgaris humilior. *Moris. hist.* 3. *p.* 427. *s.* 11. *t.* 23. *f.* 13.

Roode Raatelen. Belg.

Op de Stadts-wey by *Harderwyck.*

*363. PEDICULARIS caule ſimplici, foliis ſemipinnatis obtuſis, laciniis imbricatis crenatis. *Linn. flor.* 244. *t.* 4. *f.* 2.
Pedicularis alpina folio ceterach. *Bauh. pin.* 163. *Tourn. inſt.* 173.
Pedicularis minor. *Dill. giſſ.* 61. *app.* 40.

Als vooren.
Floret maturius & longius quam praecedens.

364. EUPHRASIA foliis ovatis acutè dentatis. *Linn. vir.* 61. *flor.* 247. *h. Cliff.* 325. *Roy. lugdb.* 299.
Euphraſia officinarum. *Bauh. pin.* 233. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 430. *ſ.* 11. *t.* 24. *f.* 1.
Oogen-trooſt. Belg.

Aan het eynde van de hooge Syyel by *Harderwyck*, **in** *Hulshorſt*, **om** *Putten*, **en op andere vochtige ſandige plaatſen.**

365. EUPHRASIA foliis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 299.
Euphraſia pratenſis rubra. *Bauh. pin.* 234. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 431. *ſ.* 11. *t.* 24. *f.* 10.
Tweede Oogen-trooſt. Belg.

Overbloedigh op vochtige ſandige plaatſen by *Oldbroeck*, *Enghuyſen*, *Ulenpas*, **en elders.**

366. MELAMPYRUM foliis lanceolatis, florum

 paribus

paribus remotis. *Linn. flor.* 240. *Roy. lugdb.* 298.

Melampyrum luteum latifolium. *Bauh. pin.* 243. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 429. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 3.

Hengel. Ruſticis.

Overvloedigh in de Bosschen, en op schaduwachtige plaatsen.

367. Melampyrum foliis laciniatis laxe ſpicatis. *Roy. lugdb.* 298.

Melampyrum coma purpuraſcente. *Bauh. pin.* 234. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 428. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 1.

Paards-bloemen. Belg.

In de Koornvelden by *Ulenpas.*

368. Orobanche caule ſimpliciſſimo. *Linn. vir.* 60. *h. Cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 299.

Orobanche major garyophyllum olens *Bauh. pin.* 87. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 502. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 1.

By *Ulenpas* **op de wortels van de Brem.**

369. Orobanche caule ramoſo. *Linn. h. Cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 299.

Orobanche ramoſa. *Bauh. pin.* 88. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 502. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 8.

By *Ulenpas.*

370. SCROPHULARIA foliis cordatis oppositis, racemo terminatrici. *Linn. h. Cliff.* 322. *Gronov. flor.* 71. *Roy. lugdb.* 293.
Scrophularia nodosa foetida. *Bauh. pin.* 235. *Moris. hist.* 2. *p.* 482. *s.* 5. *t.* 8. *f.* 3.
Groot Speen-kruyd. Belg.
α. Scrophularia aquatica major. *Bauh. pin.* 235.
Betonica aquatilis. *Dod. pempt.* 50.
Beek-schuym. Belg.

Veel aan de kanten van de Wey-steeg by *Harderwyck.*

*371. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acuminatis. *Roy. lugdb.* 292.
Digitalis foliolis calycinis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 318.
Digitalis purpurea, folio aspero. *Bauh. pin.* 343. *Moris. hist.* 2. *p.* 478. *s.* 8. *t.* 5. *f.* 1.

Aan de wegh tusschen *Arnhem* en *Dieren* by de Roskam.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

*372. MYAGRUM siliculis obversè ovatis, lateribus depressis. *Linn. h. Cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 330.

My-

Myagrum ſativum. *Bauh. pin.* 109.
Myagrum majus ſeu ſativum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 314. *ſ.* 3. *t.* 21. *f.* 1.
Uit en tuit. Vulgò.

Spontanea rarius occurrit, ſed copioſe ſeritur in pago TWELLO *pròpe* DAVENTRIAM.

373. LEPIDIUM foliis oblongis multifidis. *Linn. vir.* 63. *h. Cliff.* 331. 4. *Roy. lugdb.* 335.
Naſturtium hortenſe vulgatum. *Bauh. pin.* 103.
Naſturtium hortenſe. *Dod. pempt.* 711.
Thuyn-Kerſſe. Belg.

Word gezaayt in de Moeshoven.

374. LEPIDIUM foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Linn. h. Cliff.* 331. *Roy. lugdb.* 335.
Naſturtium ſylveſtre oſyridis folio. *Bauh. pin.* 105. capſulis minimis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 301. *ſ.* 3. *t.* 19. *f.* 7.
Kleyn Beezem-kruyd. Belg.

Buyten *Arnhem* by de Wegen.

375. COCHLEARIA foliis radicalibus ſubrotundis: caulinis oblongis ſinuatis. *Linn. flor.* 256. *h. Cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 335.
Cochlearia folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 110.

Cochle-

Cochlearia. *Dod. pempt.* 594.
Lepel-blad. Belg.
α. Cochlearia folio ſinuato. *Bauh. pin.* 110.
Engelſch Lepel-blad. Belg.

Aan de Hierder-beeck.

376. Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Linn. h. Cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 336.
Cochlearia folio cubitali. *Tourn. inſt.* 215.
Raphanus ruſticanus. *Bauh. pin.* 96. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 237. *ſ.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
Meer-Edik. Belg.

In de Moeshoven.

377. Iberis foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Linn. h. Cliff.* 329. *Roy. lugdb.* 336.
Burſa paſtoris minor, foliis inciſis. *Bauh. pin.* 108.
Burſa paſtoria minor. *Dod. pempt.* 103.
Kleyn Taskens-kruyd. Belg.

Op oude muuren / en dorre ſteenachtige plaatſen.

378. Thlaspi ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Linn. flor.* 251. *h. Cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 333.
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 293. *ſ.* 3. *t.* 17. *f.* 12.

Boeren-Kersse. Belg.

In de Zaay-landen / en Moeshoven.

379. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Linn. h. Cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 333.
Thlaspi arvense, vaccariae folio incano, majus. *Bauh. pin.* 105. *Moris. hist.* 2. *p.* 294. *s.* 3. *t.* 17. *f.* 14.
Boeren-Kersse. Belg.

Tusschen *Nykerk* en *Amersfoort*.

380. THLASPI siliquis verticaliter cordatis. *Linn. flor.* 252. *h. Cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 334.
Bursa pastoria. *Dod. pempt.* 103.
Bursa pastoris major, folio sinuato. *Bauh. pin.* 108.
Taskens-kruyd. Belg.

By de Wegen.

381. DRABA caulibus nudis, foliis incisis. *Linn. h. Cliff.* 333. *Gronov. flor.* 76. *Roy. lugdb.* 333.
Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo. *Tourn. inst.* 217.
Bursa pastoris minor, loculo oblongo. *Bauh. pin.* 108. *Moris. hist.* 2. *p.* 305. *s.* 3. *t.* 20. *f.* 6.

Veel op sandige plaatsen.

SI-

SILIQUOSA.

382. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris. *Linn. h. Cliff.* 334. *Roy. lugdb.* 337.
Leucojum luteum vulgare. *Bauh. pin.* 202. *Moris. hist.* 2. *p* 243. *s.* 3. *t.* 8. *f.* 15.
Steen-Violieren, *Muur-bloemen.* Belg.
* *α.* Leucojum pleno flore minus. C. B.

Aan oude muuren op veel plaatsen. *α.* **op 't Choor van de vervallen Broederen-Kerk te** *Harderwyck.*

383. RAPHANUS siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Linn. h. Cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344.
α. Raphanus minor oblongus. *Bauh. pin.* 96. *Moris. hist.* 2. *p.* 265. *s.* 3. *t.* 3. *f.* 4.
Radys. Belg.
* *β.* Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Bauh. pin.* 96.
Knol-Radys. Belg.
* *γ.* Raphanus niger. *Bauh. pin.* 96.
Rammelas. Belg.

Word gezaayt in de Moeshoven.

384. RAPHANUS siliquis ovatis angulatis monospermis. *Linn. h. Cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344. *Gronov. flor.* 170.
Cakile sive Eruca maritima latifolia. *Bauh. hist.* 2. *p.* 868.

Eruca maritima latifolia italica, ſiliqua haſtae cuſpidi ſimili. *Bauh. pin.* 99.
Zee-Raket. Belg.

Langs de Zeekant op zommige plaatſen.

385. Cardamine foliis pinnatis, caule erecto. *Linn. flor.* 258. *h. Cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 345.
Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente. *Tourn. inſt.* 224.
Naſturtium pratenſe magno flore. *Bauh. pin.* 104. ſimplici. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 223. *ſ.* 3. *t.* 4. *f.* 7.
*α. Cardamine pratenſis, magno flore albo. *Tourn.*

Veel in de weyen en aan de ſlooten by *Harderwyck*.

386. Brassica radice caulescente tereti carnoſa. *Linn. h. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.
α. Braſſica fimbriata. *Bauh. pin.* 112.
Krul-Kool, *Boere-Kool.* Belg.
β. Braſſica capitata alba. *Bauh. pin.* 111.
Sluyt-Kool. Belg.
γ. Braſſica capitata rubra. *Bauh. pin.* 111.
Roode-Kool. Belg.
*δ. Braſſica cauliflora. *Bauh. pin.* 111.
Blom-Kool. Belg.

In de Hoven en op de Akkers.

387.

387. BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa carnosa. *Linn. h. Cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 344.
Rapa sylvestris. *Raj. hist.* 800.
α. Rapa sativa rotunda. *Bauh. pin.* 89.
Raapen, Knollen. Belg.

In de Akkers.

388. BRASSICA radice & caule tenui, foliis omnibus uniformibus cordatis sessilibus. *Linn. h. Cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 344.
Brassica campestris perfoliata, flore albo. *Bauh. pin.* 112.
Wilde Kool met bladeren van Deurwas. Belg.

By *Sallik*, en ook van zelf in de Moeshoven.

389. SINAPIS siliquis glabris tetragonis. *Linn. h. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.
Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.
Sinapi sativum prius. *Dod. pempt.* 706.
Mostart. Belg.

Word gezaait in de Akkers.

390. SINAPIS siliquis multangulis toroso-turgidis rostro proprio longioribus. *Linn. h. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343.
Rapistrum flore luteo. *Bauh. pin.* 95.
Rapistrum. *Dod. pempt.* 675.
Herik. Belg.

Overvloedigh in de Bouw-landen.

391. ARABIS foliis lanceolatis petiolatis integerrimis. *Linn. vir.* 64. *Roy. lugdb.* 339.
Burſa paſtoris, ſive Piloſella ſiliquoſa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 870.
Burſae paſtoris ſimilis ſiliquoſa major ſeu majoribus foliis. *Bauh. pin.* 108.

In ſandige Moeshoven.

392. ERYSIMUM ſiliquis ſcapo appreſſis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 342. *Gronov. flor.* 77.
Eryſimum vulgare. *Bauh. pin.* 100. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 218. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 1.
Steen Raket. Belg.

Veel op ſteenachtige plaatſen / en by de wegen.

393. ERYSIMUM foliis cordatis. *Linn. h. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 342.
Alliaria. *Bauh. pin.* 110. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 883.
Look ſonder Look. Belg.

Aan de Hoven op verſcheide plaatſen.

394. ERYSIMUM foliis integerrimis lanceolatis. *Linn. vir.* 64. *h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 342.
Eruca ſylveſtris latifolia, folio integro, flore luteo minore. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 229. *ſ.* 3. *t.* 5. *f.* 7.

My-

Myagrum ſiliqua longa. *Bauh. pin.* 109.
Groote wilde Kerſſe. Belg.

In de Moeshoven en Bouwlanden.

* 395. Erysimum foliis baſi pinnato-dentatis apice ſubrotundis. *Linn. flor.* 264. *h. Cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 342.
Eruca lutea latifolia ſive Barbarea. *Bauh. pin.* 98. major. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 230. *ſ.* 3. *t.* 5. *f.* 11, 12.
Winter-Kerſſe. Belg.

Aan de Beeken by *Harderwyck.*

* 396. Turritis foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Linn. h. Cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 339.
Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis. *Bauh. pin.* 112.
Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis aſperis, caulibus autem adhaerentibus planis ſeu glabris. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 210. *ſ.* 3. *t.* 2. *f.* 22.

In de *Sallicker-weert.*

* 397. Turritis foliis omnibus dentatis hiſpidis alternis amplexicaulibus. *Linn. h. Cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 339.
Eryſimo ſimilis hirſuta non laciniata. *Bauh. pin.* 101. *prod.* 42.

Bar-

Barbarea muralis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 869.

Te *Harderwyck* **op verſcheide muuren.**

398. Sisymbrium foliis pinnatis, foliolis ſubcordatis. *Linn. h. Cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 340. *Gronov. flor.* 170.
Naſturtium aquaticum ſupinum. *Bauh. pin.* 104. flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 223. *ſ.* 3. *t.* 4. *f.* 8.
Water-Kerſſe. Belg.

In de Beeken.

* 399. Sisymbrium foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 341.
Eruca paluſtris, & naſturtii folio, ſiliqua oblonga. *Bauh. pin.* 98.
Eruca quibuſdam ſylveſtris repens, floſculo luteo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 866.

Veel op vochtige plaatſen in *Hoorn* **langs de Wegen en by water.**

* 400. Sisymbrium foliis ſimplicibus dentatis ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341.
Raphanus aquaticus, rapiſtri folio. *Bauh. pin.* 97.
Raphanus aquaticus alter. *Bauh. prod.* 38.

Langs de Beeken.

401. Sisymbrium foliis infimis capillaceis, ſummis

mis pinnatifidis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341.
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis. *Bauh. pin.* 97. *prod.* 38.
Wilde Water-Radys. Belg.

Overvloedigh aan de Slooten en stilstaande wateren.

402. Sisymbrium foliis linearibus pinnato-dentatis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 341.
Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. *Bauh. pin.* 98.
Eruca silvestris. *Dod. pempt.* 708.
Wilde Raket. Belg.

Aan de muuren.

403. Sisymbrium corollis calyce minoribus, foliis multifidis linearibus. *Linn. h. Cliff.* 337. *flor.* 261. *Roy. lugdb.* 341.
Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. *Bauh. pin.* 105. seu Naturtium myriophyllon, flore luteo minimo. *Moris. hist.* 2. *p.* 223. *s.* 3. *t.* 4. *f.* 6.
Sophie-Kruyd. Belg.

Aan de Dyken en by de Wegen.

*404. Crambe foliis lanceolatis dentato-sinuatis. *Linn. h. Cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 329.
Rapistrum monospermum. *Bauh. pin.* 95. *prod.* 37. *t.* 37.

Aan de Zeekant.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

405. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *Linn. h. Cliff.* 344. *Roy lugdb.* 351.
Geranium folio malvae rotundo. *Bauh. pin.* 318.
Pes columbinus. *Dod. pempt.* 61.
Duyve poot. Belg.

By de Wegen.

406. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartitis, lobis pinnatifidis *Linn. vir.* 66. *h. Cliff.* 344. *Roy. lugdb* 351.
Geranium robertianum. *Dod pempt.* 62.
Geranium robertianum primum. *Bauh. pin.* 319.
Robberts Kruyd. Belg.

Op oude muuren en steenachtige gronden.

407. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, foliis duplicato-pinnatis. *Linn h. Cliff.* 344. *Roy. lugdb* 352.
Geranium, cicutae folio, minus & supinum. *Bauh. pin.* 319.

Gera-

Geranium ſeptimum ſive gruinum. *Dod. pempt.* 64.
Oyevaars-bek. Belg.
* *α.* Geranium ſupinum. *Dod. pempt.* 63.

Overvloedigh in *Tonſel* en elders by *Harderwyck. α.* achter den *Kranenborgh* aan de walen der bouw-landen.

POLYANDRIA.

408. MALVA caule erecto, foliis fermè palmatis obſolete ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 347. *Roy. lugdb.* 356.
Malva ſylveſtris, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 314.
Malva ſylveſtris procerior ſeu elatior recte, flore majore ſubrubente aut purpureo, venis ſaturate purpureis picto, folio ſinuato. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 521. *ſ.* 5. *t.* 15. *f.* 8.
Kaasjes-kruyd, *Makwe.* Belg.

Op ruwe en ſteenachtige plaatſen.

409. MALVA caule repente, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobis. *Linn. h. Cliff.* 347. *Gronov. flor.* 79. *Roy. lugdb.* 356.
Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 314.
Malva ſylveſtris perennis procumbens,

flore minore albo, folio rotundo. *Moris. hist.* 2. *p.* 521. *s.* 5. *t.* 17. *f.* 7.
Kleine Malowe. Belg.

Als vooren.

410. ALTHAEA foliis simplicibus tomentosis. *Linn. h. Cliff.* 348. *Roy. lugdb.* 357.
Althaea dioscoridis & plinii. *Bauh. pin.* 315.
Althaea, Ibiscus. *Dod. pempt.* 655.
Heems-wortel. Belg.

By *Doornspyk*, *Oen*, en elders.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

411. FUMARIA caule simplici diphyllo, floribus calyce destitutis. *Linn. vir.* 70. *h. Cliff.* 351. 2. *Roy. lugdb.* 394.
Fumaria bulbosa, radice non cava, minor. *Bauh. pin.* 144.
Radix cava minor. *Dod. pempt.* 327.
Boontjes-Holwortel. Belg.

By *Deutekom* en *Enghuysen.*

412. FUMARIA pericarpiis monospermis. *Linn. h. Cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 394.

Fu-

Fumaria officinarum & dioſcoridis. *Bauh. pin.* 143.
Fumaria. *Dod. pempt.* 59.
Duyvekervel. Belg.

In de Zaap-landen en Moeshoven.

413. Fumaria foliis cirrhiferis, floribus ſpicatis. *Linn. h. Cliff.* 351. *Roy. lugdb.* 394.
Fumaria claviculis donata. *Bauh. pin.* 143. *Moriſ. hiſt.* 2 *p.* 260. *ſ.* 3. *t.* 12. *f.* 3.
Tweede Duyvekervel. Belg.

In *Hulshorſt*, **en elders op ſchaduwachtige plaatſen.**

OCTANDRIA.

414. Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffuſis herbaceis. *Linn. vir.* 70. *h. Cliff.* 352. 1. *Roy. lugdb.* 393.
Polygala vulgaris. *Bauh. pin.* 215.
Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 253.
Kruys-bloem. Belg.

Veel op de Stadts-weg by *Harderwyck*.
Variat corolla caerulea, violacea, purpuraſcente, carnea, & alba.
Variat & ſtaminum numero ab octo ad decem.

DECANDRIA.

415. Spartium ramis inermibus angulatis, fo-

liis ternatis & ſolitariis. *Linn. h. Cliff.* 356. *Roy. lugdb.* 370.
Geniſta anguloſa & ſcoparia. *Bauh. pin.* 395.
Geniſta. *Dod. pempt.* 761.
Brem. Belg.

Overvloedigh aan den Arnhemse dyk by *Wageningen*; als oock by *'s Heeren Loo*, *Ulenpas*, *Enghuyſen*, aan de Laage Syppel by *Harderwyck*, en elders.

* 416. Genista foliis lanceolatis, ramis teretibus ſtriatis. *Linn. h. Cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371.
Geniſta tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395.
Geniſta tinctoria. *Dod. pempt.* 763.
Gemeene Akker-Brem. Belg.

In de Landen by den Ouden *Yſſel* omtrent *Keppel*; en oock te *Heemſe*.

417. Genista caule nudo, ſpinis ramoſis caulinis, ramis floriferis inermibus; foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 371.
Geniſta ſpinoſa minor Germanica. *Bauh. pin.* 395.
Geniſtella. *Dod. pempt.* 760.
Kleine ſteekende Brem. Belg.
Katten-doorn. Ruſticis.

Op

Op veel plaatsen omtrent *Harderwyck*, *Hierden*, *Veldwyck*, *&c.*

418. ONONIS floribus subsessilibus solitariis lateralibus, caule spinoso. *Linn. h. Cliff.* 359. *Roy. lugdb.* 375.
Anonis spinosa, flore purpureo. *Bauh. pin.* 389.
Anonis. *Dod. pempt.* 743.
Stal-Kruyd, *Prangwortel.* Belg.

Op veel plaatsen omtrent *Harderwyck.*

419. PHASEOLUS radice annua, leguminibus pendulis compressis torosis. *Roy. lugdb.* 367.
Dolichos sive Phaseolus. *Dod. pempt.* 519.
Smilax hortensis sive Phaseolus major. *Bauh. pin.* 339.
Turkse Boonen, *Klim-boonen*, *Sny-boonen.* Belg.

In de Hoven en Akkers.

420. PISUM stipulis crenatis. *Linn. h. Cliff.* 369. *Roy. lugdb.* 362.
Erweten Belg.

Multae huius varietates seruntur in hortis ac arvis.

421. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyl-

diphylllis, foliolis ovalibus, radice tuberosa. *Linn. h. Cliff.* 367. *Roy. lugdb.* 364.
Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Bauh. pin.* 334.
Terrae glandes. *Dod. pempt.* 550.
Aard-Aakers. Belg.

Overvloedigh in de koorn-landen.

422. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliis lanceolatis, internodiis nudis. *Linn. h. Cliff.* 367. *Roy. lugdb.* 364.
Lathyrus sylvestris luteus, foliis viciae. *Bauh. pin.* 344.
Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 304.
Geele Wikken. Belg.

By *Ulenpas.*

423. VICIA pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. *Linn. h. Cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 364.
Vicia multiflora. *Bauh. pin.* 345.
Vicia perennis multiflora spicata caerulea sepiaria. *Moris. hist.* 2. *p.* 61. *s.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

Aan de hooge Sypel by *Harderwyck.*

424. VICIA leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipu-

ſtipulis dentatis. *Linn. h. Cliff.* 368. *Roy.* *lugdb.* 365.
Vicia ſativa vulgaris, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 344.
Vicia vulgaris ſativa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 310.
Wikken. Belg.

In de Akkers.

425. Vicia leguminibus adſcendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Linn h. Cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 365.
Vicia ſepium, folio rotundiore acuto. *Bauh. pin.* 345.
Vicia. *Dod. pempt.* 531.
Kleyne wilde Wikken, Rinkel-Wikken. Belg.

By de Wegen en in de Akkers.

426. Vicia caule erecto, petiolis abſque cirrhis. *Linn. h. Cliff.* 369. *Roy. lugdb.* 366.
Faba. *Bauh. pin.* 338.
Roomſe of *Boere Boonen.* Belg.
α. Faba minor ſive equina. *Bauh. pin.* 338.
Duyve of *Paarde Boonen.* Belg.

In de Moeshoven en Akkers.

427. Lotus caule herbaceo, florum capitulo depreſſo, leguminibus decumbentibus teretibus. *Linn. h. Cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 388.

 Lo-

Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor. *Bauh. pin.* 332.

Trifolium corniculatum 1. *Dod. pempt.* 573.

Kleyne gehoornde Klaveren. Belg.

Veel op dorre plaatſen by *Harderwyck.*

428. Trifolium ſpicis ſubovatis, calycibus inflatis dorſo gibbis. *Linn. h. Cliff.* 373. *Roy. lugdb.* 378.

Trifolium fragiferum friſicum. *Bauh. pin.* 329.

Trifolium cordatum friſicum, folio cordato, flore rubro. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 144.

Aan den ouden *Yſſel* by *Ulenpas.*

* 429. Trifolium capitulis ſubrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis. *Linn. h. Cliff.* 373. *Roy. lugdb.* 378.

Trifolium pratenſe folliculatum. *Bauh. pin.* 329.

Trifolium veſicarium minimum ampullatum, rubellis floribus raro diſpoſitis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 144. *ſ.* 2. *t.* 13. *f. ult.*

Als vooren.

430. Trifolium ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caule erecto. *Linn. h. Cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 378.

Trifo-

Trifolium pratenſe luteum, capitulo lupuli vel agrarium. *Baub. pin.* 328.
Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.
Steen-Klaveren. Belg.

Op ruwe ſteenachtige en ſandige gronden by *Harderwyck.*

431. TRIFOLIUM capitulis ſubrotundis, floſculis pedunculatis, leguminibus tetraſpermis, caule procumbente. *Linn. h. Cliff.* 375. *Gronov. flor.* 85. *Roy. lugdb.* 378.
Trifolium pratenſe album. *Baub. pin.* 327.
Trifolium pratenſe album vulgare odoratum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 137. *ſ.* 2. *t.* 12. *f.* 2.
Witte Veldt-Klaveren. Belg.

Overvloedigh in de Weylanden.

432. TRIFOLIUM ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis aequalibus. *Linn. h. Cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 379.
Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus. *Baub. pin.* 328.
Lagopus. *Dod. pempt.* 577.
Haaſepooten. Belg.

Op de Hierder-wegh, en in de Bouwlanden.

433. TRIFOLIUM ſpicis villoſis, caule diffuſo, foliolis integerrimis. *Linn. vir.* 76. *h. Cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 380.

Trifolium pratense purpureum. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium pratense purpureum vulgare. *Moris. hist.* 2. *p.* 138. *s.* 2. *t.* 12. *f.* 6.

Roode Klaveren. Belg.

Overvloedigh in de Wey-landen.

434. Trifolium floribus racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto. *Linn. h. Cliff.* 376. *Roy. lugdb.* 381.

Trifolium odoratum, sive Melilotus fruticosa lutea vulgaris & officinarum. *Moris. hist.* 2. *p.* 161. *s.* 2. *t.* 16. *f.* 2.

Melilotus officinarum germaniae. *Bauh. pin.* 331.

Mallote. Belg.

α. Melilotus officinarum germaniae, flore albo. *Tourn. inst.* 407.

Overvloedigh buyten *Campen* **langs den Yssel-dyk. Ook by** *Twello*, *Ulenpas*, *Zutphen*, *&c.*

435. Trifolium floribus spicatis, leguminibus nudis subulatis falcatis declinatis. *Linn. h. Cliff.* 376. *Roy. lugdb.* 381.

Melilotus, corniculis reflexis, major. *Bauh. pin.* 331.

Melilotus lutea major, corniculis reflexis ex eodem centro ortis. *Moris. hist.* 2. *p.* 162. *s.* 2. *t.* 16. *f.* 11.

Ge-

Gehoornde Klaveren. Belg.

By den ouden *Yſſel.*

* 436. CICER pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis. *Linn. h. Cliff.* 370. *Roy. lugdb.* 389.
Craccae alterum genus. *Dod. pempt.* 542.
Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis. *Bauh. pin.* 345. *Tourn. inſt.* 397.

In de Koorn- en Bouw-landen.

* 437. MEDICAGO pedunculis laxe ſpicatis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Linn h. Cliff.* 377. *Roy. lugdb.* 381.
Medica ſilveſtris fruteſcens vel Trifolium falcatum ſeu Medica ſiliqua tortili. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 158. *ſ.* 2. *t.* 16. *f.* 2.
Trifolium ſylveſtre luteum, ſiliqua cornuta vel Medica fruteſcens. *Bauh. pin.* 330.
Falcata. *Dill. giſſ.* 148. *Dill. gen.* 130.

Tuſſchen de Akkers aan de wegh in *Aſſendorp.*

438. ORNITHOPUS foliis pinnatis, articulis leguminum ſubrotundis laevibus. *Linn. h. Cliff.* 364. *Roy. lugdb.* 383.
Ornithopodium majus. *Bauh. pin.* 350. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 124. *ſ.* 2. *t.* 10. *f.* 13.

Vogelvoet. Belg.
α. Ornithopodium minus. *Bauh. pin.* 350.

Op dorre plaatsen by *Harderwyck*, **en aan den Arnhemse Bergh by** *Wageningen.*

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

439. Hypericum floribus trigynis, caule quadrato annuo. *Linn. h. Cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 473.
Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 382.

Aan de Sypels en Beeken.

440. Hypericum floribus trigynis, caule annuo, foliis punctatis obtusis. *Linn. h.* 380. *Roy. lugdb.* 474.
Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279. *Moris. hist.* 2. *p.* 469. *s.* 5. *t.* 6. *f.* 1.
St. Jans-kruyd. Belg.

Aan de kanten van de Akkers op veel plaatsen.

CLAS-

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

*441. PRENANTHES flosculis quinis, foliis pinnato-hastatis. *Linn. h. Cliff.* 383. *Roy. lugdb.* 120.
Sonchus laevis laciniatus muralis, parvis floribus. *Bauh. pin.* 124. *Moris. hist.* 3. *p.* 61. *s.* 7. *t.* 3. *f.* 14.

In een heije voor een huys by *Zwoll.*

442. LACTUCA sativa. *Bauh. pin.* 122. *Dod. pempt.* 644. *Linn. h. Cliff.* 384. *Roy. lugdb.* 121.
Salade. Belg.

Multae in hortis coluntur varietates.

443. HIERACIUM foliis lanceolato-linearibus obsolete denticulatis sparsis. *Linn. flor.* 287. *h. Cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123.
Hieracium fruticosum angustifolium majus. *Bauh. pin.* 129. *Moris. hist.* 3. *p.* 71. *s.* 7. *t.* 5. *f.* 66.

Veel omtrent den *Essenburgh.*

444. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, caule

le repente, ſcapo unifloro. *Linn. h. Cliff.* 388. *Roy. lugdb.* 124.
Piloſella major repens hirſuta. *Bauh. pin.* 262.
Piloſella major. *Dod. pempt.* 67.
Muyſen-Oor. Belg.

Overvloedigh op hooge zandige plaatſen omtrent *Harderwyck.*

* 445. Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis. *Linn. h. Cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123.
Hieracium chondrillae folio hirſutum. *Bauh. pin.* 127.
Hieracium foliis & facie chondrillae. *Lob. ic.* 239.

In de Herkeloer-weert.
Ubi folia glabra ſunt, quod & alibi contingere notavit C. Bauhinus.

446. Crepis foliis longis dentibus linearibus, caule declinato fere nudo. *Linn. h. Cliff.* 386.
Hieracium, chondrillae folio glabro, radice ſucciſa majus. *Bauh. pin.* 127.
Hieracium quartum. *Dod. pempt.* 639.
α. Hieracium quintum. *Dod. pempt.* 639.

In de Koorn- en Wey-landen.

447. Hypochaeris foliis ſerrato-ſinuatis, caule ramo-

ramoso nudo, pedunculis squamosis. *Linn. h. Cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 125.
Hieracium tertium. *Dod. pempt.* 639.
Hieracium, dentis leonis folio obtuso, majus. *Bauh. pin.* 127. *Moris. hist.* 3. *p.* 66. *s.* 7. *t.* 4. *f.* 27.
Kleyn Haviks-kruyd. Belg.

Langs de Vierder-wegh.

448. PICRIS calycibus imbricatis. *Linn. h. Cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 128.
Hieracium asperum, majori flore, in agrorum limitibus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1029. *Moris. hist.* 3. *p.* 69. *s.* 7. *t.* 4. *f.* 45.
Cichorium pratense luteum hirsutie asperum; vel Hieracium hirsutum, foliis caulem ambientibus. *Bauh. pin.* 126.

Aan de kanten der Zaay-landen.

* 449. HYOSERIS caule diviso nudo. *Linn. h. Cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 127.
Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180.
Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. *Bauh. pin.* 127.
Hieracium minimum. *Clus. hist.* 2. *p.* 142.

In de Koorn-landen in Texsel.
Hanc videtur Commelinus recensere sub nomine Hieracii minoris folio subrotundo. C. B.

450. LEONTODON calyce inferne reflexo. *Linn. flor.* 280. *h. Cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 122. *Gronov. flor.* 176.
Dens leonis latiore folio. *Bauh. pin.* 126.
Dens leonis. *Dod. pempt.* 636.
Paarde-bloem, *Honds-bloem.* Belg.

Veel in de weylanden en by de wegen.

451. SCORZONERA caule ramoſo, foliis amplexicaulibus undulatis. *Linn. h. Cliff.* 383. *Roy. lugdb.* 119.
Scorzonera latifolia ſinuata. *Bauh. pin.* 275. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 81. *ſ.* 7. *t.* 9. *f.* 1.
Scorzonere. Belg.

In de Moeshoven.

452. TRAGOPOGON calycibus florem ſuperantibus. *Linn. h. Cliff.* 382. *Roy. lugdb.* 119.
Tragopogon pratenſe luteum majus. *Bauh. pin.* 274.
Tragopogon. *Dod. pempt.* 256.
Boks-baard, *Salſafi.* Belg.

Aan den Yſſeldyk by *Campen*, en in de Mehen by *Harderwyck.*

453. SONCHUS caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis ſummis amplexicaulibus, pedunculis inaequalibus. *Roy. lugdb.* 129.
Sonchus laevis laciniatus latifolius. *Bauh. pin.* 124. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 60. *ſ.* 7. *t.* 3. *f.* 1.

Son-

Sonchus laevis. *Dod. pempt.* 643.
Hasen-Latouw, *Ganse-Distel*, *Sogge-Distel.* Belg.
α. Sonchus asper laciniatus. *Bauh. pin.* 124.
β. Sonchus asper non laciniatus. *Bauh. pin.* 124.
*γ. Sonchus laevis minor, paucioribus laciniis. *Bauh. pin.* 124.

Op ruwe plaatsen en in de Hoven. γ. **in** *Hoorn.*

454. Sonchus foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus congestis hispidis. *Linn. h. Cliff.* 384. *Roy. lugdb.* 129.
Hieracium majus, folio sonchi, vel Hieracium sonchites. *Bauh. pin.* 126.
α. Hieracium majus, folio sonchi angustiore. *Bauh. pin.* 126.
Hieracium alterum. *Dod. pempt.* 639.

Op schaduwachtige vochtige plaatsen. α. **in de Koorn-velden in 't Graafschap** *Zutphen*, **by** *Zwoll*, **en elders.**

455. Lapsana calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Roy. lugdb.* 130. (*Linn. h. Cliff.* 389.)
Lampsana. *Dod. pempt.* 675.
Soncho affinis, Lampsana domestica. *Bauh. pin.* 124.

By de Wegen / en in de Bouw-landen.

456. Cichorium caule ſimplici. *Linn. h. Cliff.* 389. *Roy. lugdb.* 130.
Cichorium ſylveſtre ſive officinarum. *Bauh. pin.* 126. *Tourn. inſt.* 479. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 55. *ſ.* 7. *t.* 1. *f.* 2.
Cicorey. Belg.
* α. Cichorium ſylveſtre flore albo. *Tourn.*
* β. Cichorium ſativum. *Bauh. pin.* 126.
* γ. Intybus ſativa latifolia ſive Endivia vulgaris. *Bauh. pin.* 124.
Endivy Belg.

Aan den ingang van de Sypel by *Harderwyck*, en overvloedigh aan de Yſelkant.

Varietatem α. circa pagum Brummen vidimus. β. & γ. coluntur in hortis oleraceis.

457. Arctium. *Caeſalp. ſyſt.* 488. *Linn. h. Cliff.* 391. *Gronov. flor.* 91. *Roy. lugdb.* 144.
Lappa major; Arctium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 146. *ſ.* 7. *t.* 32. *f.* 1.
Kliſſen, *Klaſſen.* Belg.

Overvloedigh by de wegen en op ruwe plaatſen.

458. Onopordum foliis decurrentibus margine ſpinoſis. *Linn. h. Cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 134.

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. *Bauh. pin.* 382.
Acanthium. *Dod. pempt.* 721.
Witte Weg-Distel. Belg.

Op ruwe plaatsen in en buyten *Harderwyck.*

459. Carduus foliis sinuatis decurrentibus, denticulis & superficie spinosis. *Linn. h. Cliff.* 392. *Roy. lugdb.* 132.
Carduus lanceolatus latifolius. *Bauh. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. *p.* 153. *f.* 7. *t.* 31. *f.* 7.

Langs de wegen en paden.

460. Carduus foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, floribus solitariis nutantibus. *Linn. h. Cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 132.
Carduus nutans. *Bauh. hist.* 3. *p.* 56.
Carduus alatus major, flore rubro moschato, capite nutante. *Moris. hist.* 3. *p.* 152. *f.* 7. *t.* 31. *f.* 6.
Cirsium majus singulari capitulo magno. *Bauh. pin.* 377.

Veel aan de wegh tusschen *Zutphen* en *Doesburg.* ook in *Twello.*

461. Carduus squamis calycinis margine & apice spinosis. *Linn. h. Cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 133.
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Bauh. pin.* 381. *Moris. hist.* 3. *p.* 155. *f.* 7. *t.* 30. *f.* 1.

Onse Vrouwe-Distel. Belg.

In de Moeshoven.

462. Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis, margine aculeato. *Linn. flor.* 293. *Roy. lugdb.* 133.
Carduus vinearum repens, folio sonchi. *Bauh. pin.* 377.
Carduus in avena proveniens. *Bauh. pin.* 377.
Haver-Distel. Belg.
* *a*. Carduus in avena proveniens, flore albo. *Bauh. pin.* 377.

In de Bouw-landen.

463. Carduus foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, floribus confertis terminatricibus. *Linn. h. Cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 133.
Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. *Bauh. pin.* 385.
Carduus caule crispo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 59.

In de Moeshoven en by de Wegen.

*464. Carlina caule multifloro corymboso. *Linn. h. Cliff.* 395. *Roy. lugdb.* 135.
Carlina silvestris. *Dod. pempt.* 728.
Carduus sylvestris spinosior. *Bauh. pin.* 378.

By *Ulenpas.* 464.

465. EUPATORIUM foliis digitatis. *Linn. h. Cliff.* 396. *Roy. lugdb.* 155.
Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320.
Hepatorium vulgare. *Dod. pempt.* 28.
Boelkens-kruyd. Belg.

Aan de kanten van de Slooten op veele plaatsen.

466. TANACETUM foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis incisis serratis. *Linn. h. Cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 155.
Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132.
Tanacetum. *Dod. pempt.* 36.
Rynvaar, *Worm-kruyd.* Belg.

Veel langs de wegen by *Harderwyck.*

467. BIDENS coronis seminum retrorsum aculeatis, seminibus erectis. *Linn. h. Cliff.* 399. *Gronov. flor.* 94. *Roy. lugdb.* 157.
Cannabina aquatica, folio tripartitim diviso. *Bauh. pin.* 321.
Hepatorium aquatile. *Dod. pempt.* 595.
α. Cannabina aquatica, folio non diviso. *Bauh. pin.* 321.

Aan de kanten van de Slooten om de Stadts-wey by *Harderwyck.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

468. GNAPHALIUM caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminatrici, ſarmentis procumbentibus. *Linn. h. Cliff.* 400. *Roy. lugdb.* 147.

Gnaphalium caule ſimpliciſſimo, floribus coloratis terminato. *Linn. flor.* 302.

Hermaphroditus maſculinus.	*Femina.*
Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *Baub. pin.* 263.	Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore. *Baub. pin.* 263.
Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. interior.*	Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. exterior.*

Veel op de Heyde.
Variat corollae coloribus.

469. GNAPHALIUM caule dichotomo erecto, floribus in alis ſeſſilibus. *Linn. flor.* 299. *Roy. lugdb.* 148.

Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263.

Filago ſeu Impia. *Dod. pempt.* 66.

Op ſandige plaatſen by *Harderwyck*, *'s Heeren-Loo*, en elders.

470. GNAPHALIUM caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminatricibus. *Linn. flor.* 300. *h. Cliff.* 402. *Roy. lugdb.* 148.
Gnaphalium medium. *Bauh. pin.* 263.

In Consel en elders by *Harderwyck.*

471. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *Linn. h. Cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 153.
Artemiſia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137.
Artemiſia latioris folii. *Dod. pempt.* 33.
Byvoet. Belg.

Overvloedigh om *Harderwyck.*

472. ARTEMISIA foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo pappoſo. *Linn. h. Cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 153.
Abſinthium ponticum ſeu romanum officinarum ſeu dioſcoridis. *Bauh. pin.* 138.
Abſinthium latifolium. *Dod. pempt.* 23.
Alſem. Belg.

Overvloedigh by *Ulenpas*, *Oen*, *Welſum*, &c.

* 473. CONYZA foliis lanceolatis obtuſis, ramis ſecundum flores gradatim enaſcentibus. *Linn. h. Cliff.* 405. *Roy. lugdb.* 157.
Conyza minor, flore globoſo. *Bauh. pin.* 266.

Conyza minima. *Dod. pempt.* 52.

Te *Westerholte* in de laagte by Heynhs huis.

474. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *Linn. h. Cliff.* 407. *Roy. lugdb.* 165.
Erigerum quartum. *Dod. pempt.* 641.
Conyza caerulea acris. *Bauh. pin.* 265.

Op ruwe plaatsen te *Hattem.*

*475. ERIGERON floribus paniculatis. *Linn. h. Cliff.* 407. *Gronov. flor.* 96. *Roy. lugdb.* 166.
Conyzella. *Dill. giss.* 160. *gen.* 142.
Conyza annua acris alba elatior, linariae foliis. *Moris. hist.* 3. *p.* 115. *s.* 7. *t.* 20. *f.* 29.

Aan 't voetpad langs de hooge Sypel by *Harderwyck.*

476. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis cordatis angulatis denticulatis. *Linn. h. Cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 159.
Tussilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
Tussilago. *Bauh. hist.* 3. *p.* 563. *Moris. hist.* 3. *p.* 130. *s.* 7. *t.* 12. *f.* 1.
Hoef-blad. Belg.

In de Ooster-wehen by *Harderwyck*, en overvloedigh by de *Geldersche Toorn.*

477.

477. TUSSILAGO ſcapo imbricato thyrſifloro, floſculis omnibus hermaphroditis. *Linn. h. Cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 159.
Petaſites major & vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
Petaſites. *Dod. pempt.* 597.
Peſtilentie-wortel, *Dokke bladen.* Belg.

In de landen achter *Hierden*, en elders.

*478. TUSSILAGO ſcapo imbricato, thyrſo oblongo, floſculis femininis nudis, centralibus hermaphroditis pauciſſimis. *Linn. h. Cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 159.
Petaſites major, floribus pediculis longis inſidentibus. *Dill. elth.* 309. *t.* 230. *f.* 297.

In de weyſteegh aan de hoven by *Harderwyck*, en omtrent *Biſel.*

*479. DORONICUM foliis oblongo-ovalibus. *Linn. flor.* 304. *Roy. lugdb.* 160.
Doronicum, plantaginis folio, alterum. *Bauh. pin.* 185. *Tourn. inſt.* 480.
Chryſanthemum latifolium. *Dod. pempt.* 263.

Veel op de Stadts-wey by *Harderwyck.*

*480. SOLIDAGO caule erecto, racemis alternis erectis. *Linn. h. Cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 161.

Virga aurea latifolia ſerrata. *Bauh. pin.* 268.
Virga aurea margine crenato. *Dod. pempt.* 142.
Gulden Roede. Belg.
* *α.* Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata. *Bauh. pin.* 268.
Virga aurea. *Dod. pempt.* 142.

In de Weyen by *Harderwyck. α.* **achter den** *Kranenborgh.*

481. Senecio foliis lanceolatis ſerratis; floralibus pedunculos aequantibus. *Linn. vir.* 84. *Roy. lugdb.* 163.
Solidago ſaracenica. *Dod. pempt.* 141.
Virga aurea anguſtifolia ſerrata. *Bauh. pin.* 268.
Heydens Wond-kruyd. Belg.

Veel aan den *Yſſeldyk.*

482. Senecio foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis. *Linn. h. Cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164. *Gronov. flor.* 178.
Jacobaea vulgaris laciniata. *Bauh. pin.* 131.
Jacobaea. *Dod. pempt.* 642.
St. Jacobs-kruyd. Belg.

In de Weyen.

483. Senecio foliis pinnato-ſinuatis amplexicau-

caulibus, floribus nudis sparsis. *Roy. lugdb.* 165.

Senecio minor vulgaris. *Bauh. pin.* 131. *Moris. hist.* 3. *p.* 106. *s.* 7. *t.* 17. *f.* 1.

Klein Kruys-kruyd. Belg.

Over al in de Moes-hoven en by de wegen.

484. Aster foliis lanceolatis glabris, ramis inaequatis, floribus corymbosis. *Roy. lugdb.* 168.

Tripolium majus caeruleum. *Bauh. pin.* 267.

Tripolium. *Dod. pempt.* 379.

α. Tripolium majus, flore albo. *Comm. holl.* 115.

Veel aan de Zee-kant.

485. Aster caule superne ramoso ampliato, foliis amplexicaulibus (confertis) integris, calycibus laxis terminatricibus. *Linn. h. Cliff.* 407. *Roy. lugdb.* 169.

Conyza pannonica lanuginosa. *Bauh. pin.* 265. *Moris. hist.* 3. *p.* 113. *s.* 7. *t.* 19. *f.* 1.

Veel aan den ingang van de Sypel by *Harderwyck.*

486. Chrysanthemum foliis amplexicaulibus oblongis: superne serratis, inferne dentatis. *Linn. h. Cliff.* 416. *Gronov. flor.* 100. *Roy. lugdb.* 174.

Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *Baub. pin.* 261.
Bellis major. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 114. *Dod. pempt.* 265.
Groote Maagdelieven. Belg.

In de Zaay-landen.

487. Chrysanthemum foliis amplexicaulibus: ſuperne laciniatis, inferne dentato-ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 416. *Roy. lugdb.* 174.
Chryſanthemum. *Dod. pempt.* 263.
Bellis lutea, foliis profunde inciſis, major. *Baub. pin.* 262.
Vokelaar. Belg.

In de ſandige Bouw-landen.

488. Matricaria foliis compoſitis planis, foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Linn. h. Cliff.* 416. *Roy. lugdb.* 173.
Matricaria vulgaris ſeu ſativa. *Baub. pin.* 133.
Matricaria. *Dod. pempt.* 35.
Mater, *Moeder-kruyd.* Belg.

Op ruwe plaatſen by *Harderwyck*, *Putten*, en elders.

489. Matricaria foliis ſupra-decompoſitis ſetaceis, pedunculis ſolitariis. *Linn. h. Cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 173.

Cha-

Chamaemelum vulgare, Leucanthemum dioscoridis. *Bauh. pin.* 135. *Moris. hist.* 3 *p.* 35. *s.* 6. *t.* 12. *f.* 7.
Camille. Belg.

In de Koorn-landen, en by de Wegen.

490. Buphthalmum caule ramoso, foliis pinnato-multifidis setaceis, calycibus tomentosis pedunculatis. *Linn. h. Cliff.* 414.
Buphthalmum cotulae folio. *Bauh. pin.* 134.
Buphthalmum tenuifolium, folio millefolii fere. *Bauh. hist.* 3. *p.* 124.

Te *Campen* aan de muuren.

491. Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis linearibus, caulibus diffusis, radice annua. *Roy. lugdb.* 172.
Chamaemelum foetidum. *Bauh. pin.* 135.
Cotula foetida. *Dod. pempt.* 258.
Stinkende Camille. Belg.

Aan den Yssel-dyk.

492. Achillaea foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus acutis laciniatis. *Linn. h. Cliff.* 413. *Gronov. flor.* 105. *Roy. lugdb.* 175.
Millefolium vulgare album. *Bauh. pin.* 140.
Mil-

Millefolium five Achillaea. *Dod. pempt.* 100.

Hase-Geruwe, Duyzent-blad. Belg.

α. Millefolium vulgare purpureum minus. *Bauh. pin.* 140.

Langs de Wegen by *Harderwyck.*

493. ACHILLAEA foliis integris minutissime serratis. *Linn. h. Cliff.* 412. *Roy. lugdb.* 176.

Dracunculus pratensis, serrato folio. *Bauh. pin.* 98.

Draco sylvestris five Ptarmica. *Dod. pempt.* 710.

Veel by den *Essenburgh*, **en in de Mehen by** *Harderwyck.*

* 494. BELLIS scapo nudo unifloro. *Linn. h. Cliff.* 418. *Roy. lugdb.* 177.

Bellis sylvestris minor. *Bauh. pin.* 261.

Bellis silvestris. *Dod. pempt.* 265.

Maagdelieven, May-soetjes. Belg.

Overvloedigh in de Weyden.

495. CENTAUREA calycibus serratis; foliis linearibus, infimis dentatis: superioribus integerrimis. *Linn. h. Cliff.* 422. *Roy. lugdb.* 139.

Cyanus segetum. *Bauh. pin.* 273.

Cya-

Cyanus flos. *Dod. pempt.* 251.
Koorn-bloemen. Belg.

In de Saay- en Koorn-landen.

496. CENTAUREA calycibus subulato-spinosis sessilibus: foliis linearibus pinnatifidis. *Linn. h. Cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 140.
Carduus stellatus, foliis papaveris erratici. *Bauh pin.* 387.
Carduus stellatus. *Dod. pempt.* 733.
Sterre-Distel. Belg.

Aan den Yssel-dyk.

497. CENTAUREA calycibus squamosis; foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn. h. Cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 142.
Jacea nigra pratensis latifolia. *Bauh. pin.* 271.
Jacea nigra. *Dod. pempt.* 124.

In de Mehen en Bouw-landen.

MONOGAMIA.

498. JASIONE foliis lineari-lanceolatis obsolete serratis. *Linn. h. Cliff* 426. *Roy. lugdb.* 191.
Rapunculus scabiosae capitulo caeruleo. *Bauh. pin.* 92.

Scabiosa minor. *Dod. pempt.* 122.

Veel langs de wegen by *Harderwyck* en elders.

499. VIOLA caulibus floriferis adscendentibus, foliis cordatis. *Linn. h. Cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 430. *Gronov. flor.* 182.
Viola foliis cordatis oblongis, pedunculis fere radicatis. *Linn. flor.* 277.
Viola martia inodora sylvestris *Bauh. pin.* 199. *Moris. hist.* 2. *p.* 474. *s.* 5. *t.* 7. *f.* 2.
Wilde Violen. Belg.

In de Mehen by *Harderwyck*, en in de Bosschen by *Putten*, *Clarenbeek*, *Ulenpas*, en elders.

500. VIOLA acaulis, stolonibus teretibus reptatricibus, pedunculis radicatis. *Linn. h. Cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 431.
Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Bauh. pin.* 199. *Moris. hist.* 2. *p.* 474. *s.* 5. *t.* 7. *f.* 1.
Tamme Violen. Belg.

Te *Welsum*, *Oen*, en daar omtrent.

501. VIOLA pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *Linn. h. Cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 431.

Viola

Viola bicolor arvensis. *Bauh. pin.* 200. *Moris. hist.* 2. *p.* 476. *s.* 5. *t.* 7. *f.* 10.
Viola tricolor. *Dod. pempt.* 158.
Penseen. Belg.

Veel aan de binnen-weg tusschen *Harderwyck* **en** *Hierden.*

502. Impatiens pedunculis solitariis multifloris, caule angulato.
Impatiens pedunculis solitariis multifloris. *Linn. h. Cliff.* 428. *Roy. lugdb.* 431.
Impatiens herba. *Dod. pempt.* 659.
Balsamina lutea sive Noli me tangere. *Bauh. pin.* 306.
Kruytje roert my niet. Belg.

Te *Ermello* **op de pastory aan de kant van een sloot / en in 't Bosch van den** *Ulenpas.*
Addidi in differentia specifica caule angulato, *quia datur species Virginiana*, caule nodoso. *vid.* Gronov. flor. 108.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

503. Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu

nu germinibus breviore. *Linn. h. Cliff.* 429. *Roy. lugdb.* 14.
Orchis palmata paluſtris latifolia. *Bauh. pin.* 86.
Satyrium baſilicum folioſum. *Dod. pempt.* 241.
Handekens-kruyd. Belg.

In de Weyen en Hooy-landen.
Variat foliis maculatis & immaculatis.

504. ORCHIS radicibus ſubrotundis, nectarii labio quadrifido aequali crenulato; cornu obtuſo. *Roy. lugdb.* 15.
Orchis morio femina. *Bauh. pin.* 82.
Teſticulus morionis foemina. *Dod. pempt.* 236.

In vochtige landen by *Harderwyck*, *Doornſpyk*, **en elders.**
Variat plantarum magnitudine, corollarum colore purpureo, carneo, albo, &c. foliis maculatis & immaculatis, unde eſt quod ita multiplicata fuerit haec una eademque ſpecies, inaniſque facta diſtinctio in mares & feminas.

505. SERAPIAS caule multifolio multifloro. *Linn. h. Cliff.* 429. *Roy. lugdb.* 13.
Helleborine latifolia montana. *Bauh. pin.* 186.
Helleborine. *Dod. pempt.* 384.

α. Hel-

α. Helleborine angustifolia palustris, sive pratensis. C. B.
β. Helleborine floro carneo. C. B.
* γ. Helleborine altera, atro-rubente flore. C. B.

Op *Ulenpas.*

506. Ophrys foliis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 429. *Roy. lugdb.* 15.
Ophris bifolia. *Baub. pin.* 87.
Pseudo-orchis bifolium. *Dod. pempt.* 242.
Twee-blad. Belg.

Achter de Stadts-wey by *Harderwyck.*

POLYANDRIA.

507. Calla foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. *Linn. h. Cliff.* 436. *Roy. lugdb.* 6.
Calla foliis cordatis. *Linn. flor.* 320.
Dracunculus palustris sive radice arundinacea plinii. *Baub. pin.* 195. *Moris. hist.* 3. *p.* 545 *s.* 13. *t.* 5. *f.* 23.
Water Slange-kruyd. Belg.

In een Sloot by *Oldbroek.*

508. Arum acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Linn. h. Cliff.* 434. *Roy. lugdb.* 8.
Arum vulgare maculatum & non maculatum.

latum. *Moris. hist.* 3. *p.* 543. *s.* 13. *t.* 5. *f.* 1.
Arum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 784. *Lob. hist.* 325. *Dod. pempt.* 328.
Kalfsvoet. Belg.

In 't Bosch van den *Ulenpas.*

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

TRIANDRIA.

509. Carex spica supra-decomposita, spiculis androgynis ovatis sessilibus confertis: supernè masculis. *Linn. h. Cliff.* 438. *Roy. lugdb.* 74.
Gramen cyperoides palustre majus, spica compacta. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 87.

In de Graften en Slooten.

510. Carex spicis erectis oblongis sessilibus alternis, folio florali brevioribus: superioribus masculinis. *Linn. h. Cliff.* 439. *Roy. lugdb.* 74.
Graminis nigro-lutei verni varietas minor. *Bauh. hist.* 2. *p.* 494.

In vochtige sandt-gronden.

511.

511. Carex ſpicis pendulis femineis omnibus, unica androgyna infernè maſculina. *Linn. h. Cliff.* 439. *Gronov. flor.* 114. *Roy. lugdb.* 74.
Gramen cyperoides, ſpica pendula breviore. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 85.

Aan de kanten van den *Yſſel.*

512. Carex ſpicis maſculinis numeroſis ſuperioribus, femininis interioribus, intermedia unica androgyna. *Roy. lugdb.* 75.
Gramen cyperoides latifolium, ſpica ruffa ſeu caule triangulo. *Bauh. pin.* 6.

In de Wey-landen.

513. Sparganium foliis aſſurgentibus triangularibus. *Linn. flor.* 345. *h. Cliff.* 439. *Gronov. flor.* 114. *Roy. lugdb.* 73.
Sparganium ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 228.
α. Sparganium non ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 231.

In verſcheide Slooten buyten *Harderwyck.*

514. Typha. *Linn. h. Cliff.* 439. *Roy. lugdb.* 73.
Typha paluſtris major. *Bauh. pin.* 20. *theatr.* 337.
Liſchdodden, Bulpeſerikken. Belg.

α. Ty-

α. Typha palustris, clava gracili. *Bauh. pin.* 20. *theatr.* 340.

In de Graften en Rivieren.

TETRANDRIA.

515. Urtica foliis ovalibus. *Androgyna. Linn. h. Cliff.* 440. *Roy. lugdb.* 210.
Urtica urens minor. *Bauh. pin.* 232.
Kleyne Netelen. Belg.

Op ruwe plaatsen.

516. Urtica foliis oblongo-cordatis. *Dioica. Linn. h. Cliff.* 440. *Roy. lugdb.* 210.
Urtica urens maxima. *Bauh. pin.* 232.
Groote Netelen. Belg.

Als vooren.

517. Buxus. *Caesalp. syst.* 126. *Linn. h. Cliff.* 441. *Roy. lugdb.* 400.
Buxus arborescens. *Bauh. pin.* 471.
Grove of *Boom-Palm.* Belg.
α. Buxus humilis. *Dod. pempt.* 782.
Buxus foliis rotundioribus. *Bauh. pin.* 471.
Kleine Palm. Belg.

In de Hoven.

518. Alnus. *Dod. pempt.* 839. *Linn. flor.* 340. *h. Cliff.* 441. *Roy. lugdb.* 85.

Alnus

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Bauh. pin.* 428.
Alnus. *Dod. pempt.* 839.
Elssen-boom. Belg.
* *α.* Alnus folio incano. *Bauh. pin.* 428.
Alnus incana & hirsuta. *Bauh. hist.* 1. *p.* 154.

Veel aan water-kanten.
Notabilis illa varietas. α. in de *Salckerweert.*

519. Betula foliis acuminatis serratis. *Linn. h. Cliff.* 443. *Roy. lugdb.* 85.
Betula. *Bauh. pin.* 427. *Dod. pempt.* 839.
Berken-boom. Belg.

Op verscheide plaatsen.

520. Morus foliis cordatis hispidis. *Androgyna & Femina. Linn. h. Cliff.* 441. *Roy. lugdb.* 211.
Morus fructu nigro. *Bauh. pin.* 459.
Morus. *Dod. pempt.* 810.
Moerbezien-boom. Belg.

In de Hoven.

PENTANDRIA.

521. Xanthium caule inermi. *Linn. h. Cliff.* 443. *Roy. lugdb.* 85. *Gronov. flor.* 188.

Xanthium. *Dod. pempt.* 39.
Lappa minor, five Xanthium diofcoridis. *Bauh. pin.* 198.
Kleyne Klitzen. Belg.

Aan den Yssel-dyk buyten *Campen.*

522. AMARANTHUS foliis ovatis emarginatis. *Linn. h. Cliff.* 444. *Roy. lugdb.* 420.
Blitum album minus. *Bauh. pin.* 118. *Bauh. hist. p.* 967.
Witte Mayer. Belg.

By de wegen en paden / op verscheyde plaatsen.

POLYANDRIA.

523. POTERIUM inerme, filamentis longiffimis. *Roy. lugdb.* 240.
Poterium inerme. *Linn. h. Cliff.* 446.
Pimpinella fanguiforba. *Dod pempt.* 105.
Pimpinella fanguiforba minor hirfuta. *Bauh. pin.* 160.
Pimpinel. Belg.

In de Hoven.

524. SAGITTARIA foliis fagittatis. *Linn. flor.* 344. *h. Cliff.* 446. *Roy. lugdb.* 493. *Gronov. flor.* 116.
Sagitta aquatica major. *Bauh. pin.* 194.

Sa-

Sagitta major. *Dod. pempt.* 588.
Serpents-Tongen. Belg
α. Sagitta aquatica minor latifolia. *Bauh. pin.* 194.
Sagitta minor. *Dod. pempt.* 588.

In de Graften om *Harderwyck.* α. **in de** *Oldbroecker-beek.*

525. MYRIOPHYLLUM floribus masculis interrupte spicatis. *Linn. h. Cliff.* 446. *Roy. lugdb.* 213.
Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *Bauh. pin.* 141. *prodr.* 73. *f.* 1.

In de Vyvers/en stilstaande wateren.

526. QUERCUS foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis. *Linn. h. Cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 80.
Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420.
Eyken-boom. Belg.

Veel op de Veluwe.

527. JUGLANS foliolis ovalibus glabris vix serratis: omnibus ferme aequalibus. *Linn. h. Cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 81.
Nux juglans sive regia vulgaris. *Bauh. pin.* 417.
Okkernooten-boom. Belg.

In de Hoven.

528. Fagus foliis ovatis undulatis obſolete ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 447. *Roy. lugdb.* 79.
Fagus. *Bauh. pin.* 419. *Dod. pempt.* 382.
Beuken-boom. Belg.

In de Bosschen/ en elders.

529. Fagus foliis lanceolatis acute ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 447. *Roy. lugdb.* 79.
Caſtanea. *Dod. pempt.* 382.
Caſtanie-boom. Belg.

Veel op *Eſſenburgh*, en elders.

530. Corylus ſtipulis ovatis obtuſis. *Linn. h. Cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 81.
Corylus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 418.
Haſe-nooten. Belg.

Op veele plaatſen.

* 531. Platanus foliis palmatis. *Linn. h. Cliff.* 447. *Roy. lugdb.* 78.
Platanus. *Bauh. pin.* 431. *Dod. pempt.* 842.

Op *Eſſenburgh*, *'s Heeren-Loo*, en elders.

MONADELPHIA.

532. Pinus foliis geminis: primordialibus glabris. *Linn. h. Cliff.* 450. *Roy. lugdb.* 89.
Pinus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 491.

Spar-

Sparre-boom, wilde Pyn-boom. Belg.

Veel by Adelyke huysen.

*533. Abies foliis solitariis apice acuminatis. *Linn. h. Cliff.* 449. *Roy. lugdb.* 88.
Abies. *Dod. pempt.* 866.
Picea major prima, sive Abies rubra. *Bauh. pin.* 493.
Dennen-boom. Belg.

Als vooren.

*534. Thuya strobilis laevibus; squamis obtusis. *Linn. h. Cliff.* 449. *Roy. lugdb.* 87.
Thuya theophrasti. *Bauh. pin.* 488.
Arbor vitae. *Dod. pempt.* 630.
Boom des Levens. Belg.

Veel op *Essenburgh, 's Heeren-Loo,* **en elders tot afschutting.**

SYNGENESIA.

535. Cucumis foliorum angulis rectis. *Linn. h. Cliff.* 451. *Roy. lugdb.* 263.
Cucumis sativus vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
Comcommer. Belg.

In de Moeshoven.

536. Bryonia foliis palmatis utrinque callose scabris.

ſcabris. *Linn. h. Cliff.* 453. *Roy. lugdb.* 264. *Dioica*

Bryonia aſpera ſive alba, baccis rubris. *Bauh. pin.* 297. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 4. *ſ.* 1. *t.* 1. *f.* 5.

Wilde Wyngaard. Belg.

Veel aan de Hoven by *Harderwyck.*

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

537. Salix foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſerratis utrimque pubeſcentibus, infimis ſerraturis glandulofis. *Linn. h. Cliff.* 454. *Roy. lugdb.* 83. *Mas & Femina.*

Salix vulgaris alba arboreſcens. *Bauh. pin.* 473.

Willige boom. Belg.

Langs de Wegen.

538. Salix ramis villoſis, foliis lineari lanceolatis, ſubtus tomentoſis. *Roy. lugdb.* 84.

Salix anguſtis & longiſſimis foliis criſpis, ſubtus albicantibus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 212.

Ries-weert. Vulgo.

Overvloedigh langs den *Yſſel.*

539. SALIX foliis glabris acutè ſerratis lanceolatis petiolatis: ſtipulis trapeziformibus. *Roy. lugdb.* 83.
Salix, folio auriculato ſplendente, flexilis. *Raj. ſyn.* 448.
Salix ſpontanea fragilis, amygdalino folio, auriculata. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 215.

Aan de Slooten achter *Ouden Aller*, en elders.

540. SALIX foliis ovatis rugoſis, ſubtus tomentoſis, ſurſum denticulatis. *Roy. lugdb.* 83.
Salix latifolia rotunda. *Bauh. pin.* 474. *Raj. ſyn.* 449.

In de *Sallikker-weert*, en elders.

541. SALIX foliis obſcure crenatis utrimque villoſis ovato-oblongis. *Linn flor.* 365. *t.* 8. f. ſ. *Roy. lugdb.* 83. *Mas & Femina.*
Salix latifolia infernè hirſuta. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 215. 2.
Salix folio ex rotunditate acuminato. *Bauh. pin.* 474. *Raj. ſyn.* 449.

Als vooren.

542. SALIX ramis ſtriatis, foliis lanceolato-linearibus ſtrictis, ſubtus tomentoſis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 84.
Salix humilis anguſtifolia. *Bauh. pin.* 474.

Salix

Salix humilis repens anguſtifolia. *Lob. ic* 137. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 214.

Veel in de Gagel-kampen.

TETRANDRIA.

543. Myrica foliis lanceolatis, fructu ſicco. *Linn. flor.* 373. *h. Cliff.* 455. *Roy. lugdb.* 527. *Mas. & Femina.*
Chamaeleagnus. *Dod. pempt.* 780.
Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.
Gagel. Belg.

Overvloedigh by *Hierden*, *'s Heeren-Loo*, **en elders.**
Mas frequentiſſime, raro femina occurrit.

PENTANDRIA.

544. Spinacia *mas. Linn. h. Cliff.* 457. *Roy. lugdb.* 221.	Spinacia *femina. Linn. h. Cliff.* 457. *Roy. lugdb.* 221.
Lapathum hortenſe ſeu Spinacia ſterilis. *Bauh. pin.* 115.	Lapathum hortenſe ſeu Spinacia, ſemine ſpinoſo. *Bauh. pin.* 114.

Spinagie. Belg.

In de Moeshoven.

545. CANNABIS foliis digitatis; *mas. Linn. h. Cliff.* 457. *Roy. lugdb.* 221.	CANNABIS foliis digitatis; *femina. Linn. h. Cliff.* 457. *Roy. lugdb.* 221.
Cannabis ſterilis. *Dod pempt.* 535.	Cannabis foecunda. *Dod. pempt.* 535.
Cannabis erratica *Bauh. pin.* 320.	Cannabis ſativa. *Bauh. pin.* 320.

Hennip, *Kennip.* Belg.

Word gezaayd in de Akkers.

546. HUMULUS mas. *Linn. h. Cliff.* 458. *Roy. lugdb.* 222.	HUMULUS femina. *Linn. h. Cliff.* 458. *Roy. lugdb.* 222.
Lupulus mas. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 151.	Lupulus foemina. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 152.
Lupulus foemina. *Bauh. pin.* 298.	Lupulus mas. *Bauh. pin.* 298.

Hop. Belg.

Veel langs de Wegen op ſchaduwachtige plaatſen; en word overvloedigh geplant te *Eepe* en elders.

OCTANDRIA.

547. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis. *Linn. h. Cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Mas & Femina.*
Populus alba. *Dod. pempt.* 835.

Populus alba, majoribus foliis. *Bauh. pin.* 429.
Witte Populier, *Abeel-boom.* Belg.

By de Wegen op verscheide plaatsen.

548. Populus foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Linn. h. Cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Mas & Femina.*
Populus tremula. *Bauh. pin.* 429.
Populus libyca. *Dod. pempt.* 836.
Ratelaar. Belg.

By *Harderwyck*, *Wageningen*, *Zwoll*, **en elders.**

549. Populus foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Linn. h. Cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Gronov. flor.* 194. *Mas & Femina.*
Populus nigra. *Bauh. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836.
Populier-boom, *Peppel-boom.* Belg.

Op veele plaatsen.

ENNEANDRIA.

550. Mercurialis caule brachiato, foliis glabris. *Linn. h. Cliff.* 461. *Roy. lugdb.* 203. *Mas & Femina.*

Mas.

Mercurialis spicata sive foemina. *Bauh. pin.* 121. *Moris. hist.* 2. *p.* 612. *s.* 5. *t.* 34. *f.* 2.

Femi-

Femina.

Mercurialis testiculata sive mas *Bauh. pin.* 121. *Moris. hist.* 2 *p.* 612. *s.* 5. *t.* 34. *f.* 1.
Bingel-kruyd. Belg.

Aan de Hoven by *Harderwyck.*

551. HYDROCHARIS *mas.* *Linn h. Cliff* 460. *Roy. lugdb.* 10.
Nymphaea alba minima. *Bauh. pin.* 193.
Ranae morsus altera icon. *Dod. pempt.* 583. *f.* 2.

HYDROCHARIS *femina.* *Linn. h Cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 10.
Nymphaea alba minima. *Bauh. pin.* 193.
Ranae morsus. *Dod. pempt.* 583. *f.* 1.

Vorsche-beet. Belg.

Overvloedigh in stilstaande Slooten en Graften.

MONADELPHIA.

552 JUNIPERUS foliis sessilibus patentibus. *Linn. vir.* 99. *h. Cliff.* 464. *Roy. lugdb.* 89. *Mas.* & *Femina.*
Juniperus vulgaris fruticosa. *Bauh. pin.* 488.
Juniperus. *Dod. pempt.* 852.
Genever. Belg.
Dammeren-hout, *Vrakel-besen.* Rusticis.

Op veele plaatsen.

* 553. Taxus. *Bauh. pin.* 505. *Dod. pempt.* 859. *Linn h. Cliff.* 465. *Roy. lugdb.* 87.
Taxus. Belg.

In de Hoven.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

554. Parietaria foliis lanceolato-ovatis alternis.
Parietaria foliis lanceolato-ovatis. *Linn. h. Cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 211.
Parietaria officinarum & dioscoridis. *Bauh. pin.* 121. *Moris. hist.* 2. *p.* 600. *s.* 5. *t.* 30. *f.* 1.
Glas-kruyd. Belg.

Aan oude muuren.
Vidi in Horto Ulenpassiano aliam hujus generis speciem folia opposita ferentem, quae e seminibus americanis excrevit.

* 555. Atriplex caule erecto annuo, foliis triangularibus. *Linn. h. Cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 217.
Atriplex hortensis alba sive pallide virens. *Bauh. pin.* 119. *Moris. hist.* 2. *p.* 606. *s.* 5. *t.* 32. *f.* 13.
Melde. Belg.

In de Moeshoven.

556. ATRIPLEX caule annuo, foliis superioribus lanceolatis integerrimis. *Linn. h. Cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex angusto oblongo folio. *Bauh. pin.* 119. *Moris. hist.* 2. *p.* 607. *s.* 5. *t.* 32. *f.* 15.

Kleine Melde. Belg.

* α. Atriplex sylvestris, folio hastato seu deltoide. *Moris. bles.* 26.

By de Wegen / en op Meshopen.

557. ATRIPLEX caule annuo foliis deltoideo-lanceolatis obtuse dentatis, subtus farinaceis. *Linn. h. Cliff.* 469. *Gronov. flor.* 122. *Roy lugdb.* 218.

Atriplex maritima laciniata. *Bauh. pin.* 120. *Moris. hist.* 2. *p.* 607. *s.* 5. *t.* 32. *f.* 17.

Zee-Melde. Belg.

Aan 't Zee-strand.

DIOECIA.

558. FRAXINUS floribus nudis. *Linn. h. Cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 396. *Hermaphroditus & Femina.*

Fraxinus excelsior. *Bauh. pin.* 416.

Fraxinus. *Dod. pempt.* 833.

Esschen-boom. Belg.

Op veele plaatsen aan de Wegen / en in de Bosschen / te *Harderwyck* op de Stadts-muuren.

TRIOECIA.

559. EMPETRUM procumbens. *Linn. h Cliff.* 470. *Roy. lugdb.* 206.
Erica baccifera procumbens nigra. *Bauh. pin.* 486.
Erica baccifera matthioli. *Bauh. hist.* I. *p.* 526.
Kraay-Heyde. Rusticis.

Op de Heyde by *Ermello*, *Elspeet*, en elders.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

560. EQUISETUM setis simplicibus internodio multoties longioribus. *Roy lugdb.* 496.
Equisetum pratense, longissimis setis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 246. *f.* 8.
Hermoes, *Paarde-staart.* Belg.
Roebol. Rusticis.

In de Wey-landen.

561. EQUISETUM ſetis ſimplicibus internodia vix ſuperantibus. *Roy lugdb.* 496.
Equiſetum paluſtre, brevioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 242.

Aan de beekjes by *Harderwyck.*

562. EQUISETUM ſcapo nudo ſimpliciſſimo. *Roy. lugdb* 496. *Gronov. flor.* 196.
Equiſetum foliis nudum non ramoſum, ſeu junceum. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 248. *f.* 10.
Groot Paarde-Staart. Belg.

In de slooten om de stadtsweg by *Harderwyck.*

563. OSMUNDA frondibus caulinis ſimpliciter pinnatis, pinnis lanceolatis. *Linn. h. Cliff.* 472. *Roy lugdb.* 497.
Filix paluſtris. *Dod. pempt.* 463.
Filix ramoſa non dentata florida. *Bauh. pin.* 357.
Water Varen. Belg.

Aan de kanten der slooten in *Hulſhorſt*, *Hierden*, en elders.

564. OPHIOGLOSSUM folio ovato, ſpica diſticha. *Linn. h. Cliff.* 472. *Roy. lugdb.* 497.
Ophioglossum vulgatum. *Bauh pin.* 548.
Ophiogloſſon. *Dod. pempt.* 139.
Adders-tong Belg.

In de Meeden.

565.

565. Pteris fronde supra-decomposita, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Linn. h. Cliff.* 473. *Roy. lugdb.* 497.
Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. *Bauh. pin.* 357.
Filix foemina. *Dod. pempt.* 462.
Varen wyfken. Belg.

Overvloedigh op veele plaatsen.

* 566. Pteris fronde pinnata, foliolis linearibus parallelis. *Roy. lugdb.* 497.
Lonchitis minor. *Bauh. pin.* 359.
Lonchitis aspera. *Dod. pempt.* 469.

Omtrent den *Tryselbergh* by *Meulekate*, by den *Zwaluwenberg*, en aan de Nykerker weg in *Tonsel.*

567. Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. lugdb.* 498.
Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356. *Dod. pempt.* 470.
Steen-Ruyte. Belg.

Aan oude muuren op veele plaatsen.

568. Polypodium fronde pinnata, foliolis lanceolatis integris serrulatis alternis connato-sessilibus. *Linn. h. Cliff.* 475. *Roy. lugdb.* 499.

Po-

Polypodium majus. *Dod. pempt.* 466.
Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359.
Boom-vaaren, *Engelsoet.* Belg.

Overvloedigh aan de dykjes langs de Hierderwegh en elders.

569. Polypodium fronde duplicato-pinnata, foliolis obtusis crenulatis, petiolo strigoso. *Linn. h. Cliff.* 475. *Roy. lugdb.* 499
Filix non ramosa dentata. *Baub. pin.* 358.
Filix mas. *Dod. pempt.* 462.
Bosch-vaaren. Belg.

In de Bosschen / en op andere plaatsen.

MUSCI.

570. Polytrichum caule simplici. *Linn. flor.* 395. *h. Cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 501. *Gronov. flor.* 124. *Mas. & Femina.*
Polytrichum aureum majus. *Baub. pin.* 356.
Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356.
Muscus capillaris. *Dod. pempt.* 475.

Overvloedigh op vochtige hey-gronden.

571. Bryum caule erecto, foliis reflexis seta terminatis, capitulis falcatis. *Linn. flor.* 397. *Roy. lugdb.* 501.
Muscus erectus hirsutus, capitulis oblongis acutis, unguiculis aviculârum simi-

libus, vulgatissimus. *Moris. hist.* 3. *p.* 628. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 1.

Polytrichum aureum minus. *Bauh. pin.* 356.

Op de daken van boere woningen en oude muuren.

* 572. Bryum foliis subulatis, pedunculo longissimo, capitulo reflexo. *Linn. flor.* 402. *Roy. lugdb.* 502.

Muscus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill. par.* 134. *t.* 29. *f.* 7.

In de Bosschen.

* 573. Bryum foliis setaceis, pedunculo reflexo, capitulis subrotundis. *Linn. flor.* 401. *Roy. lugdb.* 503.

Muscus capillaceus lanuginosus minimus. *Tourn. inst.* 552. *Vaill. par.* 133. *t.* 29. *f.* 2.

Als vooren.

* 574. Hypnum ramis inaequalibus, foliis laxe imbricatis triangularibus acutis. *Linn. flor.* 409. *Roy. lugdb.* 503.

Musco denticulato similis. *Bauh. pin.* 36.

In de *Salcker-weert.*

* 575. Hypnum ramis proliferis plano-pinnatis. *Linn. flor.* 405. *Roy. lugdb.* 505.

Mus-

Muſcus filicinus major. *Bauh. pin.* 360. *Vaill. par.* 140. *t.* 25. *f.* 1.

Als vooren.

* 576. Hypnum ramis proliferis plano-pinnatis continuata ſerie extenſis. *Linn. flor.* 406. *Roy. lugdb.* 505.
Muſcus vulgaris pennatus major. *Bauh. pin.* 360. *Vaill. par. t.* 28. *f.* 1.

In de Boſſchadie by 't Huys te *Stavoren.*

577. Sphagnum ramis reflexis. *Linn. flor.* 415. *Roy. lugdb.* 505.
Muſcus vulgatiſſimus. *Bauh. pin.* 360.
Muſcus terreſtris vulgaris. *Dod. pempt.* 472. *icon.*
Muſcus paluſtris. *Dod. pempt.* 472. *deſcript.*
Aard-moſch. Belg.

Op vochtige Hey-gronden.

578. Lycopodium caule repente, foliis patulis, pedunculis ſpica gemina terminatis. *Linn. flor.* 418. *h. Cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 506.
Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360.
Muſcus terreſtris ſive Lycopodium. *Dod. pempt.* 469.
Wolfs-klaauw. Belg.

Op de Heyde tusschen *Harderwyck* en *Veltwyck*; in 't *Sourse Bosch*; en op de Heyde by *Ulenpas*, *Lovenich*, en elders.

ALGAE.

579. MARCHANTIA calyce communi decempartito, laciniis linearibus. *Linn. flor.* 422. *Roy. lugdb.* 507.
Marchantia capitulo stellato, radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Lichen petraeus stellatus. *Bauh. pin.* 362.
α. Lichen petraeus latifolius sive Hepatica fontana. *Bauh. pin.* 362.

In de Hoven op vochtige schaduwachtige plaatsen.

580. MARCHANTIA calyce communi octo-partito, laciniis plano-convexis. *Linn. flor.* 423. *Roy. lugdb.* 507.
Marchantia capitulo non dissecto. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 5.
Lichen petraeus umbellatus. *Bauh. pin.* 362.

By de vorige.

581. LICHEN foliis oblongis divisis, superficie reticulata & punctata. *Linn. flor.* 444. *Roy. lugdb.* 509.
Lichen pulmonarius sive Pulmonaria arborea. *Bauh. hist.* 3. *p.* 759.

Mus-

Muſcus pulmonarius. *Bauh. pin.* 361.
Longe-kruyd. Belg.

Aan de ſtammen en takken van oude boomen.

582. Lichen foliis planis ſubrotundis lobatis obtuſis, calyce plano, lacinula propria adnato. *Linn. flor.* 441. *Roy. lugdb.* 508.
Lichen pulmonarius ſaxatilis digitatus. *Vaill. par.* 116. *t.* 21. *f.* 16.
Lichen maritimus. *Bauh. pin.* 364.

Op 't Hooge veld by Kranenborgs erf in *Tonſel*.

583. Lichen ramis filiformibus ramoſis pendulis confertis. *Linn. flor.* 457.
Muſcus arboreus, Uſnea officinarum. *Bauh. pin.* 361. *Raj. ſyn.* 64.
Muſcus arboreus villoſus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 363.
Boom-moſch. Belg.

Aan veelderhande ſoorten van boomen.

584. Lichen pallide viridis rugoſus, margine undulatus. *Roy. lugdb.* 510.
Lichen pulmonarius ſaxis & arboribus adnaſcens major, inferne nigricans, ſuperne e ſulphureo-cinereus, receptaculis florum amplioribus, intus ſordide

& obſolete viridibus. *Mich. gen.* 89. *t.* 48. *f.* 1.
Muſcus cruſtae modo arboribus adnaſcens. *Bauh. pin.* 361.

Aan oude boomen/ en aan de dykjes langs de Hierder-wegh.

585. LICHEN caule ramoſo ſolido, foliis ſetaceis, receptaculis maximis orbiculatis peltatis, foliis radiatis. *Linn. h. Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 513.
Muſcus arboreus cum orbiculis. *Bauh. pin.* 361.
Muſcus arboreus peltatus & ſcutellatus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 764.

Veel aan de Beuke-boomen.

* 586. LICHEN caule erecto dichotomo, ramis ſubulatis. *Linn. flor.* 435. *Roy. lugdb.* 512.
Lichenoides tubuloſum cinereum minus cruſtaceum minuſque ramoſum. *Dill. giſſ.* 203. *Raj. ſyn.* 67.
Muſcus corniculatus tab. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.

Op den *Tryſelbergh.*
A Bauhino male confunditur cum Holoſtio petraeo Tab. & Holoſtio altero Lob.

587. LICHEN caule ſimplici, calyce turbinato,

mar-

margine tenui. *Linn. flor.* 428. *Roy. lugdb.* 512.
Lichen pyxidatus major. *Tourn. inst.* 549. *t.* 325. *f.* D. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 8.
Muſcus pyxoides terreſtris. *Baub. pin.* 361.

Op dorre Hey-gronden.

588. Lichen caule erecto tereti ramoſiſſimo, alis perforatis filiformibus. *Linn. flor.* 437. *Roy. lugdb.* 511.
Muſco-fungus montanus corniculatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 632. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 9.
Muſcus coralloides ſive cornutus montanus. *Baub. pin.* 361.

Als vooren.

*589. Lichen foliolis cruſtaceis, calyce convexo foliolis majori. *Linn. flor.* 455.
Lichen cruſtaceus terreſtris, cruſta granuloſa ex albo ſubcinerea, receptaculis florum rotundis carneis pediculo inſidentibus. *Mich. gen.* 100. *t.* 59. *f. ult.*

Op de Heyde by *Lovenich.*

590. Lemna folis petiolatis. *Linn. flor.* 470. *h. Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 516.
Lenticula aquatica triſulca. *Baub. pin.* 362. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 786
Lenticularia ramoſa monorrhiza, foliis ob-

oblongis, pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 5.
Kleyn Water-veyl. Belg.

In stilstaande soete wateren / op verscheide plaatsen.

591. LEMNA foliis sessilibus radicibus confertis. *Linn. h. Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 516.
Lenticula palustris major. *Comm. holl.* 63. *Dill. app.* 51. *Raj. syn.* 129. *t.* 4. *f.* 2.
Lenticularia major polyrrhiza, inferne atro-purpurea. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 1.

In de Vaart tusschen *Arnhem* en *Nymegen*.

592. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. h. Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 516.
Lenticula palustris vulgaris. *Bauh. pin.* 362.
Lens palustris. *Dod. pempt.* 587.
Kroos. Belg.

In de slooten en graften en andere staande wateren.

593. CHARA caulibus aculeatis. *Linn. h. Cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 214.
Chara major, caulibus spinosis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 18. *t.* 3. *f.* 3.
Equisetum sive Hippuris muscosus, sub aqua

aqua repens, in hibernia. *Pluk. alm.* 135. *t.* 193. *f.* 6.

In de kolken by den *Yssel.*

594. Fucus *nullus, quantum observare potui, apud nos sponte crescit, sed interdum ad littora per undas rejicitur e mari.*

*595. Ulva tubulosa simplex. *Linn. flor.* 458. *h. Cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 515.
Ulva marina tubulosa, intestinorum figuram referens. *Raj. syn.* 64.
Fucus cavus. *Bauh. pin.* 364. *Bauh. hist.* 3. *p.* 803.

In den ouden *Yssel*, en in de kolken.

596. Conferva capillaris simplicissima enodis. *Roy. lugdb.* 515.
Conferva plinii. *Lob. ic.* 2. *p.* 257.
Alga viridis, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 364.
Flap. Belg.

In stilstaande wateren, en slooten op veele plaatsen.

FUNGI.

597. Phallus volva exceptus, pileo apice pervio. *Linn. h. Cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 517.

Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac ſumma parte umbilico pervio ornato. *Mich. gen.* 201. *t.* 83.

Fungus foetidus penis imaginem referens. *Bauh. pin.* 374.

In de Akkers by *Ulenpas.*

*598. Phallus petiolo nudo, pileo ſubtus laxo. *Linn. h. Cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 517.

Phalloboletus eſculentus, pileo parvo conico ex fulvo ſub-obſcuro, pediculo leucophaeo fiſtuloſo. *Mich. gen.* 203. *t.* 84. *f.* 3.

Aan een wal by *Ulenpas.*

*599. Phallus petiolo nudo, pileo ſubtus undique adnexo. *Linn. h. Cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 517

Boletus eſculentus rugoſus albicans quaſi fuligine infectus. *Tourn. inſt.* 561. *Mich. gen.* 203. *t.* 85. *f.* 2.

Fungus poroſus. *Bauh. pin.* 370.

Fungus rugoſus ſeu cavernoſus, ſive Merulius. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 836.

In 't laaſte van April in de *Salckerweert.*

*600. Peziza calyce campanulato. *Linn h. Cliff.* 479. *Roy. lugdb.* 518.
Peziza calyciformis lentifera laevis. *Dill. giss* 195.
Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti sericeum. *Mich. gen.* 222. *t.* 102. *f.* 1.
Fungoides, infundibili forma, semine foetum. *Tourn. inst.* 560. *Vaill. par.* 56 *t.* 11. *f.* 6. 7.
Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens. *Bauh. pin.* 374.

Synonimum Bauhini locum crescendi indicat.

601. Lycoperdon subrotundum laceratum dehiscens. *Linn. flor.* 525. *Roy. lugdb.* 518.
Lycoperdon vulgare. *Tourn. inst.* 563.
Fungus rotundus orbicularis. *Bauh pin.* 374.
Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi. *Bauh. hist.* 3. *p.* 848.
Wolfs-Veest of *Bovist.* Belg.

Op sandige gronden buyten *Harderwyck*, en elders.

602. Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. *Linn. flor.* 145. *h. Cliff.* 148. *Gronov. flor.* 43. *Roy. lugdb.* 239.

Vaccinia paluſtris. *Dod. pempt* 770.

Vitis idaea paluſtris. *Bauh. pin.* 471.

Veen-beſſen, *Krooſen.* Belg.

In 't Veen tuſſchen *Hummel* en *Ulenpas.*
Inſeratur pag. 81. *ſub linea ultima.*

* 603. Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus longiſſimis lateralibus. *Linn. vir.* 61. *h. Cliff.* 324. 11. *Roy. lugdb.* 294.

Antirrhinum arvenſe majus. *Bauh. pin.* 212.

Antirrhinum ſylveſtre, Phyteuma. *Dod. pempt.* 182.

By *Keppel.*
Inſeratur p. 123. *ſub lin.* 5.

604. Antirrhinum foliis alternis ovatis. *Linn. h. Cliff.* 323. *Roy. lugdb.* 295.

Elatine folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 252.

Linaria hirſuto folio ſubrotundo, flore ex herbido flaveſcente. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 503. *ſ.* 5. *t.* 14. *f.* 27.

Te *Elderik* en *Wehl* in de Koorn-landen.
Inſeratur eodem loco cum praecedenti.

AD-

p. 3. l. 8. *hist.* 3. lege *hist.* 2.
p. 6. l. 22. profunde lege dentato
p. 8. l. 23. compeſtris lege campeſtris.
p. 18. l. 24. **Garſt** adde **als ook in de Tabaks-landen.**
p. 20. l. 12. *flor.* 23. lege *flor.* 32.
p. 27. l. 5. adde **als mede op de wallen te** *Harderwyck.*
p. 29. l. 5. adde **en by** *Twello* **om 't vlas.**
p. 33. l. 1. 406. lege 407.
p. 39. l. 24. adde **en by** *Hunderen.* Belg. *Raponcen.*
p. 47. l. 6. 71. lege 72.
p. 57. l. 3. 100. lege 108.
p. 58. l. 16. adde *Oyevaars-neb.*
- - - l. 17. adde **veel in** *Elderik.*
p. 62. l. ult. **en elders.** lege *Gelderſche Toorn, Engelenborgh, Elderik,*
p. 63. l. 18. adde **op een braakland by** *ter Wolde.*
p. 73. l. ult. adde **en in 't Veen tusschen** *Ulenpas* **en** *Hummel.*
p. 76. l. 10. *vir.* 32. adde *flor.* 131.
p. 78. l. 9. adde *Effendoorn* Ruſticis.
p. 80. l. 10. adde **en in de Sypel by** *Harderwyck.*
p. 87. l. 22. 173. adde *flor.* 186.
p. 90. ſub lin. 2. *Scheele oogen.* Vulgo.
- - - ſub lin. 24. *Bolderik.* Vulgo.
p. 92. l. 18. adde **en aan de wal by de groote poort.**

p. 104. l. 5. adde *Oogen klaar.*
p. 108. l. ult. adde **en in den ouden** *Yssel. Scheeren.* Vulgo
p. 115. l. 1 adde *varietas corollâ albâ* **in de Alle voor** *Ulenpas.*
- - - - l. 16. adde **en omtrent den ouden** *Yssel.*
p. 118. l. 26. adde **en by** *Ulenpas.*
p. 124. l. 17. adde *Horde.* Rusticis.
p. 129. l. 13. adde **en op 't Bouw-land by** *Ulenpas.*
- - - - l. 21. adde **veel by** *'s Heeren-Loo.*
p. 140. l. 21. adde *Vogeltjes.* Vulgo.
p. 150. l. 20. adde *Jagten duyvel.* Rusticis quibusdam.



